

DEFENDER

DEFENDER 110
CENNIK MY26



OFERTA FINANSOWANIA



LEASING TO GO

Jeżeli chcesz spłacać tylko kwotę wykorzystania pojazdu, to idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie Leasing To Go. Deklarujesz wpłatę własną, okres finansowania pojazdu oraz przebieg, a dealer na podstawie tych parametrów przedstawi wartość gwarantowaną po zakończeniu umowy. Leasing To Go posiada atrakcyjniejszą ratę niż leasing klasyczny, ponieważ nie spłacasz całości wartości auta, a tylko część, z której korzystasz. W trakcie umowy spłacasz tylko korzystanie z pojazdu. Leasing To Go ma bardzo elastyczne formy zakończenia. Możesz wymienić pojazd na nowy, zwrócić pojazd po zakończeniu lub rozłożyć wartość końcową na miesięczne raty.

Rata netto od 3 668 PLN

Niniejszy materiał, w tym przygotowana symulacja finansowa, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma wyłącznie charakter informacyjny oraz w przypadku leasingu przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Kalkulacja została sporządzona w oparciu o stałą stopę procentową IRS=4,7591%, powiększoną o marżę oraz przy wybranych założeniach dotyczących rodzaju umowy (leasingu: Leasing To Go) ceny pojazdu, okres trwania umowy 2 lata, 10% opłaty wstępnej, roczny limit przebiegu 15 000 km itp. Zawarcie umowy i przyznanie finansowania jest uzależnione od pozytywnego wyniku weryfikacji prawno-finansowej Klienta oraz zawarcia ubezpieczenia OC/AC. Wysokość raty nie obejmuje ubezpieczenia OC/AC. Wysokość opłat za korzystanie z wybranego produktu finansowego jest określona w PLN, podane kwoty są wartościami netto przy leasingu.

UBEZPIECZENIE

PAKIET ZA 1%

Wybierz nasze finansowanie i zyskaj ubezpieczenie za tylko 1%, które obejmuje pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego dostosowany indywidualnie do Twoich potrzeb. Ochrona Twojego pojazdu nigdy nie była bardziej dostępna i korzystna.

Kalkulacja promocyjnego ubezpieczenia pakietowego „1%” (koszt polisy ubezpieczeniowej to 1% stawki za pakiet na 1 rok eksploatacji liczonej od ceny pojazdu wskazanej na fakturze) dla samochodu przygotowana została wraz z PZU S.A., Ergo Hestia S.A. oraz Generali TU S.A. i obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie: OC, AC, NNW oraz Assistance.

Powyższa kalkulacja promocyjnej oferty finansowania i ubezpieczenia dotyczy samochodów Defender zamówionych do produkcji w okresie od 09 maja 2025 r. do 30 września 2025 roku.

Wiążąca dla możliwości skorzystania z kalkulacji oferty jest data podpisania umowy sprzedaży (zamówienia) samochodu objętego w/w kalkulacją promocyjnej oferty. Szczegóły finansowania u dealerów Jaguar Land Rover.

ROZNY PRZEBIEG	OKRES FINANSOWANIA	WPŁATA WŁASNA
25 tys. km	24 miesiące	10%

WERSJA	RATA NETTO OD (PLN)
S 3.0D 200KM	3 668
S 3.0D 250KM	3 935
S 2.0 SI4 PHEV 300KM	3 923
X-DYNAMIC SE 3.0D 200KM	4 291
X-DYNAMIC SE 3.0D 250KM	4 559
X-DYNAMIC SE 3.0D 350KM	4 834
X-DYNAMIC SE 2.0 SI4 PHEV 300KM	4 383
X-DYNAMIC SE 5.0 V8 425KM	5 609
X-DYNAMIC HSE 3.0D 250KM	4 872
X-DYNAMIC HSE 3.0D 350KM	5 148
X-DYNAMIC HSE 2.0 SI4 PHEV 300KM	4 666
X-DYNAMIC HSE 5.0 V8 425KM	5 944
HARD TOP S 3.0D 250KM	4 077
HARD TOP X-DYNAMIC SE 3.0D 250KM	4 622
X 3.0D 350KM	6 233
X 2.0 SI4 PHEV 300KM	5 644
X 5.0 V8 425KM	7 008
OCTA 4.4 V8 635KM	14 003

> ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ

GWARANCJA



Gwarancja fabryczna na 5 lat lub 150 tys. km

LUKSUS W STANDARDZIE

- Napęd AWD
- 2-stopniowa skrzynia rozdzielcza
- Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto
- Wyświetlacz 13,1"
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu
- Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników
- System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
- System kamer 3D Surround
- Adaptacyjny tempomat
- Wspomaganie parkowania 360°
- System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
- System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu



DEFENDER 110 (WERSJA 5-DRZWIOWA)

WERSJA WYPOSAŻENIA	SILNIK	RODZAJ PALIWA	MOC SILNIKA	NAPĘD	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA (PLN)
STANDARD						
	3.0D R6	Diesel	200 KM	AWD	Automatyczna	357 700*
	3.0D R6	Diesel	250 KM	AWD	Automatyczna	385 700*
S						
	3.0D R6	Diesel	200 KM	AWD	Automatyczna	384 300
	3.0D R6	Diesel	250 KM	AWD	Automatyczna	412 300
	2.0P Si4	Benzyna PHEV	300 KM	AWD	Automatyczna	411 000
X-DYNAMIC SE						
	3.0D R6	Diesel	200 KM	AWD	Automatyczna	449 600
	3.0D R6	Diesel	250 KM	AWD	Automatyczna	477 600
	3.0D R6	Diesel	350 KM	AWD	Automatyczna	506 400
	2.0P Si4	Benzyna PHEV	300 KM	AWD	Automatyczna	459 200
	5.0P V8	Benzyna	425 KM	AWD	Automatyczna	587 600
X-DYNAMIC HSE						
	3.0D R6	Diesel	250 KM	AWD	Automatyczna	510 400
	3.0D R6	Diesel	350 KM	AWD	Automatyczna	539 300
	2.0P Si4	Benzyna PHEV	300 KM	AWD	Automatyczna	488 800
	5.0P V8	Benzyna	425 KM	AWD	Automatyczna	622 700
X						
	3.0D R6	Diesel	350 KM	AWD	Automatyczna	653 000
	2.0P Si4	Benzyna PHEV	300 KM	AWD	Automatyczna	591 300
	5.0P V8	Benzyna	425 KM	AWD	Automatyczna	734 200
OCTA						
	4.4P V8	Benzyna	635 KM	AWD	Automatyczna	1 059 200
OCTA BLACK						
	4.4P V8	Benzyna	635 KM	AWD	Automatyczna	1 133 000

WERSJA WYPOSAŻENIA	SILNIK	RODZAJ PALIWA	MOC SILNIKA	NAPĘD	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA (PLN)
HARD TOP STANDARD						
	3.0D R6	Diesel	200 KM	AWD	Automatyczna	391 600*
	3.0D R6	Diesel	250 KM	AWD	Automatyczna	402 900*
HARD TOP S						
	3.0D R6	Diesel	250 KM	AWD	Automatyczna	427 100
HARD TOP X-DYNAMIC SE						
	3.0D R6	Diesel	250 KM	AWD	Automatyczna	484 200
TROPHY EDITION DEEP SANDGLOW						
	3.0D R6	Diesel	350 KM	AWD	Automatyczna	529 800**
TROPHY EDITION KESWICK						
	3.0D R6	Diesel	350 KM	AWD	Automatyczna	529 800**

* wersja na specjalne zamówienie

** cena nie obejmuje obowiązkowego pakietu akcesoriów Trophy oraz kosztów ich montażu.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i może ulec zmianie.

Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Szczegóły dotyczące warunków udzielenia gwarancji dostępne są u autoryzowanych dilerów.

Data aktualizacji: 06.07.2025

DANE TECHNICZNE

SILNIKI		D200	D250	D350	P300E	P425	P635
Pojemność skokowa	cm ³	2 997	2 997	2 997	1 997	5 000	4 395
Rodzaj paliwa	-	Diesel	Diesel	Diesel	Benzyna	Benzyna	Benzyna
Skrzynia biegów	-	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna
Napęd	-	AWD	AWD	AWD	AWD	AWD	AWD
Ilość i układ cylindrów	-	R6 MHEV	R6 MHEV	R6 MHEV	R4 PHEV	V8	V8
Maksymalna moc	KM (kW) / rpm	200 / 4 000	249 / 4 000	350 / 4 000	300 / 4 500 - 6 000	425 / 5 500 - 6 600	635 / 5 855 - 7 000
Maksymalny moment obrotowy	Nm / rpm	500 / 1250 - 2 500	570 / 1 250 - 2 250	700 / 1 500 - 3 000	625 / 1 750 - 4 500	550 / 1 800 - 5 000	750 (800) ¹ / 1 800 - 5 855

OSIĄGI							
Przyspieszenie 0-100 km/h	sekundy	od 10,2	od 8,3	od 6,4	od 7,6	od 5,8	od 4,2
Prędkość maksymalna	km/h	175	188	191	191	191	250 ²

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA							
Układ foteli		5 / 6 / 5 + 2	5 / 6 / 5 + 2	5 / 6 / 5 + 2	5 / 6	5 / 6 / 5 + 2	5
W cyklu mieszanym (WLTP)	l/100km	od 8,5 / 8,5 / 8,5	od 8,5 / 8,5 / 8,5	od 8,3	od 2,6 / 2,7	od 13,8 / 13,8 / 13,9	od 13,0
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym (WLTP)	g/km	od 221 / 222 / 224	od 221 / 222 / 224	od 218 / 219	od 60 / 60	od 311 / 312 / 313	od 294
Pojemność zbiornika paliwa	litry	89	89	89	90	90	90

MASY I WYMIARY							
Masa własna (EU) od	kg	2 436 / 2 459 / 2 506	2 436 / 2 459 / 2 506	2 436 / 2 459 / 2 506	2 613 / 2 637	2 411 / 2 434 / 2 481	2748
Dopuszczalna masa całkowita	kg	3 200 / 3 220 / 3 280	3 200 / 3 220 / 3 280	3 200 / 3 220 / 3 280	3 300 / 3 320	3 230	3 230
Ładowność	kg	750	750	750	650	750	557
Maksymalna masa holowanej przyczepy	kg	3 500	3 500	3 500	3 000	3 500	3 500
Pojemność bagażnika za 2 rzędem (VDA)	litry	786 / 786 / 743	786 / 786 / 743	786 / 786 / 743	786	786 / 786 / 743	786
Pojemność bagażnika za 1 rzędem (VDA)	litry	1 875 / 1 875 / 1 826	1 875 / 1 875 / 1 826	1 875 / 1 875 / 1 826	1 875	1 875 / 1 875 / 1 826	1 875
Średnica zawracania (pomiędzy krawężnikami)	m	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84

¹ Łączna moc wyjściowa silnika/MHEV wynosząca 800 Nm dostępna w trybie Dynamic Launch Mode

² Prędkość maksymalna 250 km/h dostępna tylko felgami 22-calowymi.

Szerokość 2 008 mm lusterka złożone
Szerokość 2 105 mm lusterka rozłożone



Rozstaw kół przednich
Zawieszenie pneumatyczne 1706 mm
Zawieszenie sprężynowe 1704 mm



Defender 110 Długość całkowita 5018 mm / (4758 mm bez koła zapasowego)

	A	B	C
Kąty robocze			
Off-Road** - zaw. sprężynowe (zaw. pneumatyczne)	32,0° (37,6°)	22,2° (27,9°)	37,7° (41,9°)
Standard - zaw. sprężynowe (zaw. pneumatyczne)	31,2° (30,1°)	22,6° (22,0°)	37,8° (37,7°)

Maksymalna głębokość brodzenia 900mm (1000 mm dla wersji P635)




Rozstaw kół tylnych
Zawieszenie pneumatyczne 1702 mm
Zawieszenie sprężynowe 1700 mm

* W połączeniu z silnikiem elektrycznym.

** Przy ustawieniu wysokości off-road i zdemontowanej osłonie haka holowniczego

KOLORY NADWOZIA

		WERSJA WYPOSAŻENIA								
	KOD OPCJI	STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
Wykończenie okleiną Patagonia White Matte (wymaga 1AA)	087FG	–	–	–	–	–	30 970	–	–	–
Matowa folia ochronna (wymaga 080AC lub 080AM przy wyborze 1AG; wymaga 080AM lub 080AN przy wyborze 1DK, 1LQ, 1DL, 1AU, 1CN lub 1ED z wyjątkiem 130 Outbound; wymaga 080AC dla 130 Outbound; wymaga 1AG lub 1AU dla 130 Outbound; wymaga 1AU dla wersji V8; niedostępne z 1AA; wymaga 1DN, 1KM, 1EQ lub 1CN dla wersji OCTA; wymaga 1MX lub 1MY dla wersji Trophy; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym; wymaga 1AT dla wersji OCTA Black; niedostępne z 1ED, 1MX lub 1MY dla wersji 90)	087FH	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270
PODSTAWOWY										
 Fuji White (niedostępne z 080AM; przy wyborze 075QB wymaga 080IN)	1AA	Δ	Δ	Δ	Δ	–	Δ	Δ	Δ	–
METALICZNY										
 Santorini Black (niedostępne z 080AN oraz 165AF; przy wyborze 075QB wymaga 080IN i niedostępne z 087FH)	1AG	6110	6110	6110	6110	Δ	–	6110	6110	Δ
 Borasco Grey	1CN	6110	6110	6110	6110	Δ	Δ	6110	6110	–
 Gondwana Stone (niedostępne z 303PJ, 304NG oraz 304PY)	1DK	6110	6110	6110	6110	Δ	–	6110	6110	Δ
 Tasman Blue (przy wyborze 075QB wymaga 080AM; niedostępne z 304NH, 304NL oraz 304NF)	1DL	6110	6110	6110	6110	–	–	6110	6110	–
 Woolstone Green	1LQ	6110	6110	6110	6110	Δ	–	6110	6110	Δ
METALIZOWANY PREMIUM										
 Carpathian Grey	1AU	13820	13820	13820	13820	7760	–	13820	13820	7760
 Charente Grey	1DN	–	–	–	–	–	Δ	–	–	–
 Sargasso Blue (niedostępne z 304LF oraz 304NN)	1EQ	–	–	–	–	–	Δ	–	–	–
 Petra Copper	1KM	–	–	–	–	–	Δ	–	–	–

OBRĘCZE ALUMINIOWE



18" stalowe (wzór 5093) - Gloss White¹

031PZ

Standard	●
S	5920 / –
X-Dynamic SE	–
X-Dynamic HSE	–
X	–
OCTA	–
Hard Top Standard	●
Hard Top S	5920
Hard Top X-Dynamic SE	–



19" (wzór 6010)²

031SV

	13210
	● / –
	5920 / –
	5920 / –
	5920 / –
	–
	13210
	●
	5920



19" (wzór 6010) - Gloss Black²

031SW

	13210
	2400
	5920 / –
	5920 / –
	– / 3570
	–
	13210
	2400
	5920



20" (wzór 5094) - Satin Dark Grey³

039JD

	20490
	13210
	● / 5920
	2960 / 5920
	3570
	–
	20490
	13210
	●



20" (wzór 5095) - Gloss Grey & Diamond Turned³

031TB

Standard	21710
S	13210
X-Dynamic SE	6490 / 7100
X-Dynamic HSE	6490 / 7100
X	5920
OCTA	–
Hard Top Standard	21710
Hard Top S	13210
Hard Top X-Dynamic SE	6490



20" (wzór 5098) Sparkle Silver³

031PX

	20490
	10860
	5310 / 2400
	2400
	5920
	–
	20490
	10860
	5310



20" (wzór 5098) - Satin Dark Grey³

031SX

	20490
	13210
	2960 / 2400
	● / 2400
	3570
	–
	20490
	13210
	2960



20" (wzór 6011) - Gloss Black⁴

031RF

	20490
	13210
	5310 / –
	5310 / –
	3570 / –
	–
	20490
	13210
	5310

¹ wymaga zamówienia 028MH, 055AC

² wymaga zamówienia 028MB

³ wymaga zamówienia 028MC; wymaga 030IF przy wyborze wersji V8

⁴ wymaga zamówienia 030IA oraz 028MC

⁵ wymaga zamówienia 075QB; wymaga 187EA jeśli opcja jest dostępna; wymaga 028MC

⁶ wymaga zamówienia 030IA oraz 028ME

OBRĘCZE ALUMINIOWE



20" (wzór 9013) Gloss White⁵

	039LJ
Standard	–
S	13210
X-Dynamic SE	5310 / –
X-Dynamic HSE	5310 / –
X	–
OCTA	–
Hard Top Standard	–
Hard Top S	–
Hard Top X-Dynamic SE	–



20" (wzór 1086) Satin Dark Tint / Satin Black z wykończeniem Diamond Turned^{7,8}

	039LD
Standard	–
S	–
X-Dynamic SE	–
X-Dynamic HSE	–
X	–
OCTA	28110
Hard Top Standard	–
Hard Top S	–
Hard Top X-Dynamic SE	–



22" (wzór 5098) Sparkle Silver⁶

	031PV
Standard	–
S	–
X-Dynamic SE	20490 / 2400
X-Dynamic HSE	16970 / 2400
X	5310
OCTA	–
Hard Top Standard	–
Hard Top S	–
Hard Top X-Dynamic SE	20490



22" (wzór 5098) - Gloss Black⁶

	031SZ
Standard	–
S	–
X-Dynamic SE	20490 / ●
X-Dynamic HSE	16970 / ●
X	2960
OCTA	–
Hard Top Standard	–
Hard Top S	–
Hard Top X-Dynamic SE	20490



22" (wzór 7026) Gloss Black z wykończeniem Diamond Turned^{6,8}

	039LF
Standard	–
S	–
X-Dynamic SE	–
X-Dynamic HSE	–
X	–
OCTA	2540
Hard Top Standard	–
Hard Top S	–
Hard Top X-Dynamic SE	–



22" (wzór 7026) Gloss Black^{6,8}

	039LL
Standard	–
S	–
X-Dynamic SE	–
X-Dynamic HSE	–
X	–
OCTA	●
Hard Top Standard	–
Hard Top S	–
Hard Top X-Dynamic SE	–



22" (wzór 7030) Dark Grey / Gloss Black z wykończeniem Diamond Turned^{6,8}

	039NN
Standard	–
S	–
X-Dynamic SE	–
X-Dynamic HSE	21710 / 6490
X	●
OCTA	–
Hard Top Standard	–
Hard Top S	–
Hard Top X-Dynamic SE	–

¹ wymaga zamówienia 028MH, 055AC

² wymaga zamówienia 028MB

³ wymaga zamówienia 028MC; wymaga 030IF przy wyborze wersji V8

⁴ wymaga zamówienia 030IA oraz 028MC

⁵ wymaga zamówienia 075QB; wymaga 187EA jeśli opcja jest dostępna; wymaga 028MC

⁶ wymaga zamówienia 030IA oraz 028ME

⁷ wymaga zamówienia 030IF lub 030IN; wymaga 028MC

⁸ Wybrana opcja spowoduje nałożenie ograniczenia prędkości maksymalnej. Więcej informacji u dealera.)

WYPOSAŻENIE

	WERSJA WYPOSAŻENIA									
	KOD OPCJI	STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
NAPĘD I DYNAMIKA										
Przewód do ładowarki domowej	188KA	–	– / 1690	– / 1690	– / 1690	1690 / –	–	–	–	–
Przewód do ładowarki publicznej	188LB	–	– / ●	– / ●	– / ●	● / –	–	–	–	–
Poczwórne końcówki wydechu	037BG	–	–	– / ●	– / ●	– / ●	–	–	–	–
Gniazdo ładowania AC/DC	024AC	–	– / ●	– / ●	– / ●	● / –	–	–	–	–
Kończówki wydechu w kolorze Satin Black	037BS	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Skórzany drążek zmiany biegów (wymaga 032BV, 032ND lub 032NP)	117AA	–	■	■	●	●	●	–	–	■
Drążek zmiany biegów wykonany z materiału Resist (wymaga 304NG, 304NF, 304KB, 304NE, 304RV, 304PY lub 304LF; wymaga 032NY, 032NQ lub 035PD)	117AX	●	●	●	△	△	△	●	●	●
Podświetlane krawędzie łopatek do zmiany biegów	078GA	–	–	–	–	–	●	–	–	–
System All Terrain Progress Control (ATPC)	095CB	■	■	■	■	–	●	■	■	■
Adaptacyjny tempomat Off-Road (Adaptive Off-Road Cruise Control) (wymaga 027BY lub 027NA)	095CD	–	3290	3290	3290	●	–	–	3290	3290
System Terrain Response	088CP	●	●	●	●	–	–	●	●	●
System Terrain Response 2 (wymaga 027CW; wymaga 014AB lub 027BY)	088IA	■	■	■	■	●	–	■	■	■
Terrain Response 2 z programem Dynamic	088IB	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Konfigurowalny tryb terenowy	184AC	■	■	■	■	●	–	■	■	■
Aktywny tylny mechanizm różnicowy z Torque Vectoring by Braking (przy wyborze silnika wysokoprężnego w wersji 130 wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ)	027DC	6770	6770	6770	6770	●	●	6770	6770	6770
Zawieszenie sprężynowe	027CI	●	● / –	△ / –	△ / –	–	–	●	●	●
Zawieszenie pneumatyczne sterowane elektronicznie (wymaga 027CW)	027BY	■	■ / ●	●	●	●	–	■	■	■
Konfigurowalne programy jazdy	184AD	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Zawieszenie adaptacyjne Adaptive Dynamics (wymaga 027BY)	027CW	■	■	●	●	●	–	■	■	■
Zawieszenie 6D Dynamic	027NA	–	–	–	–	–	●	–	–	–
ZACISKI HAMULCÓW										
Zaciski hamulców w kolorze czarnym	020BK	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Zaciski hamulców w kolorze pomarańczowym	020BU	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Zaciski hamulców w kolorze Phosphor Bronze	020FD	–	–	–	–	–	3380	–	–	–
DACH										
Dach w kolorze nadwozia (w wersjach X, Hard Top X i V8 wymaga 1AG; w wersji OCTA Black wymaga 1AT)	080AC	●	●	△	△	△	–	●	●	△
Czarny kontrastowy dach (nie dostępne z 1AG oraz 039LJ)	080AN	6350	6350	●	●	●	●	6350	6350	●
Biały kontrastowy dach (nie dostępne z 1AA oraz 1ED; nie dostępne z 039LJ z wyjątkiem gdy wybrano 075QB)	080AM	6350	6350	△	△	–	–	6350	6350	△
Dach standardowy	041CY	●	●	●	–	–	–	●	●	●
Otwierany dach panoramiczny	041CZ	–	11660	11660	●	●	●	–	–	–
Składany dach materiałowy (wymaga 188HD lub 188HB)	041CT	–	11750	11750	1740	–	–	–	–	–

WYPOSAŻENIE

	WERSJA WYPOSAŻENIA									
	KOD OPCJI	STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
Brak relingów dachowych	060AE	●	△	△ / –	△ / –	△ / –	●	●	△	△
Czarne relingi dachowe	060AW	1790	●	●	●	●	1790	1790	●	●
Dach w kontrastowym kolorze Tasman Blue (wymaga 075QB; wymaga 1AA lub 1AG)	080IN	–	6350	△	△	–	–	–	–	–
STYLISTYKA NADWOZIA										
Pakiet zewnętrzny Black	074LN	4040	4040	–	–	–	–	4040	4040	–
Maska w kolorze Gloss Black (niedostępne z 1AG; przy wyborze wersji V8 wymaga 075QJ; przy wyborze wersji V8 wymaga 1DK lub 1AU; przy wyborze wersji 90 wymaga 1MY lub 1MX z wyjątkiem wersji X i V8)	165AF	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Maska w kolorze nadwozia (w wersji X oraz Hard Top X wymaga 1AG)	165AC	●	●	●	●	△	●	●	●	●
Panel tylnej bocznej szyby z wewnętrzną kieszenią oraz słupek A w kolorze nadwozia	047AX	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Panel zewnętrzny tylnych bocznych okien	047CB	–	–	–	–	–	–	●	●	–
Drzwi bagażnika w kontrastowym kolorze Narvik Black (przy wyborze wersji 130 V8 wymaga 165AF; przy wyborze wersji V8 wymaga 075QJ)	090GB	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Drzwi bagażnika w kolorze nadwozia (niedostępne z 075QJ)	090GC	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Panel tylnej bocznej szyby z wewnętrzną kieszenią w kolorze czarnym (wymaga 080AN z wyjątkiem OCTA Black)	047CD	–	850	850	850	850	850	–	–	–
Panel zastępujący tylne szyby w wersji Hard Top w kolorze nadwozia	047CE	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Pakiet zewnętrzny County (wymaga 048DJ; wymaga 080IN lub 080AM; wymaga 300NT, 304KB, 303PJ lub 304NG; wymaga 031PX lub 039LJ; wymaga 088YA; wymaga 1DL, 1AA lub 1AG; wymaga 634AB)	075QB	–	4090	4090	4090	–	–	–	–	–
Rozszerzony pakiet zewnętrzny Black	075QD	–	–	6390	6390	–	–	–	–	6390
Pakiet zewnętrzny Chopped Carbon Fibre	075QL	–	–	–	–	–	15180	–	–	–
OZNACZENIA										
Oznaczenie X	057QR	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Oznaczenie OCTA	057RZ	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Grafika County (wymaga 075QB)	634AB	–	610	610	610	–	–	–	–	–
SZYBY I LUSTERKA										
Przyciemniane szyby tylne	047DB	3240	3240 / ●	3240 / ●	3240 / ●	● / 3240	●	●	●	●
Przednia szyba pokryta powłoką rozpraszającą promienie słoneczne	047EB	1550	1550 / ●	1550 / ●	1550 / ●	● / 1550	●	1550	1550	1550
Podgrzewana przednia szyba	040AK	■	■	■	■	■	●	■	■	■
HOŁOWANIE										
Zaawansowany system wspomagający hołowanie (wymaga 027BY, 027NA lub 014AB; wymaga 088IA lub 088IB; wymaga 027CW poza wersją Octa)	062CE	■	■	■	■	■	●	■	■	■
Tylne punkty zaczepowe w kolorze czarnym	028EA	2160	2160	●	●	2160	–	2160	2160	●
Przednia osłona podwozia (wymaga 033AV, 404AY, 404AZ przy wyborze silnika wysokoprężnego w wersji 130)	028QB	–	–	–	–	2960	–	–	–	–

WYPOSAŻENIE

	WERSJA WYPOSAŻENIA									
	KOD OPCJI	STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
Przednia osłona podwozia w kolorze Zirconium Graphite	028QC	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Elektrycznie wysuwany/chowany hak holowniczy (wymaga 033AV, 404AY, 404AZ przy wyborze wersji 130)	028LD	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Demontowalny hak holowniczy	028LE	4470	4470	4470	4470	4470	–	4470	4470	4470
Tylne punkty zaczepowe w kolorze pomarańczowym	028EY	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Tylne punkty zaczepowe w kolorze Phosphor Bronze	028EZ	–	–	–	–	–	●	–	–	–
OŚWIETLENIE										
Reflektory przednie Premium LED (wymaga 030NT)	064QB	●	●	●	–	–	–	●	●	●
Reflektory przednie Matrix LED (nie dostępne z 030NT)	064QC	–	–	3290	●	●	●	–	–	3290
Spryskiwacze reflektorów przednich	064BV	■	■	■	■ / ●	■ / ●	●	■	■	■
Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA (nie dostępne z 064QC)	030NT	●	●	●	–	–	–	●	●	●
OPONY										
Opony letnie M+S	030IA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opony All Terrain (nie dostępne z 031PV, 031SZ, 031R lub 039NN; w wersji V8 wymaga 030SX; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze modelu 130)	030IF	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Opony Advanced All-Terrain (nie dostępne z 039LL oraz 039LF; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze modelu 130)	030IN	–	–	–	–	–	1970	–	–	–
KOŁO ZAPASOWE										
Koło zapasowe pełnowymiarowe stalowe 18" (wymaga 031PZ)	028MH	●	Δ / –	–	–	–	–	●	Δ	–
Koło zapasowe pełnowymiarowe 19" (wymaga 031SV lub 031SW)	028MB	Δ	●	Δ / –	Δ / –	– / Δ	–	Δ	●	Δ
Koło zapasowe pełnowymiarowe 20" (wymaga 031PX, 031SX, 031RF, 031TB, 039JD, 039LJ, 039LM, 039LD lub 039PH; wymaga 030IF przy wyborze wersji V8)	028MC	710	710	● / Δ	● / Δ	Δ	Δ	710	710	●
Koło zapasowe pełnowymiarowe 22" (wymaga 031PV, 031SZ, 039LF, 039LL lub 039NN; wymaga 030IA)	028ME	–	–	1360 / ●	1360 / ●	●	●	–	–	1360
Blokada koła zapasowego (5 ramienna) (wymaga 031SV, 031SW, 039LM, 031TB, 039LD, 031PX, 031SX, 031RF, 039LJ, 039PH, 031PV, 031SZ, 039LF, 039LL lub 039NN; nie dostępne z 328AD lub 328AE)	050AC	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Blokada koła zapasowego (3 ramienna) (wymaga 031SV, 031SW, 039LM, 031TB, 039LD, 031PX, 031SX, 031RF, 039LJ, 039PH, 031PV, 031SZ, 039LF, 039LL lub 039NN; nie dostępne z 328AD lub 328AE)	050AE	850	850	850	850	850	–	850	850	850
Pokrywa koła zapasowego w kolorze nadwozia (nie dostępne z 050AC)	328AD	2680	2680	2680	2680	2680	–	2680	2680	2680
FUNKCJONALNOŚĆ SIEDZEŃ										
Siedzenia Body & Soul	177AC	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Trzeci fotel w pierwszym rzędzie (nie dostępne z 033AT, 033AU, 301CH oraz 026JB)	033AN	4940	4940	4940	4940	4940	–	4940	4940	4940
Siedzenia przednie regulowane w 12 kierunkach (6 elektrycznie/6 manualnie) (wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)	300WA	●	●	–	–	–	–	●	●	–

WYPOSAŻENIE

	WERSJA WYPOSAŻENIA									
	KOD OPCJI	STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
Podgrzewane siedzenia przednie regulowane w 12 kierunkach (6 elektrycznie/6 manualnie) (wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)	300WB	–	2490	–	–	–	–	–	2490	–
Siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień (wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)	033XM	–	–	●	–	–	–	–	–	●
Podgrzewane siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień (wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)	033XN	–	–	2490	–	–	–	–	–	2490
Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień (wymaga 304NG, 304NF lub 304KB)	300WC	–	–	6200	△	–	–	–	–	6200
Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień (wymaga 300NT, 304PW, 303PJ lub 304NH)	300WD	–	■	6910	●	–	–	–	–	6910
Tylna składana kanapa dzielona 40:20:40 z podłokietnikiem (wymaga 300WA, 300WB, 033XM, 033XN, 300WC, 300WD, 313DD, 313DC, 313BN, 313CH lub 300JZ)	300KC	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Tylna podgrzewana i składana kanapa dzielona 40:20:40 z podłokietnikiem (wymaga 300WB, 033XN, 300WC, 300WD, 313DC, 313BN, 313CH, 300JZ lub 313BK; wymaga 045AS, 045CB lub 033AN)	300KD	–	2490	2490	2490	–	●	–	–	–
Manualnie przesuwana oraz pochylana tylna kanapa dzielona 60:40 z otworem (wymaga 300WA, 300WB, 033XM, 033XN, 300WC, 300WD, 313DD, 313DC, 313BN lub 300JZ; wymaga 045AS lub 045CB)	300KE	–	940 / –	940 / –	940 / –	–	–	–	–	–
Podgrzewana i manualnie przesuwana oraz pochylana tylna kanapa dzielona 60:40 z otworem (wymaga 300WB, 033XN, 300WC lub 300WD; wymaga 045AS lub 045CB)	300KF	–	3100 / –	3100 / –	3100 / –	–	–	–	–	–
Standardowa konfiguracja foteli (dla wersji 90 i 110 wymaga 300KC, 300KD lub 404BG; dla wersji 90 wymaga 024DB; dla wersji 130 wymaga 024DA; dla wersji 130 niedostępne z 304PY, 304NG oraz 303PJ)	033AV	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trzeci rząd siedzeń (7 miejsc) składany manualnie (wymaga 300KE, 300KF lub 300KP; wymaga 014AB lub 027BY; wymaga 027CW; niedostępne z 033AN; wymaga 022BS lub 022BG; wymaga 022FA)	033AT	–	■ / –	■ / –	■ / –	–	–	–	–	–
Podgrzewana i wentylowana, manualnie przesuwana oraz pochylana tylna kanapa dzielona 60:40 z otworem oraz podłokietnikiem (wymaga 300WC lub 300WD; wymaga 045AS lub 045CB; wymaga 033AV przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym)	300KP	–	–	7140 / –	7140 / –	–	–	–	–	–
Podgrzewany trzeci rząd siedzeń (7 miejsc) składany manualnie (wymaga 300KP, 300KF, 404BF lub 404BE; wymaga 014AB lub 027BY; wymaga 027CW; niedostępne z 033AN; wymaga 022BS lub 022BG; wymaga 022FA oraz 022GH)	033AU	–	■ / –	■ / –	■ / –	– / ■	–	–	–	–
Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie Performance regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z pamięcią ustawień (wymaga 303PM, 304RV, 304LF lub 304NN)	313BK	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień oraz komfortowymi zagłówkami (wymaga 304PX, 304NJ, 304NL lub 304PY; wymaga 404AZ, 404BE, 404BF lub 404BG z wyjątkiem wersji Hard Top)	313BS	–	–	–	1650	●	–	–	–	–
Podgrzewana i wentylowana, manualnie przesuwana oraz pochylana tylna kanapa z komfortowymi zagłówkami dzielona 60:40 z otworem oraz podłokietnikiem (wymaga 313BS; wymaga 033AV przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym; wymaga 110 7-osobowej lub 130)	404BF	–	–	–	10110 / –	– / 6020	–	–	–	–
Podgrzewana i składana tylna kanapa dzielona 40:20:40 z komfortowymi zagłówkami oraz podłokietnikiem (wymaga 313BS; niedostępne z 033AT, 033AU, 301CG oraz 301CH)	404BG	–	–	–	4140	●	–	–	–	–

WYPOSAŻENIE

	WERSJA WYPOSAŻENIA									
	KOD OPCJI	STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
DYWANIKI										
Gumowa mata do bagażnika	079AV	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Dywaniki materiałowe	079AJ	Δ	610	610	●	●	–	–	–	–
Dywaniki gumowe z wysokimi rantami	079DS	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Dywaniki materiałowe Signature	079DT	–	–	–	–	–	●	–	–	–
WYKOŃCZENIE WNĘTRZA										
Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Dark Grey Powder Coat (wymaga 304KB przy wyborze wersji Hard Top X)	245AD	–	–	1270	1270	–	–	–	–	1270
Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Metallic Grey Powder Coat (wymaga 032KL z wyjątkiem wersji OCTA Black)	245AG	–	–	–	■	●	●	–	–	–
Wykończenie wnętrza Robustec (wymaga 045AS lub 045CB; wymaga 075QB przy wyborze wersji S; wymaga 300NT lub 304KB przy wyborze wersji Outbound)	088YA	–	2590	–	–	–	–	–	–	–
Wykończenie wnętrza Chopped Carbon Fibre	088YH	–	–	–	–	–	28810	–	–	–
Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Light Cloud Powder Coat	245AH	●	●	●	●	–	–	●	●	●
KIEROWNICA I DRAŻEK ZMIANY BIEGÓW										
Kolumna kierownicy regulowana manualnie	049AK	●	●	●	–	–	–	●	●	●
Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	049AL	–	2680	■	●	●	●	–	2680	■
Podgrzewana kierownica	032DV	■	■	■	■	■	●	■	■	■
Kierownica pokryta skórą (wymaga 117AA; wymaga 032CG lub 032KL)	032BV	–	–	–	■	●	–	–	–	–
Kierownica pokryta skórą ze standardową osłoną poduszki (wymaga 117AA oraz 032CG)	032ND	–	■	■	●	–	–	–	–	■
Kierownica pokryta skórą Performance (wymaga 117AA)	032NP	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Kierownica nieskórzana Performance (wymaga 117AX)	032NQ	–	–	–	–	–	Δ	–	–	–
Kierownica nieskórzana pokryta materiałem premium (wymaga 304KB, 304NF, 304NG lub 304NE)	032NY	●	●	●	Δ	–	–	●	●	●
Kierownica nieskórzana (wymaga 304PY)	035PD	–	–	–	470	420	–	–	–	–
NAKŁADKI PROGÓW										
Standardowe nakładki progów	048BF	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Podświetlane metalowe nakładki progów z oznaczeniem Defender	048BD	–	–	2400	2400	●	●	–	–	–
Podświetlane metalowe nakładki progów z garfiką County (wymaga 075QB)	048DJ	–	2400	2400	2400	–	–	–	–	–
WNĘTRZE – KOLORY I MATERIAŁ TAPICERKI										
Rozszerzony pakiet skórzany (wymaga 117AA)	032CG	–	■	■	●	–	–	–	–	■
Wnętrze standardowe (wymaga 304KB, 304NF, 304NG lub 304NE)	032HM	●	●	●	Δ	–	–	●	●	●
Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG; wymaga 017HE)	300NT	–	5170	5170	●	–	–	–	–	–

WYPOSAŻENIE

	WERSJA WYPOSAŻENIA									
	KOD OPCJI	STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
Wnętrze Signature (wymaga 304NJ, 304PX, 304NL, 304NN, 304PY, 304LF, 303PM, 304RV, 304TA, 300NT lub 303PJ; wymaga 245AG z wyjątkiem OCTA Black oraz Trophy Edition; wymaga 245AE dla wersji OCTA Black)	032KL	–	–	–	■	●	●	–	–	–
Siedzenia ze skóry perforowanej Windsor w kolorze Light Cloud z wnętrzem Light Cloud (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG; wymaga 188NR)	303PJ	–	5170	5170	Δ	–	–	–	–	–
Siedzenia ze skóry perforowanej Semi-Aniline w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 032NP; wymaga 313BK; wymaga 188HB)	303PM	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Siedzenia z materiału Resist w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 032NY oraz 032HM)	304KB	Δ	Δ	●	Δ	–	–	–	–	●
Siedzenia z materiału Resist oraz Resolve w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 300WA, 300WB, 033XM, 033XN, 313DD lub 313DC; niedostępne z 404AY oraz 404AZ)	304NE	●	●	–	–	–	–	●	●	–
Siedzenia z materiału Resist w kolorze Khaki/Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 032NY oraz 032HM)	304NF	1220	1220	1220	Δ	–	–	–	–	–
Siedzenia z materiału Resist w kolorze Light Cloud/Lunar z wnętrzem Light Cloud/Lunar (wymaga 032NY, 032HM oraz 188NR)	304NG	Δ	Δ	Δ	Δ	–	–	–	–	–
Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Caraway z wnętrzem Caraway/Ebony (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG)	304NH	–	6350	6350	1220	–	–	–	–	–
Siedzenia ze skóry Windsor oraz materiału Kwadrat™ w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 313BS, 300JZ, 300WD lub 313CH; wymaga 032KL; wymaga 404AZ, 404BF, 300KD, 404BE lub 404BG z wyjątkiem Hard Top Dynamic HSE i Hard Top X; wymaga 188HB)	304NJ	–	–	–	5170	●	–	–	–	–
Siedzenia ze skóry Windsor oraz materiału Kwadrat™ w kolorze Caraway/Ebony z wnętrzem Caraway/Ebony (wymaga 313BS lub 313CH; wymaga 032KL; wymaga 404AZ, 404BF, 300KD, 404BE lub 404BG; wymaga 188HB)	304NL	–	–	–	6350	1220	–	–	–	–
Siedzenia ze skóry perforowanej Semi-Aniline oraz materiału Kwadrat™ w kolorze Burnt Sienna/Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 313BK, 032NP oraz 188HB)	304NN	–	–	–	–	–	Δ	–	–	–
Siedzenia z materiału perforowanego Ultrafabrics™ w kolorze Light Cloud/Lunar z wnętrzem Light Cloud/Lunar (wymaga 313BK, 032NQ oraz 188NA)	304RV	–	–	–	–	–	Δ	–	–	–
Siedzenia z perforowanej tkaniny Ultrafabrics™ w kolorze Khaki/Ebony z wnętrzem Khaki/Ebony (wymaga 032NQ; wymaga 313BK oraz 188HB)	304LF	–	–	–	–	–	Δ	–	–	–
Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG)	304PW	–	–	–	–	–	–	–	–	8460
Siedzenia z tkaniny Ultrafabrics™ w kolorze Light Cloud/Lunar z wnętrzem Light Cloud/Lunar (wymaga 313BS lub 313CH; wymaga 032KL; wymaga 404AZ, 404BF, 300KD, 404BG lub 404BE; wymaga 188NA oraz 035PD)	304PY	–	–	–	8230	3100	–	–	–	–
PODSUFITKA										
Podsufitka Morzine w kolorze Ebony	188HD	2120	2120	●	●	–	–	2120	2120	●
Welurowa podsufitka w kolorze Ebony (wymaga 304PX, 304NJ, 304NF, 304NL, 304NN, 303PM, 304LF lub 304TA)	188HB	–	–	–	■	●	●	–	–	–
Welurowa podsufitka w kolorze Light Cloud (wymaga 304RV lub 304PY)	188NA	–	–	–	■	Δ	Δ	–	–	–
Podsufitka Morzine w kolorze Light Cloud (wymaga 304NG dla wersji X; wymaga 303PJ dla wersji Trophy)	188NR	●	●	Δ	Δ	–	–	●	●	Δ

WYPOSAŻENIE

	WERSJA WYPOSAŻENIA									
	KOD OPCJI	STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA										
Metalowe wykończenie pedałów	051AJ	–	–	–	–	●	●	–	–	–
Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania	031CG	●	●	●	●	–	–	●	●	–
Lusterko wewnętrzne ClearSight	031BS	4790	4790	4790	4790	●	●	4790	4790	●
Brak pakietu dla palących	094AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OŚWIETLENIE WNĘTRZA										
Oświetlenie wnętrza	064LB	●	●	–	–	–	–	●	●	–
Konfigurowalne oświetlenie wnętrza	064LC	■	■	●	●	●	●	■	■	●
SCHOWKI										
Kabina „Walk-through” (wymaga 026JA)	045AG	△	△ / –	△ / –	△ / –	–	–	△	△	△
Konsola centralna z podłokietnikiem	045AS	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Lodówka w przedniej konsoli centralnej	045CB	–	2120	2120	2120	2120	●	–	2120	2120
Zamykany i podświetlany schowek pod podłogą	089LB	–	–	–	–	–	–	●	●	●
KLIMATYZACJA										
Dwustrefowa klimatyzacja	022AY	●	●	●	●	– / ●	–	●	●	●
Trzystrefowa klimatyzacja (wymaga 045AS, 045CB lub 033AN; wymaga 022FA i 022GH)	022BG	–	2590	2590	2590	● / 2590	–	–	–	–
Trzystrefowa klimatyzacja z tylnym asystentem chłodzenia (pomocniczy agregat chłodniczy) (wymaga 045AS, 045CB lub 033AN; wymaga 022FA oraz 022GH)	022BS	–	6630 / –	6630 / –	6630 / –	– / 6630	●	–	–	–
Czujnik jakości powietrza (wymaga 022BG, 022BS, 022BU lub 022BC; wymaga 022GH)	022FA	–	520	520	520	● / 520	●	–	–	–
Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem (nie dostępne z 022BC przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym)	022LC	–	10390	10390 / –	10390 / –	10390 / –	–	–	10390	10390
System Cabin Air Purification Plus (wymaga 022BG, 022BS, 022BU lub 022BC; wymaga 022FA)	022GH	–	2120	2120	2120	● / 2120	●	–	–	–
PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA										
Roleta bagażnikowa	063AH	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową	026EU	●	● / –	● / –	● / –	– / ●	●	–	–	–
Brak dodatkowego schowka bagażnika wyrównującego podłogę (wymaga 033AV przy wyborze modelu 130)	024DA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MULTIMEDIA										
Radio cyfrowe DAB - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców	025JB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
System audio - 180W, 6-drożny	025KN	●	●	–	–	–	–	●	●	–
System audio Meridian™ - 400W, 11-drożny w tym subwoofer	025LM	–	4470	●	●	–	–	–	4470	●
Zestaw audio Meridian™ Surround - 700W, 15-drożny w tym subwoofer	025LN	–	–	–	6110	●	●	–	–	–
Android Auto™ i Apple CarPlay®	183CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Remote	011BJ	●	●	●	●	●	●	●	●	●

WYPOSAŻENIE

	WERSJA WYPOSAŻENIA									
	KOD OPCJI	STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
Secure Tracker - wymaga odnowienia subskrypcji po bezpłatnym okresie (wymaga 011BJ)	011AE	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Secure Tracker Pro - wymaga odnowienia subskrypcji po bezpłatnym okresie (wymaga 011BJ)	011AJ	5030	5030	5030	5030	5030	5030	5030	5030	5030
Wi-Fi z transmisją danych - wymaga abonamentu po bezpłatnym okresie (wymaga 026LD oraz 025RM)	025SH	–	–	–	–	–	–	2960 / –	–	–
Pakiet online z transmisją danych - wymaga abonamentu po bezpłatnym okresie (wymaga 026LD)	025RM	–	●	●	●	●	●	● / –	●	●
Pivi Pro	026LD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ładowarka bezprzewodowa do telefonu (wymaga 045AS lub 045CB)	026JB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gniazdo elektryczne 230V	054DB	800	800	800	800	●	●	800	800	800
Brak bezprzewodowego systemu do ładowania telefonu (wymaga 033AN lub 045AG)	026JA	△	△	△	△	△	–	△	△	△
Wyświetlacz Head Up	039IB	–	7710	7710	7710	●	●	–	7710	7710
Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników	038ID	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KOMFORT I WYGODA										
System domykania drzwi bagażnika Soft Close	070BC	1460	1460	1460	●	●	●	1460	1460	1460
Mocowanie ISOFIX na przednim fotelu pasażera (wymaga 033XM, 033XN, 300WC, 300WD, 313BK lub 313BS; niedostępne z 300WA, 300WB, 300JZ, 313BN, 313CH, 313DC lub 313DD)	026EC	–	–	●	●	●	●	–	–	●
Uniwersalny pilot do garażu HomeLink® (wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym)	025CT	1550	1550	1550	1550	1550	●	1550	1550	1550
Autoalarm perymetryczny	076DA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autoalarm z czujnikiem wtargnięcia	076EL	2730	2730	2730	2730	2730	2730	2730	2730	2730
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	062AD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nakrętki zabezpieczające do kół	055AC	●	280	280	280	280	280	●	280	280
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ										
System hamowania awaryjnego	065EE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asystent martwego pola	086GM	■	■	●	●	●	●	■	■	●
Adaptacyjny tempomat	065AP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
System monitorujący skupienie kierowcy	086DP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu	086BH	●	●	●	●	●	●	●	●	●
System ostrzegania przed kolizją z tyłu	086NB	■	■	●	●	●	●	■	■	●
System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania (wymaga 086GM)	086KD	■	■	●	●	●	●	■	■	●
System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ogranicznikiem prędkości	086DC	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Czujnik przeprawy przez wodę	075ED	■	■	■	■	●	●	■	■	■

PAKIETY WYPOSAŻENIA

	KOD OPCJI	WERSJA WYPOSAŻENIA								
		STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
PAKIET DRIVER ASSIST	017TE	11190	11190	–	–	–	–	11190	11190	–
Asystent martwego pola	086GM	■	■	–	–	–	–	■	■	–
System ostrzegania przed kolizją z tyłu	086NB	■	■	–	–	–	–	■	■	–
System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania (wymaga 086GM)	086KD	■	■	–	–	–	–	■	■	–
PAKIET COMFORT & CONVENIENCE (nie dostępne z 033AN oraz 045AG)	017EO	9960	9960	5550	–	–	–	9960	9960	5550
System domykania drzwi bagażnika Soft Close	070BC	■	■	■	–	–	–	■	■	■
Konfigurowalne oświetlenie wnętrza	064LC	■	■	–	–	–	–	■	■	–
Łódówka w przedniej konsoli centralnej	045CB	–	■	■	–	–	–	–	■	■
System audio Meridian™ - 400W, 11-drożny w tym subwoofer	025LM	–	■	–	–	–	–	–	■	–
PAKIET PREMIUM UPGRADE INTERIOR (wymaga 300NT, 304PW, 303PJ lub 304NH)	017HE	–	13400	13400	–	–	–	–	–	13400
Skórzany drążek zmiany biegów (wymaga 032BV, 032ND lub 032NP)	117AA	–	■	■	–	–	–	–	–	■
Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień (wymaga 300NT, 304PW, 303PJ lub 304NH)	300WD	–	■	■	–	–	–	–	–	■
Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	049AL	–	■	■	–	–	–	–	–	■
Kierownica pokryta skórą ze standardową osłoną poduszki (wymaga 117AA oraz 032CG)	032ND	–	■	■	–	–	–	–	–	■
Rozszerzony pakiet skórzany (wymaga 117AA)	032CG	–	■	■	–	–	–	–	–	■
PAKIET OFF ROAD (nie dostępne z 187EA oraz 501AB)	074QA	9640	9640 / 8230	9640 / 8230	9640 / 8230	–	–	9640	9640	9640
Aktywny tylny mechanizm różnicowy z Torque Vectoring by Braking (przy wyborze silnika wysokoprężnego w wersji 130 wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ)	027DC	■	■	■	■	–	–	■	■	■
Czarne relingi dachowe	060AW	■	–	–	–	–	–	■	–	–
Opony All Terrain (nie dostępne z 031PV, 031SZ, 031R lub 039NN; w wersji V8 wymaga 030SX; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze modelu 130)	030IF	■	■ / –	■ / –	■ / –	–	–	■	■	■
Gniazdo elektryczne 230V	054DB	■	■	■	■	–	–	■	■	■
Czujnik przeprawy przez wodę	075ED	■	■	■	■	–	–	■	■	■
PAKIET TOWING (wymaga 014AB lub 027BY; nie dostępny z 074PM oraz 501AB)	028HB	14660	14660	14660	14660	10950	–	14660	14660	14660
System All Terrain Progress Control (ATPC)	095CB	■	■	■	■	–	–	■	■	■
System Terrain Response 2 (wymaga 027CW; wymaga 014AB lub 027BY)	088IA	■	■	■	■	–	–	■	■	■
Konfigurowalny tryb terenowy	184AC	■	■	■	■	–	–	■	■	■
Zaawansowany system wspomagający holowanie (wymaga 027BY, 027NA lub 014AB; wymaga 088IA lub 088IB; wymaga 027CW poza wersją Octa)	062CE	■	■	■	■	■	–	■	■	■
Elektrycznie wysuwany/chowany hak holowniczy (wymaga 033AV, 404AY, 404AZ przy wyborze wersji 130)	028LD	■	■	■	■	■	–	■	■	■
Demontowalny hak holowniczy	028LE	–	–	–	–	–	–	–	–	–

PAKIETY WYPOSAŻENIA

	KOD OPCJI	WERSJA WYPOSAŻENIA								
		STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
PAKIET COLD CLIMATE (nieдоступne z 501AB)	072BI	4140	4140	4140	4140	4140	–	4140	4140	4140
Podgrzewana przednia szyba	040AK	■	■	■	■	■	–	■	■	■
Spryskiwacze reflektorów przednich	064BV	■	■	■ / –	■ / –	■ / –	–	■	■	■
Podgrzewana kierownica	032DV	■	■	■	■	■	–	■	■	■
PAKIET ADVANCED OFF-ROAD (wymaga 014AB lub 027BY; niedostępny 028HB)	074PM	4700	4700	4700	4700	–	–	4700	4700	4700
System All Terrain Progress Control (ATPC)	095CB	■	■	■	■	–	–	■	■	■
System Terrain Response 2 (wymaga 027CW; wymaga 014AB lub 027BY)	088IA	■	■	■	■	–	–	■	■	■
Konfigurowalny tryb terenowy	184AC	■	■	■	■	–	–	■	■	■
PAKIET AIR SUSPENSION (nieдоступne z 187EA oraz 501AB)	014AB	15750	15750 / –	–	–	–	–	15750	15750	15750
Zawieszenie pneumatyczne sterowane elektronicznie (wymaga 027CW)	027BY	■	■ / –	–	–	–	–	■	■	■
Zawieszenie adaptacyjne Adaptive Dynamics (wymaga 027BY)	027CW	■	■ / –	–	–	–	–	■	■	■
PAKIET FAMILY (wymaga 045AS lub 045CB; niedostępne z 013AB oraz 032KL; wymaga 014AB lub 027BY)	012AB	–	14340 / –	14340 / –	14340 / –	–	–	–	–	–
Manualnie przesuwana oraz pochylana tylna kanapa dzielona 60:40 z otworem (wymaga 300WA, 300WB, 033XM, 033XN, 300WC, 300WD, 313DD, 313DC, 313BN lub 300JZ; wymaga 045AS lub 045CB)	300KE	–	■ / –	■ / –	■ / –	–	–	–	–	–
Trzeci rząd siedzeń (7 miejsc) składany manualnie (wymaga 300KE, 300KF lub 300KP; wymaga 022BS lub 022BG; wymaga 014AB lub 027BY, niedostępne z 033AN; wymaga 022FA, 027CW oraz 064BR)	033AT	–	■ / –	■ / –	■ / –	–	–	–	–	–
Trzystrefowa klimatyzacja (wymaga 045AS, 045CB lub 033AN; wymaga 022FA i 022GH)	022BG	–	■ / –	■ / –	■ / –	–	–	–	–	–
Czujnik jakości powietrza (wymaga 022BG, 022BS, 022BU lub 022BC; wymaga 022GH)	022FA	–	■ / –	■ / –	■ / –	–	–	–	–	–
System Cabin Air Purification Plus (wymaga 022BG, 022BS, 022BU lub 022BC; wymaga 022FA)	022GH	–	■ / –	■ / –	■ / –	–	–	–	–	–
PAKIET FAMILY COMFORT (wymaga 300KP, 300KF, 040BE lub 040BF; wymaga 045AS lub 045CB; wymaga 014AB; niedostępne z 012AB)	013AB	–	15370 / –	15370 / –	15370 / –	– / 15370	–	–	–	–
Podgrzewany trzeci rząd siedzeń (7 miejsc) składany manualnie (wymaga 300KP, 300KF, 040BF lub 040BE; wymaga 014AB lub 027BY; wymaga 027CW; niedostępne z 033AN; wymaga 022BS lub 022BG; wymaga 022FA oraz 022GH)	033AU	–	■ / –	■ / –	■ / –	– / ■	–	–	–	–
Trzystrefowa klimatyzacja z tylnym asystentem chłodzenia (pomocniczy agregat chłodniczy) (wymaga 045AS, 045CB lub 033AN; wymaga 022FA oraz 022GH)	022BS	–	■ / –	■ / –	■ / –	– / ■	–	–	–	–
Czujnik jakości powietrza (wymaga 022BG, 022BS, 022BU lub 022BC; wymaga 022GH)	022FA	–	■ / –	■ / –	■ / –	– / ■	–	–	–	–
System Cabin Air Purification Plus (wymaga 022BG, 022BS, 022BU lub 022BC; wymaga 022FA)	022GH	–	■ / –	■ / –	■ / –	– / ■	–	–	–	–

PAKIETY WYPOSAŻENIA

KOD OPCJI	WERSJA WYPOSAŻENIA								
	STANDARD	S	X-DYNAMIC SE	X-DYNAMIC HSE	X	OCTA	HARD TOP STANDARD	HARD TOP S	HARD TOP X-DYNAMIC SE
PAKIET WINDSOR LEATHER SIGNATURE INTERIOR (wymaga 304NJ, 304PX lub 304NL)	017HR	–	–	–	23170	–	–	–	–
Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień oraz komfortowymi zagłówkami (wymaga 304PX, 304NJ, 304NL lub 304PY; wymaga 404AZ, 404BE, 404BF lub 404BG z wyjątkiem wersji Hard Top)	313BS	–	–	–	■	–	–	–	–
Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Metallic Grey Powder Coat (wymaga 032KL z wyjątkiem wersji OCTA Black)	245AG	–	–	–	■	–	–	–	–
Kierownica pokryta skórą (wymaga 117AA; wymaga 032CG lub 032KL)	032BV	–	–	–	■	–	–	–	–
Wnętrze Signature (wymaga 304NJ, 304PX, 304NL, 304NN, 304PY, 304LF, 303PM, 304RV, 304TA, 300NT lub 303PJ; wymaga 245AG z wyjątkiem OCTA Black oraz Trophy Edition; wymaga 245AE dla wersji OCTA Black)	032KL	–	–	–	■	–	–	–	–
Welurowa podsufitka w kolorze Ebony (wymaga 304PX, 304NJ, 304NF, 304NL, 304NN, 303PM, 304LF lub 304TA)	188HB	–	–	–	■	–	–	–	–
PAKIET ULTRAFABRICS™ SIGNATURE INTERIOR (wymaga 304PY)	017HT	–	–	–	22470	–	–	–	–
Drążek zmiany biegów wykonany z materiału Resist (wymaga 304NG, 304NF, 304KB, 304NE, 304RV, 304PY lub 304LF; wymaga 032NY, 032NQ lub 035PD)	117AX	–	–	–	■	–	–	–	–
Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień oraz komfortowymi zagłówkami (wymaga 304PX, 304NJ, 304NL lub 304PY; wymaga 404AZ, 404BE, 404BF lub 404BG z wyjątkiem wersji Hard Top)	313BS	–	–	–	■	–	–	–	–
Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Metallic Grey Powder Coat (wymaga 032KL z wyjątkiem wersji OCTA Black)	245AG	–	–	–	■	–	–	–	–
Kierownica nieskórzana (wymaga 304PY)	035PD	–	–	–	■	–	–	–	–
Wnętrze Signature (wymaga 304NJ, 304PX, 304NL, 304NN, 304PY, 304LF, 303PM, 304RV, 304TA, 300NT lub 303PJ; wymaga 245AG z wyjątkiem OCTA Black oraz Trophy Edition; wymaga 245AE dla wersji OCTA Black)	032KL	–	–	–	■	–	–	–	–
Welurowa podsufitka w kolorze Light Cloud (wymaga 304RV lub 304PY)	188NA	–	–	–	■	–	–	–	–

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	WERSJA SILNIKOWA					
	3.0D I6 200 KM AWD AUTO	3.0D I6 250 KM AWD AUTO	3.0D I6 350 KM AWD AUTO	2.0 SI4 PHEV 300 KM AWD AUTO	5.0 V8 425 KM AWD AUTO	4.4 V8 635 KM AWD AUTO
NAPĘD I DYNAMIKA						
System emitujący dźwięk podczas jazdy z niską prędkością (AVAS) (tylko przy wyborze napędu PHEV)	–	–	–	●	–	–
Harmonogram ładowania (tylko przy wyborze silnika PHEV)	–	–	–	●	–	–
Napęd na 4 koła (AWD)	●	●	●	●	●	●
2-stopniowa skrzynia rozdzielcza	●	●	●	●	●	●
8-biegowa skrzynia automatyczna	●	●	●	●	●	●
Asystent ruszania na wzniesieniu	●	●	●	●	●	●
Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego (EPAS)	●	●	●	●	●	●
System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)	●	●	●	●	●	●
Tryb ECO (tylko przy wyborze silnika PHEV)	–	–	–	●	–	–
System wspomagania ruszania na śliskiej nawierzchni	●	●	●	●	●	●
Elektroniczna kontrola trakcji (ETC)	●	●	●	●	●	●
System kontroli stabilności (RSC)	●	●	●	●	●	●
System kontroli siły hamowania w zakrętach (CBC)	●	●	●	●	●	●
System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)	●	●	●	●	●	●
Brake Hold	●	●	●	●	●	●
Elektryczny hamulec postojowy (EPB)	●	●	●	●	●	●
Czujnik zużycia klocków hamulcowych	●	●	●	●	●	●
Asystent hamowania awaryjnego	●	●	●	●	●	●
System ABS	●	●	●	●	●	●
System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)	●	●	●	●	●	●
NADWOZIE						
Elektryczne szyby z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem	●	●	●	●	●	●
Podgrzewana szyba tylna	●	●	●	●	●	●
Wycieraczka tylnej szyby	●	●	●	●	●	●
Światłiki dachowe	●	●	●	●	●	●
Elektrochromatyczne (lewe), elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane lusterka boczne z oświetleniem wejścia	●	●	●	●	●	●
Oświetlenie w lusterkach	●	●	●	●	●	●
HOŁOWANIE						
Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)	●	●	●	●	●	●
OŚWIETLENIE						
Przednie światła przeciwmgielne	●	●	●	●	●	●
Automatyczne reflektory i wycieraczki	●	●	●	●	●	●
Automatyczne poziomowanie reflektorów	●	●	●	●	●	●
Opóźnienie wyłączenia reflektorów	●	●	●	●	●	●
Tylne światła przeciwmgielne	●	●	●	●	●	●
Przyciemnione światła tylne	●	●	●	●	●	●
Trzecie światło Stop	●	●	●	●	●	●

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	WERSJA SILNIKOWA					
	3.0D I6 200 KM AWD AUTO	3.0D I6 250 KM AWD AUTO	3.0D I6 350 KM AWD AUTO	2.0 SI4 PHEV 300 KM AWD AUTO	5.0 V8 425 KM AWD AUTO	4.4 V8 635 KM AWD AUTO
BAGAŻNIK						
Drzwi bagażnika otwierane do boku	●	●	●	●	●	●
FUNKCJONALNOŚĆ SIEDZEŃ						
Centralny zagłówek w tylnym rzędzie foteli	●	●	●	●	●	●
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA						
Wytrzymała, gumowa podłoga w kabinie	●	●	●	●	●	●
Wytrzymała, gumowa mata podłogi bagażnika	●	●	●	●	●	●
Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami	●	●	●	●	●	●
Oświetlenie przestrzeni na nogi w pierwszym rzędzie	●	●	●	●	●	●
Oświetlenie do czytania w drugim rzędzie	●	●	●	●	●	●
Podwójny uchwyt na napoje z przodu	●	●	●	●	●	●
Schówek z przodu przed pasażerem	●	●	●	●	●	●
BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA						
Elektryczne wstępne przygotowanie temperatury w kabinie	–	–	–	●	–	–
Haczyki transportowe w bagażniku	●	●	●	●	●	●
Android Auto™ i Apple CarPlay®	●	●	●	●	●	●
Ekran dotykowy 13.1"	●	●	●	●	●	●
Gniazdo 12V w bagażniku	●	●	●	●	●	●
Komputer pokładowy	●	●	●	●	●	●
Konfigurowalny system Autolock	●	●	●	●	●	●
Elektryczne blokady drzwi (dzieci)	●	●	●	●	●	●
Czujnik pasów bezpieczeństwa	●	●	●	●	●	●
Punkty mocowania ISOFIX w drugim rzędzie na skrajnych fotelach	●	●	●	●	●	●
Przycisk rozruchu silnika	●	●	●	●	●	●
System bezkluczkowego otwierania	●	●	●	●	●	●
System kamer 3D Surround	●	●	●	●	●	●
Wspomaganie parkowania 360°	●	●	●	●	●	●
Przednie poduszki powietrzne z wykrywaniem obecności pasażera	●	●	●	●	●	●

DEFENDER

Jaguar Land Rover Limited nieustannie dąży do wprowadzania ulepszeń w specyfikacjach, projektach i produkcji swoich pojazdów, a zmiany wprowadzanie są na bieżąco. Choć dokładamy wszelkich starań, aby nasze publikacje zawierały najaktualniejsze dane, niniejszej broszury nie należy traktować jako niezawodnego przewodnika po specyfikacjach, ani jako oferty sprzedaży żadnego konkretnego pojazdu. Dystrybutorzy i przedstawiciele nie są agentami, ani reprezentantami firmy Jaguar Land Rover Limited w żadnym dosłownym lub domniemanym znaczeniu. Przedstawione kolory lakierów mogą różnić się nieznacznie od odcieni rzeczywistych ze względu na ograniczenia technologiczne przy odtwarzaniu barw w procesie druku. Producent zastrzega prawo do zmiany lub całkowitego wycofania dowolnego koloru lakieru bez uprzedniego powiadamiania. Niektóre z wymienionych kolorów lakierów mogą nie być dostępne na polskim rynku. Dostępność konkretnych kolorów lakierów oraz aktualną specyfikację techniczną wybranego modelu prosimy zawsze konsultować z autoryzowanym dealerem marki Land Rover. Dystrybutorzy i dilerzy nie są prawnymi przedstawicielami firmy Jaguar Land Rover Limited i w tym znaczeniu nie mają żadnych praw do reprezentowania ani podejmowania zobowiązań w imieniu firmy Jaguar Land Rover Limited jakiegokolwiek sposobem, jawny bądź domniemany. Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Inchcape JLR Polska Sp. z o.o.
Generalny Importer Land Rover w Polsce
ul. Łopuszańska 38 B, 02-232 Warszawa
landrover.pl
© Copyright Land Rover 2025