

# DEFENDER

DEFENDER 90  
CENNIK MY26



## OFERTA FINANSOWANIA



### LEASING TO GO

Jeżeli chcesz spłacać tylko kwotę wykorzystania pojazdu, to idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie Leasing To Go. Deklarujesz wpłatę własną, okres finansowania pojazdu oraz przebieg, a dealer na podstawie tych parametrów przedstawi wartość gwarantowaną po zakończeniu umowy. Leasing To Go posiada atrakcyjniejszą ratę niż leasing klasyczny, ponieważ nie spłacasz całości wartości auta, a tylko część, z której korzystasz. W trakcie umowy spłacasz tylko korzystanie z pojazdu. Leasing To Go ma bardzo elastyczne formy zakończenia. Możesz wymienić pojazd na nowy, zwrócić pojazd po zakończeniu lub rozłożyć wartość końcową na miesięczne raty.

### Rata netto od 3 481 PLN

Niniejszy materiał, w tym przygotowana symulacja finansowa, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma wyłącznie charakter informacyjny oraz w przypadku leasingu przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Kalkulacja została sporządzona w oparciu o zmienną stopę procentową IRS= 4,3652%, powiększoną o marżę oraz przy wybranych założeniach dotyczących rodzaju umowy (leasingu: Leasing To Go) ceny pojazdu, okres trwania umowy 2 lata, 10% opłaty wstępnej, roczny limit przebiegu 15 000 km itp. Zawarcie umowy i przyznanie finansowania jest uzależnione od pozytywnego wyniku weryfikacji prawno-finansowej Klienta oraz zawarcia ubezpieczenia OC/AC. Wysokość raty nie obejmuje ubezpieczenia OC/AC. Wysokość opłat za korzystanie z wybranego produktu finansowego jest określona w PLN, podane kwoty są wartościami netto przy leasingu.

Zawarcie umowy leasingowej z wykorzystaniem produktu promocyjnego wiąże się z wymogiem nabycia pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego oferowanego w ramach programu importerskiego przez Dealerów JLR, dostępnego w jednym z trzech wskazanych towarzystw ubezpieczeniowych (PZU S.A., Ergo Hestia S.A. lub Generali S.A.), o ile spełnione zostaną przez Klienta warunki wariantu promocyjnego. Powyższa kalkulacja promocyjnej oferty finansowania dotyczy samochodów Defender zamówionych do produkcji w okresie od 04 października 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku.

Wiążąca dla możliwości skorzystania z kalkulacji oferty jest data podpisania umowy sprzedaży (zamówienia) samochodu objętego w/w kalkulacją promocyjnej oferty. Szczegóły finansowania u dealerów Jaguar Land Rover.

| ROZNY PRZEBIEG | OKRES FINANSOWANIA | WPŁATA WŁASNA |
|----------------|--------------------|---------------|
| 15 tys. km     | 24 miesiące        | 10%           |

| WERSJA                           | RATA NETTO OD (PLN) |
|----------------------------------|---------------------|
| S 3.0D 200KM                     | 3 481               |
| S 3.0D 250KM                     | 3 689               |
| X-DYNAMIC SE 3.0D 200KM          | 3 922               |
| X-DYNAMIC SE 3.0D 250KM          | 4 184               |
| X-DYNAMIC SE 3.0D 350KM          | 4 454               |
| X-DYNAMIC SE 5.0 V8 425KM        | 5 371               |
| X-DYNAMIC HSE 3.0D 250KM         | 4 139               |
| X-DYNAMIC HSE 3.0D 350KM         | 4 388               |
| X-DYNAMIC HSE 5.0 V8 425KM       | 5 252               |
| HARD TOP S 3.0D 250KM            | 4 892               |
| HARD TOP X-DYNAMIC SE 3.0D 250KM | 5 173               |
| X 3.0D 350KM                     | 5 472               |
| X 5.0 V8 425KM                   | 6 142               |
| V8 5.0 V8 525KM                  | 7 058               |

[> ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ](#)

## GWARANCJA



Gwarancja fabryczna  
na 5 lat lub 150 tys. km

## LUKSUS W STANDARDZIE

- Napęd AWD
- 2-stopniowa skrzynia rozdzielcza
- Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto
- Wyświetlacz 13,1"
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu
- Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników
- System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
- System kamer 3D Surround
- Adaptacyjny tempomat
- Wspomaganie parkowania 360°
- System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
- System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu



DEFENDER 90 (WERSJA 3-DRZWIOWA)

| WERSJA WYPOSAŻENIA | SILNIK  | RODZAJ PALIWA | MOC SILNIKA | NAPĘD | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA [PLN] |
|--------------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------------|------------|
| STANDARD           |         |               |             |       |                 |            |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 200 KM      | AWD   | Automatyczna    | 337 900*   |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 350 300*   |
| S                  |         |               |             |       |                 |            |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 200 KM      | AWD   | Automatyczna    | 372 400    |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 394 700    |
| X-DYNAMIC SE       |         |               |             |       |                 |            |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 200 KM      | AWD   | Automatyczna    | 419 600    |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 447 600    |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 350 KM      | AWD   | Automatyczna    | 476 500    |
|                    | 5.0P V8 | Benzyna       | 425 KM      | AWD   | Automatyczna    | 574 600    |
| X-DYNAMIC HSE      |         |               |             |       |                 |            |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 480 400    |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 350 KM      | AWD   | Automatyczna    | 509 300    |
|                    | 5.0P V8 | Benzyna       | 425 KM      | AWD   | Automatyczna    | 609 600    |
| X                  |         |               |             |       |                 |            |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 350 KM      | AWD   | Automatyczna    | 635 100    |
|                    | 5.0P V8 | Benzyna       | 425 KM      | AWD   | Automatyczna    | 712 900    |
| V8                 |         |               |             |       |                 |            |
|                    | 5.0P V8 | Benzyna       | 525 KM      | AWD   | Automatyczna    | 819 200    |

| WERSJA WYPOSAŻENIA    | SILNIK  | RODZAJ PALIWA | MOC SILNIKA | NAPĘD | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA [PLN] |
|-----------------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------------|------------|
| HARD TOP STANDARD     |         |               |             |       |                 |            |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 200 KM      | AWD   | Automatyczna    | 339 500*   |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 351 900*   |
| HARD TOP S            |         |               |             |       |                 |            |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 376 100    |
| HARD TOP X-DYNAMIC SE |         |               |             |       |                 |            |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 397 700    |

\* wersja na specjalne zamówienie

Wszystkie podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN.  
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i może ulec zmianie.  
Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  
Szczegóły dotyczące warunków udzielenia gwarancji dostępne są u autoryzowanych dilerów.

# DANE TECHNICZNE

| SILNIKI                    |               | D200              | D250              | D350                | P425                | P525                |
|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pojemność skokowa          | cm³           | 2 997             | 2 997             | 2 997               | 5 000               | 5 000               |
| Rodzaj paliwa              | -             | Diesel            | Diesel            | Diesel              | Benzyna             | Benzyna             |
| Skrzynia biegów            | -             | Automatyczna      | Automatyczna      | Automatyczna        | Automatyczna        | Automatyczna        |
| Napęd                      | -             | AWD               | AWD               | AWD                 | AWD                 | AWD                 |
| Ilość i układ cylindrów    | -             | R6 MHEV           | R6 MHEV           | R6 MHEV             | V8                  | V8                  |
| Maksymalna moc             | KM (kW) / rpm | 200 / 4 000       | 249 / 4 000       | 350 / 4 000         | 425 / 5 500 - 6 600 | 525 / 6 000 - 6 500 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm / rpm      | 500 / 1250 - 2500 | 570 / 1250 - 2500 | 700 / 1 500 - 3 000 | 550 / 1 800 - 5 000 | 625 / 2 500 - 5 500 |

| OSIĄGI                    |         |        |        |        |        |        |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | sekundy | od 9,8 | od 8,0 | od 6,2 | od 5,6 | od 5,2 |
| Prędkość maksymalna       | km/h    | 175    | 188    | 191    | 191    | 240    |

| ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA                         |         |                 |                 |              |                   |         |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|
| Układ foteli                                    |         | 5 / 6           | 5 / 6           | 5 / 6        | 5 / 6             | 5       |
| W cyklu mieszanym (WLTP)                        | l/100km | od 8,3 / od 8,3 | od 8,3 / od 8,3 | od 8,3       | od 13,6 / od 13,6 | od 14,0 |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (WLTP) | g/km    | od 217 / 218    | od 217 / 218    | od 218 / 219 | od 307            | od 316  |
| Pojemność zbiornika paliwa                      | litry   | 89              | 89              | 89           | 90                | 90      |

| MASY I WYMIARY                              |       |               |               |               |               |       |
|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Masa własna (EU) od                         | kg    | 2 316 / 2 339 | 2 316 / 2 339 | 2 316 / 2 339 | 2 300 / 2 323 | 2 546 |
| Dopuszczalna masa całkowita                 | kg    | 2 970 / 3 050 | 2 970 / 3 050 | 2 970 / 3 050 | 3 040         | 3 040 |
| Ładowność                                   | kg    | 650 / 700     | 650 / 700     | 650 / 700     | 750 / 700     | 550   |
| Maksymalna masa holowanej przyczepy         | kg    | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 3 500 |
| Pojemność bagażnika za 2 rzędem (VDA)       | litry | 297           | 297           | 297           | 297           | 297   |
| Pojemność bagażnika za 1 rzędem (VDA)       | litry | 1 263         | 1 263         | 1 263         | 1 263         | 1 263 |
| Średnica zawracania (pomiędzy krawężnikami) | m     | 11,3          | 11,3          | 11,3          | 11,3          | 11,3  |

Szerokość 2 008 mm lusterka złożone  
Szerokość 2 105 mm lusterka rozłożone



Rozstaw kół przednich  
Zawieszenie pneumatyczne 1 706 mm  
Zawieszenie sprężynowe 1 704 mm



Długość całkowita 4 583 mm (4 323 mm bez koła zapasowego)

|                                                  |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | A             | B             | C             |
| Kąty robocze                                     |               |               |               |
| Off-Road** - zaw. sprężynowe (zaw. pneumatyczne) | 31,5° (37,5°) | 24,2° (30,7°) | 37,5° (40,0°) |
| Standard - zaw. sprężynowe (zaw. pneumatyczne)   | 31,0° (30,1°) | 25,0° (24,2°) | 37,9° (37,6°) |

Maksymalna głębokość brodzenia: zaw. sprężynowe 850 mm, zaw. pneumatyczne 900 mm




Rozstaw kół tylnych  
1 702 mm zawieszenie pneumatyczne  
1 700 mm zawieszenie sprężynowe

\* W połączeniu z silnikiem elektrycznym.

\*\* Przy ustawieniu wysokości off-road i zdemontowanej osłonie haka holowniczego

# KOLORY NADWOZIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | WERSJA WYPOSAŻENIA |        |              |               |        |        |                   |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|--------------|---------------|--------|--------|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KOD OPCJI | STANDARD           | S      | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X      | V8     | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| Wykończenie okleiną Patagonia White Matte (wymaga 1AA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 087FG     | –                  | –      | –            | –             | –      | 30 970 | –                 | –          | –                     |
| Matowa folia ochronna (wymaga 080AC lub 080AM przy wyborze 1AG; wymaga 080AM lub 080AN przy wyborze 1DK, 1LQ, 1DL, 1AU, 1CN lub 1ED z wyjątkiem 130 Outbound; wymaga 080AC dla 130 Outbound; wymaga 1AG lub 1AU dla 130 Outbound; wymaga 1AU dla wersji V8; niedostępne z 1AA; wymaga 1DN, 1KM, 1EQ lub 1CN dla wersji OCTA; wymaga 1MX lub 1MY dla wersji Trophy; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym; wymaga 1AT dla wersji OCTA Black; niedostępne z 1ED, 1MX lub 1MY dla wersji 90) | 087FH     | 26 270             | 26 270 | 26 270       | 26 270        | 26 270 | 26 270 | 26 270            | 26 270     | 26 270                |
| PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                    |        |              |               |        |        |                   |            |                       |
|  Fuji White (niedostępne z 080AM; przy wyborze 075QB wymaga 080IN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1AA       | Δ                  | Δ      | Δ            | Δ             | –      | Δ      | Δ                 | Δ          | –                     |
| METALICZNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                    |        |              |               |        |        |                   |            |                       |
|  Santorini Black (niedostępne z 080AN oraz 165AF; przy wyborze 075QB wymaga 080IN i niedostępne z 087FH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1AG       | 6110               | 6110   | 6110         | 6110          | Δ      | Δ      | 6110              | 6110       | Δ                     |
|  Borasco Grey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1CN       | 6110               | 6110   | 6110         | 6110          | Δ      | –      | 6110              | 6110       | –                     |
|  Gondwana Stone (niedostępne z 303PJ, 304NG oraz 304PY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1DK       | 6110               | 6110   | 6110         | 6110          | Δ      | –      | 6110              | 6110       | Δ                     |
|  Tasman Blue (przy wyborze 075QB wymaga 080AM; niedostępne z 304NH, 304NL oraz 304NF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1DL       | 6110               | 6110   | 6110         | 6110          | –      | –      | 6110              | 6110       | –                     |
|  Sedona Red – lakier metalik (wymaga 304PW, 304PX, 300NT, 304KB, 304NJ, 304NH, 304NL, 303PJ, 304NG lub 304PY; niedostępne z 080AM; wymaga 047CD z wyjątkiem wersji 130)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1ED       | 6110               | 6110   | 6110         | 6110          | –      | –      | –                 | –          | –                     |
|  Woolstone Green                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1LQ       | 6110               | 6110   | 6110         | 6110          | Δ      | –      | 6110              | 6110       | Δ                     |
|  Keswick Green (wymaga 165AF, 080AN oraz 047CD; wymaga 074LN lub 075QD z wyjątkiem wersji Trophy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1MX       | 6110               | 6110   | 6110         | 6110          | –      | –      | –                 | –          | –                     |
|  Deep Sandglow Yellow (wymaga 165AF, 080AN oraz 047CD; wymaga 074LN lub 075QD z wyjątkiem wersji Trophy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1MY       | 6110               | 6110   | 6110         | 6110          | –      | –      | –                 | –          | –                     |
| METALIZOWANY PREMIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                    |        |              |               |        |        |                   |            |                       |
|  Carpathian Grey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1AU       | 13820              | 13820  | 13820        | 13820         | 7760   | 7760   | 13820             | 13820      | 7760                  |

# OBRĘCZE ALUMINIOWE



**18" stalowe (wzór 5093) - Gloss White<sup>1</sup>**

**031PZ**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Standard</b>              | ●    |
| <b>S</b>                     | 5920 |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | –    |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | –    |
| <b>X</b>                     | –    |
| <b>V8</b>                    | –    |
| <b>Hard Top Standard</b>     | ●    |
| <b>Hard Top S</b>            | 5920 |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | –    |



**19" (wzór 6010)<sup>2</sup>**

**031SV**

|  |          |
|--|----------|
|  | 13210    |
|  | ●        |
|  | 5920 / – |
|  | 5920 / – |
|  | 5920 / – |
|  | –        |
|  | 13210    |
|  | ●        |
|  | 5920     |



**19" (wzór 6010) - Gloss Black<sup>2</sup>**

**031SW**

|  |          |
|--|----------|
|  | 13210    |
|  | 2400     |
|  | 5920 / – |
|  | 5920 / – |
|  | 3570 / – |
|  | –        |
|  | 13210    |
|  | 2400     |
|  | 5920     |



**20" (wzór 5094) - Satin Dark Grey<sup>3</sup>**

**039JD**

|  |             |
|--|-------------|
|  | 20490       |
|  | 13210       |
|  | ● / 5920    |
|  | 2960 / 5920 |
|  | 3570        |
|  | –           |
|  | 20490       |
|  | 13210       |
|  | ●           |



**20" (wzór 5095) - Gloss Grey & Diamond Turned<sup>3</sup>**

**031TB**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Standard</b>              | 21710       |
| <b>S</b>                     | 13210       |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 6490 / 7100 |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 6490 / 7100 |
| <b>X</b>                     | 5920        |
| <b>V8</b>                    | –           |
| <b>Hard Top Standard</b>     | 21710       |
| <b>Hard Top S</b>            | 13210       |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 6490        |



**20" (wzór 5098) Sparkle Silver<sup>3</sup>**

**031PX**

|  |             |
|--|-------------|
|  | 20490       |
|  | 10860       |
|  | 5310 / 2400 |
|  | 2400        |
|  | 5920        |
|  | –           |
|  | 20490       |
|  | 10860       |
|  | 5310        |



**20" (wzór 5098) - Satin Dark Grey<sup>3</sup>**

**031SX**

|  |             |
|--|-------------|
|  | 20490       |
|  | 13210       |
|  | 2960 / 2400 |
|  | ● / 2400    |
|  | 3570        |
|  | 3570        |
|  | 20490       |
|  | 13210       |
|  | 2960        |



**20" (wzór 6011) - Gloss Black<sup>4</sup>**

**031RF**

|  |          |
|--|----------|
|  | 20490    |
|  | 13210    |
|  | 5310 / – |
|  | 5310 / – |
|  | 3570 / – |
|  | –        |
|  | 20490    |
|  | 13210    |
|  | 5310     |

<sup>1</sup> wymaga zamówienia 028MH, 055AC

<sup>2</sup> wymaga zamówienia 028MB

<sup>3</sup> wymaga zamówienia 028MC; wymaga 030IF przy wyborze wersji V8

<sup>4</sup> wymaga zamówienia 030IA oraz 028MC

<sup>5</sup> wymaga zamówienia 075QB; wymaga 187EA jeśli

opcja jest dostępna; wymaga 028MC

<sup>6</sup> wymaga zamówienia 030IA oraz 028ME

# OBRĘCZE ALUMINIOWE



**20" (wzór 9013) Gloss White<sup>5</sup>**

|                              | 039LJ    |
|------------------------------|----------|
| <b>Standard</b>              | –        |
| <b>S</b>                     | 13210    |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 5310 / – |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 5310 / – |
| <b>X</b>                     | –        |
| <b>V8</b>                    | –        |
| <b>Hard Top Standard</b>     | –        |
| <b>Hard Top S</b>            | –        |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | –        |



**22" (wzór 5098) Sparkle Silver<sup>6</sup>**

|                              | 031PV        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Standard</b>              | –            |
| <b>S</b>                     | –            |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 20490 / 2400 |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 16970 / 2400 |
| <b>X</b>                     | 5310         |
| <b>V8</b>                    | –            |
| <b>Hard Top Standard</b>     | –            |
| <b>Hard Top S</b>            | –            |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 20490        |



**22" (wzór 5098) - Gloss Black<sup>6</sup>**

|                              | 031SZ     |
|------------------------------|-----------|
| <b>Standard</b>              | –         |
| <b>S</b>                     | –         |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 20490 / ● |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 16970 / ● |
| <b>X</b>                     | 2960      |
| <b>V8</b>                    | 2960      |
| <b>Hard Top Standard</b>     | –         |
| <b>Hard Top S</b>            | –         |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 20490     |



**22" (wzór 7030) Dark Grey / Gloss Black z wykończeniem Diamond Turned<sup>6</sup>**

|                              | 039NN        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Standard</b>              | –            |
| <b>S</b>                     | –            |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | –            |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 21710 / 6490 |
| <b>X</b>                     | ●            |
| <b>V8</b>                    | ●            |
| <b>Hard Top Standard</b>     | –            |
| <b>Hard Top S</b>            | –            |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | –            |

<sup>1</sup> wymaga zamówienia 028MH, 055AC

<sup>2</sup> wymaga zamówienia 028MB

<sup>3</sup> wymaga zamówienia 028MC; wymaga 030IF przy wyborze wersji V8

<sup>4</sup> wymaga zamówienia 030IA oraz 028MC

<sup>5</sup> wymaga zamówienia 075QB; wymaga 187EA jeśli opcja jest dostępna; wymaga 028MC

<sup>6</sup> wymaga zamówienia 030IA oraz 028ME

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                  | WERSJA WYPOSAŻENIA |          |       |              |               |       |    |                   |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|--------------|---------------|-------|----|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                  | KOD OPCJI          | STANDARD | S     | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X     | V8 | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| <b>NAPĘD I DYNAMIKA</b>                                                                                                                          |                    |          |       |              |               |       |    |                   |            |                       |
| Poczwórne końcówki wydechu                                                                                                                       | 037BG              | –        | –     | – / ●        | – / ●         | – / ● | ●  | –                 | –          | –                     |
| Łopatki do zmiany biegów w kolorze Satin Chrome                                                                                                  | 078CC              | –        | –     | –            | –             | –     | ●  | –                 | –          | –                     |
| Skórzany drążek zmiany biegów (wymaga 032BV, 032ND lub 032NP)                                                                                    | 117AA              | –        | ■     | ■            | ●             | ●     | ●  | –                 | –          | ■                     |
| Drążek zmiany biegów wykonany z materiału Resist (wymaga 304NG, 304NF, 304KB, 304NE, 304RV, 304PY lub 304LF; wymaga 032NY, 032NQ lub 035PD)      | 117AX              | ●        | ●     | ●            | △             | △     | △  | ●                 | ●          | ●                     |
| System All Terrain Progress Control (ATPC)                                                                                                       | 095CB              | ■        | ■     | ■            | ■             | –     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Adaptacyjny tempomat Off-Road (Adaptive Off-Road Cruise Control) (wymaga 027BY lub 027NA)                                                        | 095CD              | –        | 3290  | 3290         | 3290          | ●     | ●  | –                 | 3290       | 3290                  |
| System Terrain Response                                                                                                                          | 088CP              | ●        | ●     | ●            | ●             | –     | –  | ●                 | ●          | ●                     |
| System Terrain Response 2 (wymaga 027CW; wymaga 014AB lub 027BY)                                                                                 | 088IA              | ■        | ■     | ■            | ■             | ●     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Terrain Response 2 z programem Dynamic                                                                                                           | 088IB              | –        | –     | –            | –             | –     | ●  | –                 | –          | –                     |
| Konfigurowalny tryb terenowy                                                                                                                     | 184AC              | ■        | ■     | ■            | ■             | ●     | ●  | ■                 | ■          | ■                     |
| Aktywny tylny mechanizm różnicowy z Torque Vectoring by Braking (przy wyborze silnika wysokoprężnego w wersji 130 wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ) | 027DC              | 6770     | 6770  | 6770         | 6770          | ●     | ●  | 6770              | 6770       | 6770                  |
| Zawieszenie sprężynowe                                                                                                                           | 027CI              | ●        | ●     | ● / –        | ● / –         | –     | –  | ●                 | ●          | ●                     |
| Zawieszenie pneumatyczne sterowane elektronicznie (wymaga 027CW)                                                                                 | 027BY              | ■        | ■     | ■ / ●        | ■ / ●         | ●     | ●  | ■                 | ■          | ■                     |
| Zawieszenie adaptacyjne Adaptive Dynamics (wymaga 027BY)                                                                                         | 027CW              | ■        | ■     | ■ / ●        | ■ / ●         | ●     | ●  | ■                 | ■          | ■                     |
| <b>ZACISKI HAMULCÓW</b>                                                                                                                          |                    |          |       |              |               |       |    |                   |            |                       |
| Zaciski hamulców w kolorze czarnym                                                                                                               | 020BK              | –        | –     | –            | –             | –     | ●  | –                 | –          | –                     |
| Zaciski hamulców w kolorze pomarańczowym                                                                                                         | 020BU              | –        | –     | –            | –             | ●     | –  | –                 | –          | –                     |
| <b>DACH</b>                                                                                                                                      |                    |          |       |              |               |       |    |                   |            |                       |
| Dach w kolorze nadwozia (w wersjach X, Hard Top X i V8 wymaga 1AG; w wersji OCTA Black wymaga 1AT)                                               | 080AC              | ●        | ●     | △            | △             | △     | △  | ●                 | ●          | △                     |
| Czarny kontrastowy dach (nieдоступne z 1AG oraz 039LJ)                                                                                           | 080AN              | 6350     | 6350  | ●            | ●             | ●     | ●  | 6350              | 6350       | ●                     |
| Biały kontrastowy dach (nieдоступne z 1AA oraz 1ED; nieдоступne z 039LJ z wyjątkiem gdy wybrano 075QB)                                           | 080AM              | 6350     | 6350  | △            | △             | –     | –  | 6350              | 6350       | △                     |
| Dach standardowy                                                                                                                                 | 041CY              | ●        | ●     | ●            | –             | –     | –  | ●                 | ●          | ●                     |
| Otwierany dach panoramiczny                                                                                                                      | 041CZ              | –        | 11660 | 11660        | ●             | ●     | ●  | –                 | –          | –                     |
| Składany dach materiałowy (wymaga 188HD lub 188HB)                                                                                               | 041CT              | –        | 11750 | 11750        | 1740          | –     | –  | –                 | –          | –                     |
| Brak relingów dachowych                                                                                                                          | 060AE              | ●        | ●     | ●            | ●             | ●     | ●  | ●                 | ●          | ●                     |
| Czarne relingi dachowe                                                                                                                           | 060AW              | 1790     | 1790  | 1790         | 1790          | 1790  | –  | 1790              | 1790       | 1790                  |
| Dach w kontrastowym kolorze Tasman Blue (wymaga 075QB; wymaga 1AA lub 1AG)                                                                       | 080IN              | –        | 6350  | △            | △             | –     | –  | –                 | –          | –                     |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                       | WERSJA WYPOSAŻENIA |          |      |              |               |      |       |                   |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | KOD OPCJI          | STANDARD | S    | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X    | V8    | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| <b>STYLISTYKA NADWOZIA</b>                                                                                                                                                                            |                    |          |      |              |               |      |       |                   |            |                       |
| Pakiet zewnętrzny Black                                                                                                                                                                               | 074LN              | 4040     | 4040 | –            | –             | –    | –     | 4040              | 4040       | –                     |
| Szyby boczne panoramiczne                                                                                                                                                                             | 047AY              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●     | –                 | –          | –                     |
| Maska w kolorze Gloss Black (nie dostępne z 1AG; przy wyborze wersji V8 wymaga 075QJ; przy wyborze wersji V8 wymaga 1DK lub 1AU; przy wyborze wersji 90 wymaga 1MY lub 1MX z wyjątkiem wersji X i V8) | 165AF              | 4470     | 4470 | 4470         | 4470          | ●    | △     | –                 | –          | –                     |
| Maska w kolorze nadwozia (w wersji X oraz Hard Top X wymaga 1AG)                                                                                                                                      | 165AC              | ●        | ●    | ●            | ●             | △    | ●     | ●                 | ●          | ●                     |
| Panel tylnej bocznej szyby z wewnętrzną kieszenią oraz słupki A w kolorze nadwozia                                                                                                                    | 047AX              | –        | 940  | 940          | 940           | 940  | 940   | –                 | –          | –                     |
| Panel zewnętrzny tylnych bocznych okien                                                                                                                                                               | 047CB              | –        | –    | –            | –             | –    | –     | ●                 | ●          | –                     |
| Drzwi bagażnika w kontrastowym kolorze Narvik Black (przy wyborze wersji 130 V8 wymaga 165AF; przy wyborze wersji V8 wymaga 075QJ)                                                                    | 090GB              | –        | –    | –            | –             | –    | 4470  | –                 | –          | –                     |
| Drzwi bagażnika w kolorze nadwozia (nie dostępne z 075QJ)                                                                                                                                             | 090GC              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●     | ●                 | ●          | ●                     |
| Panel tylnej bocznej szyby z wewnętrzną kieszenią w kolorze czarnym (wymaga 080AN z wyjątkiem OCTA Black)                                                                                             | 047CD              | 1790     | 1790 | 1790         | 1790          | –    | –     | –                 | –          | –                     |
| Panel zastępujący tylne szyby w wersji Hard Top w kolorze nadwozia                                                                                                                                    | 047CE              | –        | –    | –            | –             | –    | –     | –                 | –          | ●                     |
| Pakiet zewnętrzny County (wymaga 048DJ; wymaga 080IN lub 080AM; wymaga 300NT, 304KB, 303PJ lub 304NG; wymaga 031PX lub 039LJ; wymaga 088YA; wymaga 1DL, 1AA lub 1AG; wymaga 634AB)                    | 075QB              | –        | 4090 | 4090         | 4090          | –    | –     | –                 | –          | –                     |
| Rozszerzony pakiet zewnętrzny Black                                                                                                                                                                   | 075QD              | –        | –    | 6390         | 6390          | –    | 6390  | –                 | –          | 6390                  |
| Pakiet zewnętrzny Carpathian (wymaga 090GB, 165AF, 1AU, 087FH oraz 080AN)                                                                                                                             | 075QJ              | –        | –    | –            | –             | –    | 10250 | –                 | –          | –                     |
| <b>OZNACZENIA</b>                                                                                                                                                                                     |                    |          |      |              |               |      |       |                   |            |                       |
| Oznaczenie V8                                                                                                                                                                                         | 057MG              | –        | –    | –            | –             | –    | ●     | –                 | –          | –                     |
| Oznaczenie X                                                                                                                                                                                          | 057QR              | –        | –    | –            | –             | ●    | –     | –                 | –          | –                     |
| Grafika County (wymaga 075QB)                                                                                                                                                                         | 634AB              | –        | 610  | 610          | 610           | –    | –     | –                 | –          | –                     |
| <b>SZYBY I LUSTERKA</b>                                                                                                                                                                               |                    |          |      |              |               |      |       |                   |            |                       |
| Przyciemniane szyby tylne                                                                                                                                                                             | 047DB              | 3240     | 3240 | 3240         | 3240          | 3240 | ●     | ●                 | ●          | ●                     |
| Przednia szyba pokryta powłoką rozpraszającą promienie słoneczne                                                                                                                                      | 047EB              | 1550     | 1550 | 1550         | 1550          | 1550 | ●     | 1550              | 1550       | 1550                  |
| Podgrzewana przednia szyba                                                                                                                                                                            | 040AK              | ■        | ■    | ■            | ■             | ■    | ●     | ■                 | ■          | ■                     |
| <b>HOLOWANIE</b>                                                                                                                                                                                      |                    |          |      |              |               |      |       |                   |            |                       |
| Zaawansowany system wspomagający holowanie (wymaga 027BY, 027NA lub 014AB; wymaga 088IA lub 088IB; wymaga 027CW poza wersją Octa)                                                                     | 062CE              | ■        | ■    | ■            | ■             | ■    | ●     | ■                 | ■          | ■                     |
| Tylne punkty zaczepowe w kolorze czarnym                                                                                                                                                              | 028EA              | 2160     | 2160 | ●            | ●             | 2160 | ●     | 2160              | 2160       | ●                     |
| Przednia osłona podwozia (wymaga 033AV, 040AY, 040AZ przy wyborze silnika wysokoprężnego w wersji 130)                                                                                                | 028QB              | –        | –    | –            | –             | 2960 | 2960  | –                 | –          | –                     |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                          | WERSJA WYPOSAŻENIA |          |       |              |               |       |      |                   |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|--------------|---------------|-------|------|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                          | KOD OPCJI          | STANDARD | S     | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X     | V8   | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| Elektrycznie wysuwany/chowany hak holowniczy (wymaga 033AV, 404AY, 404AZ przy wyborze wersji 130)                                                                                        | 028LD              | 8600     | 8600  | 8600         | 8600          | 8600  | ●    | 8600              | 8600       | 8600                  |
| Demontowalny hak holowniczy                                                                                                                                                              | 028LE              | 4470     | 4470  | 4470         | 4470          | 4470  | –    | 4470              | 4470       | 4470                  |
| Tyłne punkty zaczepowe w kolorze pomarańczowym                                                                                                                                           | 028EY              | –        | –     | –            | –             | ●     | –    | –                 | –          | –                     |
| <b>OŚWIETLENIE</b>                                                                                                                                                                       |                    |          |       |              |               |       |      |                   |            |                       |
| Reflektory przednie Premium LED (wymaga 030NT)                                                                                                                                           | 064QB              | ●        | ●     | ●            | –             | –     | –    | ●                 | ●          | ●                     |
| Reflektory przednie Matrix LED (nie dostępne z 030NT)                                                                                                                                    | 064QC              | –        | –     | 3290         | ●             | ●     | ●    | –                 | –          | 3290                  |
| Spryskiwacze reflektorów przednich                                                                                                                                                       | 064BV              | ■        | ■     | ■ / ●        | ■ / ●         | ■ / ● | ●    | ■                 | ■          | ■                     |
| Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA (nie dostępne z 064QC)                                                                                                                    | 030NT              | ●        | ●     | ●            | –             | –     | –    | ●                 | ●          | ●                     |
| <b>OPONY</b>                                                                                                                                                                             |                    |          |       |              |               |       |      |                   |            |                       |
| Opony letnie M+S                                                                                                                                                                         | 030IA              | ●        | ●     | ●            | ●             | ●     | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| Opony All Terrain (nie dostępne z 031PV, 031SZ, 031R lub 039NN; w wersji V8 wymaga 030SX; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze modelu 130)                                         | 030IF              | 1970     | 1970  | 1970         | 1970          | 1970  | 1970 | 1970              | 1970       | 1970                  |
| <b>KOŁO ZAPASOWE</b>                                                                                                                                                                     |                    |          |       |              |               |       |      |                   |            |                       |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe stalowe 18" (wymaga 031PZ)                                                                                                                                  | 028MH              | ●        | △     | –            | –             | –     | –    | ●                 | △          | –                     |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe 19" (wymaga 031SV lub 031SW)                                                                                                                                | 028MB              | △        | ●     | △ / –        | △ / –         | △ / – | –    | △                 | ●          | △                     |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe 20" (wymaga 031PX, 031SX, 031RF, 031TB, 039JD, 039LJ, 039LM, 039LD lub 039PH; wymaga 030IF przy wyborze wersji V8)                                          | 028MC              | 710      | 710   | ● / △        | ● / △         | △     | △    | 710               | 710        | ●                     |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe 22" (wymaga 031PV, 031SZ, 039LF, 039LL lub 039NN; wymaga 030IA)                                                                                             | 028ME              | –        | –     | 1360 / ●     | 1360 / ●      | ●     | ●    | –                 | –          | 1360                  |
| Blokada koła zapasowego (5 ramienna) (wymaga 031SV, 031SW, 039LM, 031TB, 039LD, 031PX, 031SX, 031RF, 039LJ, 039PH, 031PV, 031SZ, 039LF, 039LL lub 039NN; nie dostępne z 328AD lub 328AE) | 050AC              | 850      | 850   | 850          | 850           | 850   | –    | 850               | 850        | 850                   |
| Blokada koła zapasowego (3 ramienna) (wymaga 031SV, 031SW, 039LM, 031TB, 039LD, 031PX, 031SX, 031RF, 039LJ, 039PH, 031PV, 031SZ, 039LF, 039LL lub 039NN; nie dostępne z 328AD lub 328AE) | 050AE              | 850      | 850   | 850          | 850           | 850   | 850  | 850               | 850        | 850                   |
| Pokrywa koła zapasowego w kolorze nadwozia (nie dostępne z 050AC)                                                                                                                        | 328AD              | 2680     | 2680  | 2680         | 2680          | 2680  | ●    | 2680              | 2680       | 2680                  |
| <b>FUNKCJONALNOŚĆ SIEDZEŃ</b>                                                                                                                                                            |                    |          |       |              |               |       |      |                   |            |                       |
| Trzeci fotel w pierwszym rzędzie (nie dostępne z 033AT, 033AU, 301CH oraz 026JB)                                                                                                         | 033AN              | 4940     | 4940  | 4940         | 4940          | 4940  | –    | 4940              | 4940       | 4940                  |
| Siedzenia przednie regulowane w 12 kierunkach (6 elektrycznie/6 manualnie) (wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)                                                                        | 300WA              | ●        | ●     | –            | –             | –     | –    | ●                 | ●          | –                     |
| Podgrzewane siedzenia przednie regulowane w 12 kierunkach (6 elektrycznie/6 manualnie) (wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)                                                            | 300WB              | –        | 2490  | –            | –             | –     | –    | –                 | 2490       | –                     |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy (wymaga 300NT, 304PW, 303PJ lub 304NH)         | 300JZ              | –        | 11280 | 6910         | ●             | –     | –    | –                 | –          | 6910                  |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                                                                         | WERSJA WYPOSAŻENIA |          |      |              |               |   |    |                   |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|--------------|---------------|---|----|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         | KOD OPCJI          | STANDARD | S    | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X | V8 | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| Tylna składana kanapa dzielona 40:20:40 z podłokietnikiem (wymaga 300WA, 300WB, 033XM, 033XN, 300WC, 300WD, 313DD, 313DC, 313BN, 313CH lub 300JZ)                                                                                                       | 300KC              | ●        | ●    | ●            | ●             | – | –  | –                 | –          | –                     |
| Tylna podgrzewana i składana kanapa dzielona 40:20:40 z podłokietnikiem (wymaga 300WB, 033XN, 300WC, 300WD, 313DC, 313BN, 313CH, 300JZ lub 313BK; wymaga 045AS, 045CB lub 033AN)                                                                        | 300KD              | –        | 2490 | 2490         | 2490          | ● | ●  | –                 | –          | –                     |
| Standardowa konfiguracja foteli (dla wersji 90 i 110 wymaga 300KC, 300KD lub 404BG; dla wersji 90 wymaga 024DB; dla wersji 130 wymaga 024DA; dla wersji 130 niedostępne z 304PY, 304NG oraz 303PJ)                                                      | 033AV              | ●        | ●    | ●            | ●             | ● | ●  | ●                 | ●          | ●                     |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy (wymaga 304NG, 304NF lub 304KB)                                                                               | 313BN              | –        | –    | 6200         | Δ             | – | –  | –                 | –          | 6200                  |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy oraz komfortowymi zagłówkami (wymaga 304PX, 304NJ, 304NL lub 304PY; wymaga 300KD z wyjątkiem wersji Hard Top) | 313CH              | –        | –    | –            | 1650          | ● | ●  | –                 | –          | –                     |
| Podgrzewane siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy (wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)                                                                                      | 313DC              | –        | –    | 2490         | –             | – | –  | –                 | –          | 2490                  |
| Siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy (wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)                                                                                                  | 313DD              | –        | –    | ●            | –             | – | –  | –                 | –          | ●                     |
| <b>DYWANIKI</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |      |              |               |   |    |                   |            |                       |
| Gumowa mata do bagażnika                                                                                                                                                                                                                                | 079AV              | –        | –    | –            | –             | – | –  | ●                 | ●          | ●                     |
| Dywaniki materiałowe                                                                                                                                                                                                                                    | 079AJ              | Δ        | 610  | 610          | ●             | ● | ●  | –                 | –          | –                     |
| Dywaniki gumowe z wysokimi rantami                                                                                                                                                                                                                      | 079DS              | –        | –    | –            | –             | – | –  | ●                 | ●          | ●                     |
| <b>WYKOŃCZENIE WNĘTRZA</b>                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |      |              |               |   |    |                   |            |                       |
| Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Dark Grey Powder Coat (wymaga 304KB przy wyborze wersji Hard Top X)                                                                                                                                             | 245AD              | –        | –    | 1270         | 1270          | – | –  | –                 | –          | 1270                  |
| Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Metallic Grey Powder Coat (wymaga 032KL z wyjątkiem wersji OCTA Black)                                                                                                                                          | 245AG              | –        | –    | –            | ■             | ● | ●  | –                 | –          | –                     |
| Wykończenie wnętrza Robustec (wymaga 045AS lub 045CB; wymaga 075QB przy wyborze wersji S; wymaga 300NT lub 304KB przy wyborze wersji Outbound)                                                                                                          | 088YA              | –        | 2590 | –            | –             | – | –  | –                 | –          | –                     |
| Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Light Cloud Powder Coat                                                                                                                                                                                         | 245AH              | ●        | ●    | ●            | ●             | – | –  | ●                 | ●          | ●                     |
| <b>KIEROWNICA I DRĄŻEK ZMIANY BIEGÓW</b>                                                                                                                                                                                                                |                    |          |      |              |               |   |    |                   |            |                       |
| Kolumna kierownicy regulowana manualnie                                                                                                                                                                                                                 | 049AK              | ●        | ●    | ●            | –             | – | –  | ●                 | ●          | ●                     |
| Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie                                                                                                                                                                                                              | 049AL              | –        | 2680 | ■            | ●             | ● | ●  | –                 | 2680       | ■                     |
| Podgrzewana kierownica                                                                                                                                                                                                                                  | 032DV              | ■        | ■    | ■            | ■             | ■ | ●  | ■                 | ■          | ■                     |
| Kierownica pokryta skórą (wymaga 117AA; wymaga 032CG lub 032KL)                                                                                                                                                                                         | 032BV              | –        | –    | –            | ■             | ● | ●  | –                 | –          | –                     |
| Kierownica pokryta skórą ze standardową osłoną poduszki (wymaga 117AA oraz 032CG)                                                                                                                                                                       | 032ND              | –        | ■    | ■            | ●             | – | –  | –                 | –          | ■                     |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                                                                   | KOD OPCJI | WERSJA WYPOSAŻENIA |      |              |               |      |      |                   |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|--------------|---------------|------|------|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |           | STANDARD           | S    | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X    | V8   | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| Kierownica nieskórzana pokryta materiałem premium (wymaga 304KB, 304NF, 304NG lub 304NE)                                                                                                                                                          | 032NY     | ●                  | ●    | ●            | △             | –    | –    | ●                 | ●          | ●                     |
| Kierownica nieskórzana (wymaga 304PY)                                                                                                                                                                                                             | 035PD     | –                  | –    | –            | 470           | 420  | 420  | –                 | –          | –                     |
| <b>NAKŁADKI PROGÓW</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |      |              |               |      |      |                   |            |                       |
| Standardowe nakładki progów                                                                                                                                                                                                                       | 048BF     | ●                  | ●    | ●            | ●             | –    | –    | ●                 | ●          | ●                     |
| Podświetlane metalowe nakładki progów z oznaczeniem Defender                                                                                                                                                                                      | 048BD     | –                  | –    | 2400         | 2400          | ●    | –    | –                 | –          | –                     |
| Podświetlane metalowe nakładki progów z oznaczeniem V8                                                                                                                                                                                            | 048DE     | –                  | –    | –            | –             | –    | ●    | –                 | –          | –                     |
| Podświetlane metalowe nakładki progów z garfiką County (wymaga 075QB)                                                                                                                                                                             | 048DJ     | –                  | 2400 | 2400         | 2400          | –    | –    | –                 | –          | –                     |
| <b>WNĘTRZE - KOLORY I MATERIAŁ TAPICERKI</b>                                                                                                                                                                                                      |           |                    |      |              |               |      |      |                   |            |                       |
| Rozszerzony pakiet skórzany (wymaga 117AA)                                                                                                                                                                                                        | 032CG     | –                  | ■    | ■            | ●             | –    | –    | –                 | –          | ■                     |
| Wnętrze standardowe (wymaga 304KB, 304NF, 304NG lub 304NE)                                                                                                                                                                                        | 032HM     | ●                  | ●    | ●            | △             | –    | –    | ●                 | ●          | ●                     |
| Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG; wymaga 017HE)                                                                                                                                  | 300NT     | –                  | 5170 | 5170         | ●             | –    | –    | –                 | –          | –                     |
| Wnętrze Signature (wymaga 304NJ, 304PX, 304NL, 304NN, 304PY, 304LF, 303PM, 304RV, 304TA, 300NT lub 303PJ; wymaga 245AG z wyjątkiem OCTA Black oraz Trophy Edition; wymaga 245AE dla wersji OCTA Black)                                            | 032KL     | –                  | –    | –            | ■             | ●    | ●    | –                 | –          | –                     |
| Siedzenia ze skóry perforowanej Windsor w kolorze Light Cloud z wnętrzem Light Cloud (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG; wymaga 188NR)                                                                                                         | 303PJ     | –                  | 5170 | 5170         | △             | –    | –    | –                 | –          | –                     |
| Siedzenia z materiału Resist w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 032NY oraz 032HM)                                                                                                                                                           | 304KB     | △                  | △    | ●            | △             | –    | –    | –                 | –          | ●                     |
| Siedzenia z materiału Resist oraz Resolve w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 300WA, 300WB, 033XM, 033XN, 313DD lub 313DC; niedostępne z 404AY oraz 404AZ)                                                                                   | 304NE     | ●                  | ●    | –            | –             | –    | –    | ●                 | ●          | –                     |
| Siedzenia z materiału Resist w kolorze Khaki/Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 032NY oraz 032HM)                                                                                                                                                     | 304NF     | 1220               | 1220 | 1220         | △             | –    | –    | –                 | –          | –                     |
| Siedzenia z materiału Resist w kolorze Light Cloud/Lunar z wnętrzem Light Cloud/Lunar (wymaga 032NY, 032HM oraz 188NR)                                                                                                                            | 304NG     | △                  | △    | △            | △             | –    | –    | –                 | –          | –                     |
| Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Caraway z wnętrzem Caraway/Ebony (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG)                                                                                                                                      | 304NH     | –                  | 6350 | 6350         | 1220          | –    | –    | –                 | –          | –                     |
| Siedzenia ze skóry Windsor oraz materiału Kwadrat™ w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 313BS, 300JZ, 300WD lub 313CH; wymaga 032KL; wymaga 404AZ, 404BF, 300KD, 404BE lub 404BG z wyjątkiem Hard Top Dynamic HSE i Hard Top X; wymaga 188HB) | 304NJ     | –                  | –    | –            | 5170          | ●    | ●    | –                 | –          | –                     |
| Siedzenia ze skóry Windsor oraz materiału Kwadrat™ w kolorze Caraway/Ebony z wnętrzem Caraway/Ebony (wymaga 313BS lub 313CH; wymaga 032KL; wymaga 404AZ, 404BF, 300KD, 404BE lub 404BG; wymaga 188HB)                                             | 304NL     | –                  | –    | –            | 6350          | 1220 | 1220 | –                 | –          | –                     |
| Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG)                                                                                                                                                | 304PW     | –                  | –    | –            | –             | –    | –    | –                 | –          | 8460                  |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                         | WERSJA WYPOSAŻENIA |          |       |              |               |           |      |                   |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|--------------|---------------|-----------|------|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | KOD OPCJI          | STANDARD | S     | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X         | V8   | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| Siedzenia z tkaniny Ultrafabrics™ w kolorze Light Cloud/Lunar z wnętrzem Light Cloud/Lunar (wymaga 313BS lub 313CH; wymaga 032KL; wymaga 404AZ, 404BF, 300KD, 404BG lub 404BE; wymaga 188NA oraz 035PD) | 304PY              | –        | –     | –            | 8230          | 3100      | 3100 | –                 | –          | –                     |
| <b>PODSUFITKA</b>                                                                                                                                                                                       |                    |          |       |              |               |           |      |                   |            |                       |
| Podsufitka Morzine w kolorze Ebony                                                                                                                                                                      | 188HD              | 2120     | 2120  | ●            | ●             | –         | –    | 2120              | 2120       | ●                     |
| Welurowa podsufitka w kolorze Ebony (wymaga 304PX, 304NJ, 304NF, 304NL, 304NN, 303PM, 304LF lub 304TA)                                                                                                  | 188HB              | –        | –     | –            | ■             | ●         | ●    | –                 | –          | –                     |
| Welurowa podsufitka w kolorze Light Cloud (wymaga 304RV lub 304PY)                                                                                                                                      | 188NA              | –        | –     | –            | ■             | △         | △    | –                 | –          | –                     |
| Podsufitka Morzine w kolorze Light Cloud (wymaga 304NG dla wersji X; wymaga 303PJ dla wersji Trophy)                                                                                                    | 188NR              | ●        | ●     | △            | △             | –         | –    | ●                 | ●          | △                     |
| <b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>                                                                                                                                                                              |                    |          |       |              |               |           |      |                   |            |                       |
| Metalowe wykończenie pedałów                                                                                                                                                                            | 051AJ              | –        | –     | –            | –             | ●         | ●    | –                 | –          | –                     |
| Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania                                                                                                                                             | 031CG              | ●        | ●     | ●            | ●             | –         | –    | ●                 | ●          | ●                     |
| Lusterko wewnętrzne ClearSight                                                                                                                                                                          | 031BS              | 4790     | 4790  | 4790         | 4790          | ●         | ●    | 4790              | 4790       | 4790                  |
| Brak pakietu dla palących                                                                                                                                                                               | 094AB              | ●        | ●     | ●            | ●             | ●         | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| <b>OŚWIETLENIE WNĘTRZA</b>                                                                                                                                                                              |                    |          |       |              |               |           |      |                   |            |                       |
| Oświetlenie wnętrza                                                                                                                                                                                     | 064LB              | ●        | ●     | –            | –             | –         | –    | ●                 | ●          | –                     |
| Konfigurowalne oświetlenie wnętrza                                                                                                                                                                      | 064LC              | ■        | ■     | ●            | ●             | ●         | ●    | ■                 | ■          | ●                     |
| <b>SCHOWKI</b>                                                                                                                                                                                          |                    |          |       |              |               |           |      |                   |            |                       |
| Kabina „Walk-through” (wymaga 026JA)                                                                                                                                                                    | 045AG              | △        | △     | △            | △             | –         | –    | △                 | △          | △                     |
| Konsola centralna z podłokietnikiem                                                                                                                                                                     | 045AS              | ●        | ●     | ●            | ●             | ●         | –    | ●                 | ●          | ●                     |
| Lodówka w przedniej konsoli centralnej                                                                                                                                                                  | 045CB              | –        | 2120  | 2120         | 2120          | 2120      | ●    | –                 | 2120       | 2120                  |
| <b>KLIMATYZACJA</b>                                                                                                                                                                                     |                    |          |       |              |               |           |      |                   |            |                       |
| Dwustrefowa klimatyzacja                                                                                                                                                                                | 022AY              | ●        | ●     | ●            | ●             | ●         | –    | ●                 | ●          | ●                     |
| Trzystrefowa klimatyzacja (wymaga 045AS, 045CB lub 033AN; wymaga 022FA i 022GH)                                                                                                                         | 022BG              | –        | 2590  | 2590         | 2590          | 2590      | ●    | –                 | –          | –                     |
| Czujnik jakości powietrza (wymaga 022BG, 022BS, 022BU lub 022BC; wymaga 022GH)                                                                                                                          | 022FA              | –        | 520   | 520          | 520           | 520       | ●    | –                 | –          | –                     |
| Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem (nie dostępne z 022BC przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym)                                                                                           | 022LC              | –        | 10390 | 10390 / –    | 10390 / –     | 10390 / – | –    | –                 | 10390      | 10390                 |
| System Cabin Air Purification Plus (wymaga 022BG, 022BS, 022BU lub 022BC; wymaga 022FA)                                                                                                                 | 022GH              | –        | 2120  | 2120         | 2120          | 2120      | ●    | –                 | –          | –                     |
| <b>PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA</b>                                                                                                                                                                             |                    |          |       |              |               |           |      |                   |            |                       |
| Roleta bagażnikowa                                                                                                                                                                                      | 063AH              | ●        | ●     | ●            | ●             | ●         | ●    | –                 | –          | –                     |
| Brak dodatkowego schowka bagażnika wyrównującego podłogę (wymaga 033AV przy wyborze modelu 130)                                                                                                         | 024DA              | –        | –     | –            | –             | –         | –    | ●                 | ●          | ●                     |
| Dodatkowy schowek bagażnika wyrównujący podłogę                                                                                                                                                         | 024DB              | ●        | ●     | ●            | ●             | ●         | ●    | –                 | –          | –                     |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                  | WERSJA WYPOSAŻENIA |          |      |              |               |      |      |                   |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|--------------|---------------|------|------|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                  | KOD OPCJI          | STANDARD | S    | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X    | V8   | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| <b>MULTIMEDIA</b>                                                                                                |                    |          |      |              |               |      |      |                   |            |                       |
| Radio cyfrowe DAB - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców                                        | 025JB              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| System audio - 180W, 6-drożny                                                                                    | 025KN              | ●        | ●    | –            | –             | –    | –    | ●                 | ●          | –                     |
| System audio Meridian™ - 400W, 11-drożny w tym subwoofer                                                         | 025LM              | –        | 4470 | ●            | ●             | –    | –    | –                 | 4470       | ●                     |
| Zestaw audio Meridian™ Surround - 700W, 15-drożny w tym subwoofer                                                | 025LN              | –        | –    | –            | 6110          | ●    | ●    | –                 | –          | –                     |
| Android Auto™ i Apple CarPlay®                                                                                   | 183CB              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| Remote                                                                                                           | 011BJ              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| Secure Tracker - wymaga odnowienia subskrypcji po bezpłatnym okresie (wymaga 011BJ)                              | 011AE              | 3850     | 3850 | 3850         | 3850          | 3850 | 3850 | 3850              | 3850       | 3850                  |
| Secure Tracker Pro - wymaga odnowienia subskrypcji po bezpłatnym okresie (wymaga 011BJ)                          | 011AJ              | 5030     | 5030 | 5030         | 5030          | 5030 | 5030 | 5030              | 5030       | 5030                  |
| Pakiet online z transmisją danych - wymaga abonamentu po bezpłatnym okresie (wymaga 026LD)                       | 025RM              | –        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | –                 | ●          | ●                     |
| Pivi Pro                                                                                                         | 026LD              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| Ładowarka bezprzewodowa do telefonu (wymaga 045AS lub 045CB)                                                     | 026JB              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| Gniazdo elektryczne 230V                                                                                         | 054DB              | 800      | 800  | 800          | 800           | ●    | ●    | 800               | 800        | 800                   |
| Brak bezprzewodowego systemu do ładowania telefonu (wymaga 033AN lub 045AG)                                      | 026JA              | Δ        | Δ    | Δ            | Δ             | Δ    | –    | Δ                 | Δ          | Δ                     |
| Wyswietlacz Head Up                                                                                              | 039IB              | –        | 7710 | 7710         | 7710          | ●    | ●    | –                 | 7710       | 7710                  |
| Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników                                                                          | 038ID              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| <b>KOMFORT I WYGODA</b>                                                                                          |                    |          |      |              |               |      |      |                   |            |                       |
| System domykania drzwi bagażnika Soft Close                                                                      | 070BC              | 1460     | 1460 | 1460         | ●             | ●    | ●    | 1460              | 1460       | 1460                  |
| Uniwersalny pilot do garażu HomeLink® (wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym) | 025CT              | 1550     | 1550 | 1550         | 1550          | 1550 | ●    | 1550              | 1550       | 1550                  |
| Autoalarm perymetryczny                                                                                          | 076DA              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| Autoalarm z czujnikiem wtargnięcia                                                                               | 076EL              | 2730     | 2730 | 2730         | 2730          | 2730 | 2730 | 2730              | 2730       | 2730                  |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)                                                                  | 062AD              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| Nakrętki zabezpieczające do kół                                                                                  | 055AC              | ●        | 280  | 280          | 280           | 280  | 280  | ●                 | 280        | 280                   |
| <b>SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>                                                                             |                    |          |      |              |               |      |      |                   |            |                       |
| System hamowania awaryjnego                                                                                      | 065EE              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| Asystent martwego pola                                                                                           | 086GM              | ■        | ■    | ●            | ●             | ●    | ●    | ■                 | ■          | ●                     |
| Adaptacyjny tempomat                                                                                             | 065AP              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| System monitorujący skupienie kierowcy                                                                           | 086DP              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu                                                                      | 086BH              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| System ostrzegania przed kolizją z tyłu                                                                          | 086NB              | ■        | ■    | ●            | ●             | ●    | ●    | ■                 | ■          | ●                     |
| System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania (wymaga 086GM)                                              | 086KD              | ■        | ■    | ●            | ●             | ●    | ●    | ■                 | ■          | ●                     |
| System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ogranicznikiem prędkości                                    | 086DC              | ●        | ●    | ●            | ●             | ●    | ●    | ●                 | ●          | ●                     |
| Czujnik przeprawy przez wodę                                                                                     | 075ED              | ■        | ■    | ■            | ■             | ●    | ●    | ■                 | ■          | ■                     |

# PAKIETY WYPOSAŻENIA

|                                                                                                                                                                                  | KOD OPCJI | WERSJA WYPOSAŻENIA |       |              |               |   |    |                   |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------------|---------------|---|----|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                  |           | STANDARD           | S     | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X | V8 | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| <b>PAKIET DRIVER ASSIST</b>                                                                                                                                                      | 017TE     | 11190              | 11190 | –            | –             | – | –  | 11190             | 11190      | –                     |
| Asystent martwego pola                                                                                                                                                           | 086GM     | ■                  | ■     | –            | –             | – | –  | ■                 | ■          | –                     |
| System ostrzegania przed kolizją z tyłu                                                                                                                                          | 086NB     | ■                  | ■     | –            | –             | – | –  | ■                 | ■          | –                     |
| System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania (wymaga 086GM)                                                                                                              | 086KD     | ■                  | ■     | –            | –             | – | –  | ■                 | ■          | –                     |
| <b>PAKIET COMFORT &amp; CONVENIENCE</b> (nieдоступne z 033AN oraz 045AG)                                                                                                         | 017EO     | 9960               | 9960  | 5550         | –             | – | –  | 9960              | 9960       | 5550                  |
| System domykania drzwi bagażnika Soft Close                                                                                                                                      | 070BC     | ■                  | ■     | ■            | –             | – | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Konfigurowalne oświetlenie wnętrza                                                                                                                                               | 064LC     | ■                  | ■     | –            | –             | – | –  | ■                 | ■          | –                     |
| Łódówka w przedniej konsoli centralnej                                                                                                                                           | 045CB     | –                  | ■     | ■            | –             | – | –  | –                 | ■          | ■                     |
| System audio Meridian™ - 400W, 11-drożny w tym subwoofer                                                                                                                         | 025LM     | –                  | ■     | –            | –             | – | –  | –                 | ■          | –                     |
| <b>PAKIET PREMIUM UPGRADE INTERIOR</b><br>(wymaga 300NT, 304PW, 303PJ lub 304NH)                                                                                                 | 017HE     | –                  | 13400 | 13400        | –             | – | –  | –                 | –          | 13400                 |
| Skórzany drążek zmiany biegów (wymaga 032BV, 032ND lub 032NP)                                                                                                                    | 117AA     | –                  | ■     | ■            | –             | – | –  | –                 | –          | ■                     |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy (wymaga 300NT, 304PW, 303PJ lub 304NH) | 300JZ     | –                  | ■     | ■            | –             | – | –  | –                 | –          | ■                     |
| Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie                                                                                                                                       | 049AL     | –                  | ■     | ■            | –             | – | –  | –                 | –          | ■                     |
| Kierownica pokryta skórą ze standardową osłoną poduszki (wymaga 117AA oraz 032CG)                                                                                                | 032ND     | –                  | ■     | ■            | –             | – | –  | –                 | –          | ■                     |
| Rozszerzony pakiet skórzany (wymaga 117AA)                                                                                                                                       | 032CG     | –                  | ■     | ■            | –             | – | –  | –                 | –          | ■                     |
| <b>PAKIET OFF ROAD</b><br>(nieдоступne z 187EA oraz 501AB)                                                                                                                       | 074QA     | 11140              | 11140 | 11140        | 11140         | – | –  | 11140             | 11140      | 11140                 |
| Aktywny tylny mechanizm różnicowy z Torque Vectoring by Braking (przy wyborze silnika wysokoprężnego w wersji 130 wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ)                                 | 027DC     | ■                  | ■     | ■            | ■             | – | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Czarne relingi dachowe                                                                                                                                                           | 060AW     | ■                  | ■     | ■            | ■             | – | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Opony All Terrain (nieдоступne z 031PV, 031SZ, 031R lub 039NN; w wersji V8 wymaga 030SX; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze modelu 130)                                  | 030IF     | ■                  | ■     | ■            | ■             | – | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Gniazdo elektryczne 230V                                                                                                                                                         | 054DB     | ■                  | ■     | ■            | ■             | – | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Czujnik przeprawy przez wodę                                                                                                                                                     | 075ED     | ■                  | ■     | ■            | ■             | – | –  | ■                 | ■          | ■                     |

# PAKIETY WYPOSAŻENIA

|                                                                                                                                                                                                                                                            | KOD OPCJI | WERSJA WYPOSAŻENIA |       |              |               |       |    |                   |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------------|---------------|-------|----|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |           | STANDARD           | S     | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X     | V8 | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| <b>PAKIEŃ TOWING</b><br>(wymaga 014AB lub 027BY; niedostępny z 074PM oraz 501AB)                                                                                                                                                                           | 028HB     | 14660              | 14660 | 14660        | 14660         | 10950 | –  | 14660             | 14660      | 14660                 |
| System All Terrain Progress Control (ATPC)                                                                                                                                                                                                                 | 095CB     | ■                  | ■     | ■            | ■             | –     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| System Terrain Response 2<br>(wymaga 027CW; wymaga 014AB lub 027BY)                                                                                                                                                                                        | 088IA     | ■                  | ■     | ■            | ■             | –     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Konfigurowalny tryb terenowy                                                                                                                                                                                                                               | 184AC     | ■                  | ■     | ■            | ■             | –     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Zaawansowany system wspomagający holowanie<br>(wymaga 027BY, 027NA lub 014AB; wymaga 088IA lub 088IB; wymaga 027CW poza wersją Octa)                                                                                                                       | 062CE     | ■                  | ■     | ■            | ■             | ■     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Elektrycznie wysuwany/chowany hak holowniczy<br>(wymaga 033AV, 404AY, 404AZ przy wyborze wersji 130)                                                                                                                                                       | 028LD     | ■                  | ■     | ■            | ■             | ■     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| <b>PAKIEŃ COLD CLIMATE</b> (niedostępne z 501AB)                                                                                                                                                                                                           | 072BI     | 4140               | 4140  | 4140         | 4140          | 4140  | –  | 4140              | 4140       | 4140                  |
| Podgrzewana przednia szyba                                                                                                                                                                                                                                 | 040AK     | ■                  | ■     | ■            | ■             | ■     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Spryskiwacze reflektorów przednich                                                                                                                                                                                                                         | 064BV     | ■                  | ■     | ■ / –        | ■ / –         | ■ / – | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Podgrzewana kierownica                                                                                                                                                                                                                                     | 032DV     | ■                  | ■     | ■            | ■             | ■     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| <b>PAKIEŃ ADVANCED OFF-ROAD</b><br>(wymaga 014AB lub 027BY; niedostępny 028HB)                                                                                                                                                                             | 074PM     | 4700               | 4700  | 4700         | 4700          | –     | –  | 4700              | 4700       | 4700                  |
| System All Terrain Progress Control (ATPC)                                                                                                                                                                                                                 | 095CB     | ■                  | ■     | ■            | ■             | –     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| System Terrain Response 2<br>(wymaga 027CW; wymaga 014AB lub 027BY)                                                                                                                                                                                        | 088IA     | ■                  | ■     | ■            | ■             | –     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Konfigurowalny tryb terenowy                                                                                                                                                                                                                               | 184AC     | ■                  | ■     | ■            | ■             | –     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| <b>PAKIEŃ AIR SUSPENSION</b><br>(niedostępne z 187EA oraz 501AB)                                                                                                                                                                                           | 014AB     | 15750              | 15750 | 15750 / –    | 15750 / –     | –     | –  | 15750             | 15750      | 15750                 |
| Zawieszenie pneumatyczne sterowane elektronicznie<br>(wymaga 027CW)                                                                                                                                                                                        | 027BY     | ■                  | ■     | ■ / –        | ■ / –         | –     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| Zawieszenie adaptacyjne Adaptive Dynamics<br>(wymaga 027BY)                                                                                                                                                                                                | 027CW     | ■                  | ■     | ■ / –        | ■ / –         | –     | –  | ■                 | ■          | ■                     |
| <b>PAKIEŃ WINDSOR LEATHER SIGNATURE INTERIOR</b> (wymaga 304NJ, 304PX lub 304NL)                                                                                                                                                                           | 017HR     | –                  | –     | –            | 23170         | –     | –  | –                 | –          | –                     |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy oraz komfortowymi zagłówkami<br>(wymaga 304PX, 304NJ, 304NL lub 304PY; wymaga 300KD z wyjątkiem wersji Hard Top) | 313CH     | –                  | –     | –            | ■             | –     | –  | –                 | –          | –                     |
| Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Metallic Grey Powder Coat<br>(wymaga 032KL z wyjątkiem wersji OCTA Black)                                                                                                                                          | 245AG     | –                  | –     | –            | ■             | –     | –  | –                 | –          | –                     |
| Kierownica pokryta skórą<br>(wymaga 117AA; wymaga 032CG lub 032KL)                                                                                                                                                                                         | 032BV     | –                  | –     | –            | ■             | –     | –  | –                 | –          | –                     |
| Wnętrze Signature<br>(wymaga 304NJ, 304PX, 304NL, 304NN, 304PY, 304LF, 303PM, 304RV, 304TA, 300NT lub 303PJ; wymaga 245AG z wyjątkiem OCTA Black oraz Trophy Edition; wymaga 245AE dla wersji OCTA Black)                                                  | 032KL     | –                  | –     | –            | ■             | –     | –  | –                 | –          | –                     |
| Welurowa podsufitka w kolorze Ebony<br>(wymaga 304PX, 304NJ, 304NF, 304NL, 304NN, 303PM, 304LF lub 304TA)                                                                                                                                                  | 188HB     | –                  | –     | –            | ■             | –     | –  | –                 | –          | –                     |

# PAKIETY WYPOSAŻENIA

|                                                                                                                                                                                                                                                         | KOD OPCJI | WERSJA WYPOSAŻENIA |   |              |               |   |    |                   |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---|--------------|---------------|---|----|-------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |           | STANDARD           | S | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | X | V8 | HARD TOP STANDARD | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE |
| <b>PAKIET ULTRAFABRICS™ SIGNATURE INTERIOR</b> (wymaga 304PY)                                                                                                                                                                                           | 017HT     | –                  | – | –            | 22470         | – | –  | –                 | –          | –                     |
| Drążek zmiany biegów wykonany z materiału Resist (wymaga 304NG, 304NF, 304KB, 304NE, 304RV, 304PY lub 304LF; wymaga 032NY, 032NQ lub 035PD)                                                                                                             | 117AX     | –                  | – | –            | ■             | – | –  | –                 | –          | –                     |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy oraz komfortowymi zagłówkami (wymaga 304PX, 304NJ, 304NL lub 304PY; wymaga 300KD z wyjątkiem wersji Hard Top) | 313CH     | –                  | – | –            | ■             | – | –  | –                 | –          | –                     |
| Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Metallic Grey Powder Coat (wymaga 032KL z wyjątkiem wersji OCTA Black)                                                                                                                                          | 245AG     | –                  | – | –            | ■             | – | –  | –                 | –          | –                     |
| Kierownica nieskórzana (wymaga 304PY)                                                                                                                                                                                                                   | 035PD     | –                  | – | –            | ■             | – | –  | –                 | –          | –                     |
| Wnętrze Signature (wymaga 304NJ, 304PX, 304NL, 304NN, 304PY, 304LF, 303PM, 304RV, 304TA, 300NT lub 303PJ; wymaga 245AG z wyjątkiem OCTA Black oraz Trophy Edition; wymaga 245AE dla wersji OCTA Black)                                                  | 032KL     | –                  | – | –            | ■             | – | –  | –                 | –          | –                     |
| Welurowa podsufitka w kolorze Light Cloud (wymaga 304RV lub 304PY)                                                                                                                                                                                      | 188NA     | –                  | – | –            | ■             | – | –  | –                 | –          | –                     |

# WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

|                                                                                                                    | WERSJA SILNIKOWA                 |                                  |                                  |                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                    | 3.0D I6<br>200 KM<br>AWD<br>AUTO | 3.0D I6<br>250 KM<br>AWD<br>AUTO | 3.0D I6<br>350 KM<br>AWD<br>AUTO | 5.0 V8<br>425 KM<br>AWD<br>AUTO | 5.0 V8<br>525 KM<br>AWD<br>AUTO |
| <b>NAPĘD I DYNAMIKA</b>                                                                                            |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |
| Napęd na 4 koła (AWD)                                                                                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| 2-stopniowa skrzynia rozdzielcza                                                                                   | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| 8-biegowa skrzynia automatyczna                                                                                    | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Asystent ruszania na wzniesieniu                                                                                   | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego (EPAS)                                                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)                                                                      | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| System wspomagania ruszania na śliskiej nawierzchni                                                                | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Elektroniczna kontrola trakcji (ETC)                                                                               | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| System kontroli stabilności (RSC)                                                                                  | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| System kontroli siły hamowania w zakrętach (CBC)                                                                   | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)                                                                        | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Brake Hold                                                                                                         | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB)                                                                                | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Czujnik zużycia klocków hamulcowych                                                                                | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Asystent hamowania awaryjnego                                                                                      | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| System ABS                                                                                                         | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)                                                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| <b>NADWOZIE</b>                                                                                                    |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |
| Elektryczne szyby z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem                                                      | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Podgrzewana szyba tylna                                                                                            | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Wycieraczka tylnej szyby                                                                                           | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Światłiki dachowe                                                                                                  | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Elektrochromatyczne (lewe), elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane lusterka boczne z oświetleniem wejścia | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Oświetlenie w lusterkach                                                                                           | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| <b>HOLOWANIE</b>                                                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |
| Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)                                                                   | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| <b>OŚWIETLENIE</b>                                                                                                 |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |
| Przednie światła przeciwmgielne                                                                                    | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Automatyczne reflektory i wycieraczki                                                                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Automatyczne poziomowanie reflektorów                                                                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Opóźnienie wyłączenia reflektorów                                                                                  | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Tylne światła przeciwmgielne                                                                                       | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Przyciemnione światła tylne                                                                                        | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Trzecie światło Stop                                                                                               | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |

# WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

|                                                                | WERSJA SILNIKOWA                 |                                  |                                  |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                | 3.0D I6<br>200 KM<br>AWD<br>AUTO | 3.0D I6<br>250 KM<br>AWD<br>AUTO | 3.0D I6<br>350 KM<br>AWD<br>AUTO | 5.0 V8<br>425 KM<br>AWD<br>AUTO | 5.0 V8<br>525 KM<br>AWD<br>AUTO |
| <b>BAGAŻNIK</b>                                                |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |
| Drzwi bagażnika otwierane do boku                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| <b>FUNKCJONALNOŚĆ SIEDZEŃ</b>                                  |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |
| Centralny zagłówek w tylnym rzędzie foteli                     | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| <b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>                                     |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |
| Wytrzymała, gumowa podłoga w kabinie                           | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Wytrzymała, gumowa mata podłogi bagażnika                      | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami            | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Oświetlenie przestrzeni na nogi w pierwszym rzędzie            | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Oświetlenie do czytania w drugim rzędzie                       | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Podwójny uchwyt na napoje z przodu                             | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Schówek z przodu przed pasażerem                               | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA</b>                                 |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |
| Haczyki transportowe w bagażniku                               | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Android Auto™ i Apple CarPlay®                                 | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Ekran dotykowy 13.1"                                           | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Gniazdo 12V w bagażniku                                        | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Komputer pokładowy                                             | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Konfigurowalny system Autolock                                 | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Elektryczne blokady drzwi (dzieci)                             | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Czujnik pasów bezpieczeństwa                                   | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Punkty mocowania ISOFIX w drugim rzędzie na skrajnych fotelach | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Przycisk rozruchu silnika                                      | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| System bezkluczykowego otwierania                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| System kamer 3D Surround                                       | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Wspomaganie parkowania 360°                                    | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |
| Przednie poduszki powietrzne z wykrywaniem obecności pasażera  | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               | ●                               |

# DEFENDER

Jaguar Land Rover Limited nieustannie dąży do wprowadzania ulepszeń w specyfikacjach, projektach i produkcji swoich pojazdów, a zmiany wprowadzanie są na bieżąco. Choć dokładamy wszelkich starań, aby nasze publikacje zawierały najaktualniejsze dane, niniejszej broszury nie należy traktować jako niezawodnego przewodnika po specyfikacjach, ani jako oferty sprzedaży żadnego konkretnego pojazdu. Dystrybutorzy i przedstawiciele nie są agentami, ani reprezentantami firmy Jaguar Land Rover Limited w żadnym dosłownym lub domniemanym znaczeniu. Przedstawione kolory lakierów mogą różnić się nieznacznie od odcieni rzeczywistych ze względu na ograniczenia technologiczne przy odtwarzaniu barw w procesie druku. Producent zastrzega prawo do zmiany lub całkowitego wycofania dowolnego koloru lakieru bez uprzedniego powiadamiania. Niektóre z wymienionych kolorów lakierów mogą nie być dostępne na polskim rynku. Dostępność konkretnych kolorów lakierów oraz aktualną specyfikację techniczną wybranego modelu prosimy zawsze konsultować z autoryzowanym dealerem marki Land Rover. Dystrybutorzy i dilerzy nie są prawnymi przedstawicielami firmy Jaguar Land Rover Limited i w tym znaczeniu nie mają żadnych praw do reprezentowania ani podejmowania zobowiązań w imieniu firmy Jaguar Land Rover Limited jakiegokolwiek sposobem, jawny bądź domniemany. Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Inchcape JLR Polska Sp. z o.o.  
Generalny Importer Land Rover w Polsce  
ul. Łopuszańska 38 B, 02-232 Warszawa  
landrover.pl  
© Copyright Land Rover 2025