

# DEFENDER

DEFENDER 90  
CENNIK MY27



## OFERTA FINANSOWANIA



### LEASING TO GO

Jeżeli chcesz spłacać tylko kwotę wykorzystania pojazdu, to idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie Leasing To Go. Deklarujesz wpłatę własną, okres finansowania pojazdu oraz przebieg, a dealer na podstawie tych parametrów przedstawi wartość gwarantowaną po zakończeniu umowy. Leasing To Go posiada atrakcyjniejszą ratę niż leasing klasyczny, ponieważ nie spłacasz całości wartości auta, a tylko część, z której korzystasz. W trakcie umowy spłacasz tylko korzystanie z pojazdu. Leasing To Go ma bardzo elastyczne formy zakończenia. Możesz wymienić pojazd na nowy, zwrócić pojazd po zakończeniu lub rozłożyć wartość końcową na miesięczne raty.

### Rata netto od 3 432 PLN

| ROZNY PRZEBIEG | OKRES FINANSOWANIA | WPŁATA WŁASNA |
|----------------|--------------------|---------------|
| 15 tys. km     | 24 miesiące        | 10%           |

| WERSJA                           | RATA NETTO OD (PLN) |
|----------------------------------|---------------------|
| S 3.0D 200KM                     | 3 432               |
| S 3.0D 250KM                     | 3 638               |
| X-DYNAMIC SE 3.0D 200KM          | 3 868               |
| X-DYNAMIC SE 3.0D 250KM          | 4 126               |
| X-DYNAMIC SE 3.0D 350KM          | 4 392               |
| X-DYNAMIC SE 3.0 380KM           | 4 512               |
| X-DYNAMIC HSE 3.0D 250KM         | 4 428               |
| X-DYNAMIC HSE 3.0D 350KM         | 4 695               |
| X-DYNAMIC HSE 3.0 380KM          | 4 815               |
| HARD TOP S 3.0D 250KM            | 3 468               |
| HARD TOP X-DYNAMIC SE 3.0D 250KM | 3 827               |
| X 3.0D 350KM                     | 5 855               |
| X 3.0 380KM                      | 5 976               |
| VERTEX 3.0D 350KM                | 5 855               |
| VERTEX 3.0 380KM                 | 5 976               |

[> ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ](#)

## GWARANCJA

5 LAT  
GWARANCJI

## LUKSUS W STANDARDZIE

- Napęd AWD
- 2-stopniowa skrzynia rozdzielcza
- Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto
- Wyświetlacz 13,1"
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu
- Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników
- System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
- System kamer 3D Surround
- Adaptacyjny tempomat
- Wspomaganie parkowania 360°
- System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
- System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu

Niniejszy materiał, w tym przygotowana symulacja finansowa, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma wyłącznie charakter informacyjny oraz w przypadku leasingu przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Kalkulacja została sporządzona w oparciu o zmienną stopę procentową IRS=3,75%, powiększoną o marżę oraz przy wybranych założeniach dotyczących rodzaju umowy (leasingu: Leasing To Go) ceny pojazdu, okres trwania umowy 2 lata, 10% opłaty wstępnej, roczny limit przebiegu 15 000 km itp. Zawarcie umowy i przyznanie finansowania jest uzależnione od pozytywnego wyniku weryfikacji prawnofinansowej Klienta oraz zawarcia ubezpieczenia OC/AC. Wysokość raty nie obejmuje ubezpieczenia OC/AC. Wysokość opłat za korzystanie z wybranego produktu finansowego jest określona w PLN, podane kwoty są wartościami netto przy leasingu.

Zawarcie umowy leasingowej z wykorzystaniem produktu promocyjnego wiąże się z wymogiem nabycia pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego oferowanego w ramach programu importerskiego przez Dealerów JLR, dostępnego w jednym z trzech wskazanych towarzystw ubezpieczeniowych (PZU S.A., Ergo Hestia S.A. lub Generali S.A.), o ile spełnione zostaną przez Klienta warunki wariantu promocyjnego. Powyższa kalkulacja promocyjnej oferty finansowania dotyczy samochodów Defender zamówionych do produkcji w okresie od 9 lipca 2026 r. do 31 grudnia 2026 roku. Wiążąca dla możliwości skorzystania z kalkulacji oferty jest data podpisania umowy sprzedaży (zamówienia) samochodu objętego w/w kalkulacją promocyjnej oferty. Szczegóły finansowania u dealerów Jaguar Land Rover.

## DEFENDER 90 (WERSJA 3-DRZWIOWA)

| WERSJA WYPOSAŻENIA | SILNIK  | RODZAJ PALIWA | MOC SILNIKA | NAPĘD | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA (PLN) |
|--------------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------------|------------|
| S                  |         |               |             |       |                 |            |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 200 KM      | AWD   | Automatyczna    | 379 700    |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 402 500    |
| X-DYNAMIC SE       |         |               |             |       |                 |            |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 200 KM      | AWD   | Automatyczna    | 427 900    |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 456 500    |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 350 KM      | AWD   | Automatyczna    | 485 900    |
|                    | 3.0P R6 | Benzyna       | 380 KM      | AWD   | Automatyczna    | 499 200    |
| X-DYNAMIC HSE      |         |               |             |       |                 |            |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 489 900    |
|                    | 3.0D R6 | Diesel        | 350 KM      | AWD   | Automatyczna    | 519 400    |
|                    | 3.0P R6 | Benzyna       | 380 KM      | AWD   | Automatyczna    | 532 700    |

| WERSJA WYPOSAŻENIA    | SILNIK  | RODZAJ PALIWA | MOC SILNIKA | NAPĘD | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA (PLN) |
|-----------------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------------|------------|
| HARD TOP STANDARD*    |         |               |             |       |                 |            |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 200 KM      | AWD   | Automatyczna    | 346 200    |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 358 800    |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 350 KM      | AWD   | Automatyczna    | 375 000    |
| STANDARD*             |         |               |             |       |                 |            |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 200 KM      | AWD   | Automatyczna    | 344 600    |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 357 200    |
| HARD TOP S            |         |               |             |       |                 |            |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 383 600    |
| HARD TOP X-DYNAMIC SE |         |               |             |       |                 |            |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 250 KM      | AWD   | Automatyczna    | 423 400    |
| X                     |         |               |             |       |                 |            |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 350 KM      | AWD   | Automatyczna    | 647 700    |
|                       | 3.0P R6 | Benzyna       | 380 KM      | AWD   | Automatyczna    | 661 100    |
| VERTEX                |         |               |             |       |                 |            |
|                       | 3.0D R6 | Diesel        | 350 KM      | AWD   | Automatyczna    | 647 700    |
|                       | 3.0P R6 | Benzyna       | 380 KM      | AWD   | Automatyczna    | 661 100    |

\* wersja na specjalne zamówienie

Wszystkie podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i może ulec zmianie.

Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Szczegóły dotyczące warunków udzielenia gwarancji dostępne są u autoryzowanych dilerów.

Data aktualizacji: 10.06.2026

# DANE TECHNICZNE

| SILNIKI                    |                 | D200              | D250              | D350                | P380                |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Pojemność skokowa          | cm <sup>3</sup> | 2 997             | 2 997             | 2 997               | 2 997               |
| Rodzaj paliwa              | -               | Diesel            | Diesel            | Diesel              | Benzyna             |
| Skrzynia biegów            | -               | Automatyczna      | Automatyczna      | Automatyczna        | Automatyczna        |
| Napęd                      | -               | AWD               | AWD               | AWD                 | AWD                 |
| Ilość i układ cylindrów    | -               | R6 MHEV           | R6 MHEV           | R6 MHEV             | R6 MHEV             |
| Maksymalna moc             | KM (kW) / rpm   | 200 / 4 000       | 249 / 4 000       | 350 / 4 000         | 380 / 5 000         |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm / rpm        | 500 / 1250 - 2500 | 570 / 1250 - 2500 | 700 / 1 500 - 3 000 | 550 / 2 000 - 4 500 |

| OSIĄGI                    |         |        |        |        |        |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | sekundy | od 9,8 | od 8,0 | od 6,2 | od 6,0 |
| Prędkość maksymalna       | km/h    | 175    | 188    | 191    | 191    |

| ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA                         |         | 5 / 6           | 5 / 6           | 5 / 6        | 5 / 6             |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Układ foteli                                    |         |                 |                 |              |                   |
| W cyklu mieszanym (WLTP)                        | l/100km | od 8,3 / od 8,3 | od 8,3 / od 8,3 | od 8,3       | od 10,6 / od 10,7 |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (WLTP) | g/km    | od 217 / 218    | od 217 / 218    | od 218 / 219 | od 240 / od 242   |
| Pojemność zbiornika paliwa                      | litry   | 89              | 89              | 89           | 90                |

| MASY I WYMIARY                              |       |               |               |               |               |
|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Masa własna (EU) od                         | kg    | 2 316 / 2 339 | 2 316 / 2 339 | 2 316 / 2 339 | 2 279 / 2 303 |
| Dopuszczalna masa całkowita                 | kg    | 2 970 / 3 050 | 2 970 / 3 050 | 2 970 / 3 050 | 2 970 / 3 050 |
| Ładowność                                   | kg    | 650 / 700     | 650 / 700     | 650 / 700     | 650 / 700     |
| Maksymalna masa holowanej przyczepy         | kg    | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 3 500         |
| Pojemność bagażnika za 2 rzędem (VDA)       | litry | 297           | 297           | 297           | 297           |
| Pojemność bagażnika za 1 rzędem (VDA)       | litry | 1 263         | 1 263         | 1 263         | 1 263         |
| Średnica zawracania (pomiędzy krawężnikami) | m     | 11,3          | 11,3          | 11,3          | 11,3          |

Szerokość 2 008 mm lusterka złożone  
Szerokość 2 105 mm lusterka rozłożone



Rozstaw kół przednich  
Zawieszenie pneumatyczne 1 706 mm  
Zawieszenie sprężynowe 1 704 mm



Długość całkowita 4 583 mm (4 323 mm bez koła zapasowego)

|                                                  |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | A             | B             | C             |
| Kąty robocze                                     |               |               |               |
| Off-Road** - zaw. sprężynowe (zaw. pneumatyczne) | 31,5° (37,5°) | 24,2° (30,7°) | 37,5° (40,0°) |
| Standard - zaw. sprężynowe (zaw. pneumatyczne)   | 31,0° (30,1°) | 25,0° (24,2°) | 37,9° (37,6°) |

Maksymalna głębokość brodzenia: zaw. sprężynowe 850 mm, zaw. pneumatyczne 900 mm






Rozstaw kół tylnych  
1 702 mm zawieszenie pneumatyczne  
1 700 mm zawieszenie sprężynowe

\* W połączeniu z silnikiem elektrycznym.

\*\* Przy ustawieniu wysokości off-road i zdemontowanej osłonie haka holowniczego

# KOLORY NADWOZIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | WERSJA WYPOSAŻENIA |        |                 |                  |               |                             |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | KOD<br>OPCJI       | S      | X-DYNAMIC<br>SE | X-DYNAMIC<br>HSE | HARD TOP<br>S | HARD TOP<br>X-DYNAMIC<br>SE | X      | VERTEX |
| Wykończenie okleiną Patagonia White Matte (wymaga 1AA; wymaga 080AN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | 087FG              | –      | –               | –                | –             | –                           | 36 900 | 36 900 |
| Matowa folia ochronna (wymaga 080AC lub 080AM przy wyborze 1AG; wymaga 080AM lub 080AN przy wyborze 1DK, 1LQ, 1DL, 1AU, 1CN, 1ED, 1BL, 1LS, 1NE, 1PT, 1PU, 1PV lub 1PW z wyjątkiem 130 Outbound; wymaga 080AC dla 130 Outbound; wymaga 1AG lub 1AU dla 130 Outbound; niedostępne z 1AA; wymaga 1DN, 1KM, 1EQ, 1CN, 1LQ, 1LS, 1NE, 1PT, 1PU, 1PV lub 1PW dla wersji OCTA; wymaga 1AG lub 1MY dla wersji Trophy; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym; wymaga 1AT dla wersji OCTA Black; niedostępne z 1ED lub 1MY dla wersji 90)   |                                                                | 087FH              | 28 340 | 28 340          | 28 340           | 28 340        | 28 340                      | 28 340 | 28 340 |
| Folia ochronna wykończenie Gloss (wymaga 080AC przy wyborze 1AG; wymaga 080AM lub 080AN przy wyborze 1DK, 1DL, 1ED, 1CN, 1LQ, 1AU, 1BL, 1LS, 1NE, 1PT, 1PU, 1PV lub 1PW z wyjątkiem 130 Outbound; wymaga 080AC dla 130 Outbound; wymaga 1AG lub 1AU dla 130 Outbound; niedostępne z 1AA; wymaga 1DN, 1KM, 1EQ, 1CN, 1LQ, 1LS, 1NE, 1PT, 1PU, 1PV lub 1PW dla wersji OCTA; wymaga 1AG lub 1MY dla wersji Trophy; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym; wymaga 1AT dla wersji OCTA Black; niedostępne z 1ED lub 1MY dla wersji 90)" |                                                                | 087FJ              | 28 340 | 28 340          | 28 340           | 28 340        | 28 340                      | 28 340 | 28 340 |
| PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                    |        |                 |                  |               |                             |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fuji White (niedostępne z 080AM; wymaga 087FG dla wersji Octa) | 1AA                | Δ      | Δ               | Δ                | Δ             | –                           | Δ      | Δ      |
| METALICZNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                    |        |                 |                  |               |                             |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Santorini Black (niedostępne z 080AN oraz 165AF)               | 1AG                | 6 300  | 6 300           | 6 300            | 6 300         | Δ                           | Δ      | Δ      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Borascio Grey                                                  | 1CN                | 6 300  | 6 300           | 6 300            | 6 300         | –                           | Δ      | Δ      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gondwana Stone (niedostępne z 303PJ, 304NG oraz 304PY)         | 1DK                | 6 300  | 6 300           | 6 300            | 6 300         | Δ                           | Δ      | –      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tasman Blue (niedostępne z 304NH, 304NL oraz 304NF)            | 1DL                | 6 300  | 6 300           | 6 300            | 6 300         | –                           | –      | –      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Woolstone Green                                                | 1LQ                | 6 300  | 6 300           | 6 300            | 6 300         | Δ                           | Δ      | Δ      |

# KOLORY NADWOZIA

|                                                                                   |                                                                                                                                   | WERSJA WYPOSAŻENIA |        |              |               |            |                       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------|------------|-----------------------|--------|--------|
|                                                                                   |                                                                                                                                   | KOD OPCJI          | S      | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE | X      | VERTEX |
| METALIZOWANY PREMIUM                                                              |                                                                                                                                   |                    |        |              |               |            |                       |        |        |
|  | Carpathian Grey                                                                                                                   | 1AU                | 14 240 | 14 240       | 14 240        | 14 240     | 7940                  | 7 940  | 7 940  |
|  | Namib Orange                                                                                                                      | 1BL                | 14 240 | 14 240       | 14 240        | –          | –                     | 7 940  | –      |
| ATLAS                                                                             |                                                                                                                                   |                    |        |              |               |            |                       |        |        |
|  | Aira Green<br>(wymaga 080AN przy wyborze 081ZW; wymaga 080AN lub 080AM przy wyborze 081ZU; wymaga 080AN przy wyborze 081ZV)       | 1LS                | –      | 35 960       | 35 960        | –          | 29 700                | 29 700 | 29 700 |
|  | Jenolan Gold<br>(wymaga 080AN przy wyborze 081ZW; wymaga 080AN lub 080AM przy wyborze 081ZU; wymaga 080AN przy wyborze 081ZV)     | 1NE                | –      | 35 960       | 35 960        | –          | 29 700                | 29 700 | 29 700 |
|  | Galway Green<br>(wymaga 080AN przy wyborze 081ZW; wymaga 080AN lub 080AM przy wyborze 081ZU; wymaga 080AN przy wyborze 081ZV)     | 1PT                | –      | 35 960       | 35 960        | –          | 29 700                | 29 700 | 29 700 |
|  | Buckingham Blue<br>(wymaga 080AN przy wyborze 081ZW; wymaga 080AN lub 080AM przy wyborze 081ZU; wymaga 080AN przy wyborze 081ZV)  | 1PU                | –      | 35 960       | 35 960        | –          | 29 700                | 29 700 | 29 700 |
|  | Mara Red<br>(wymaga 080AN przy wyborze 081ZW; wymaga 080AN lub 080AM przy wyborze 081ZU; wymaga 080AN przy wyborze 081ZV)         | 1PV                | –      | 35 960       | 35 960        | –          | 29 700                | 29 700 | 29 700 |
|  | Pantelleria Blue<br>(wymaga 080AN przy wyborze 081ZW; wymaga 080AN lub 080AM przy wyborze 081ZU; wymaga 080AN przy wyborze 081ZV) | 1PW                | –      | 35 960       | 35 960        | –          | 29 700                | 29 700 | 29 700 |

# OBRĘCZE ALUMINIOWE



**18" stalowe (wzór 5093) - Gloss White<sup>1</sup>**

|                              | 031PZ |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | 6110  |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | –     |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | –     |
| <b>Hard Top S</b>            | 6110  |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | –     |
| <b>X</b>                     | –     |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**19" (wzór 6010)<sup>2</sup>**

|                              | 031SV |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | ●     |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 6110  |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 6110  |
| <b>Hard Top S</b>            | ●     |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 6110  |
| <b>X</b>                     | 6110  |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**19" (wzór 6010) - Gloss Black<sup>2</sup>**

|                              | 031SW |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | 2400  |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 6110  |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 6110  |
| <b>Hard Top S</b>            | 2400  |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 6110  |
| <b>X</b>                     | 3570  |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**20" (wzór 5094) - Satin Dark Grey<sup>3</sup>**

|                              | 039JD |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | 13630 |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | ●     |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 2960  |
| <b>Hard Top S</b>            | 13630 |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | ●     |
| <b>X</b>                     | 3570  |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**20" (wzór 5095) - Gloss Black<sup>4</sup>**

|                              | 039LM |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | –     |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 5920  |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 5920  |
| <b>Hard Top S</b>            | –     |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 5920  |
| <b>X</b>                     | 5920  |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**20" (wzór 5095) - Gloss Grey & Diamond Turned<sup>3</sup>**

|                              | 031TB |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | 13210 |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 6490  |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 6490  |
| <b>Hard Top S</b>            | 13210 |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 6490  |
| <b>X</b>                     | 6110  |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**20" (wzór 5098) Sparkle Silver<sup>3</sup>**

|                              | 031PX |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | 11190 |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 5310  |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 2400  |
| <b>Hard Top S</b>            | 11190 |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 5310  |
| <b>X</b>                     | 6110  |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**20" (wzór 5098) - Satin Dark Grey<sup>3</sup>**

|                              | 031SX |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | 13630 |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 2960  |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | ●     |
| <b>Hard Top S</b>            | 13630 |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 2960  |
| <b>X</b>                     | 3570  |
| <b>Vertex</b>                | 6110  |

<sup>1</sup> wymaga 028MH lub 029FJ; wymaga 055AC dla wersji Standard i Hard Top Standard

<sup>2</sup> wymaga 028MB lub 029FJ

<sup>3</sup> wymaga 028MC lub 029FJ

<sup>4</sup> wymaga 028MC lub 029FJ; wymaga 081ZW z wyjątkiem wersji Outbound

<sup>5</sup> wymaga 187EA jeśli opcja jest dostępna; wymaga 028MC lub 029FJ; niedostępne z 080AN dla wersji Standard oraz Hard Top Standard; niedostępne z 1MY jeśli wybrano 080AM

<sup>6</sup> wymaga 030IA; wymaga 029FJ lub 028ME

<sup>7</sup> wymaga 028ME lub 029FJ; wymaga 030IA

(Wybrana opcja spowoduje nałożenie ograniczenia prędkości maksymalnej. Więcej informacji u dealera.)

<sup>8</sup> wymaga 028ME lub 029FJ; wymaga 081ZW

# OBRĘCZE ALUMINIOWE



**20" (wzór 6011) - Gloss Black<sup>3</sup>**

|                              | 031RF |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | 13630 |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 5310  |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 5310  |
| <b>Hard Top S</b>            | 13630 |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 5310  |
| <b>X</b>                     | 3570  |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**20" (wzór 9013) Gloss White<sup>5</sup>**

|                              | 039LJ |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | 13630 |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 5310  |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 5310  |
| <b>Hard Top S</b>            | –     |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | –     |
| <b>X</b>                     | –     |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**22" (wzór 5098) Sparkle Silver<sup>6</sup>**

|                              | 031PV |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | –     |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 20490 |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 16970 |
| <b>Hard Top S</b>            | –     |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 20490 |
| <b>X</b>                     | 5310  |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**22" (wzór 5098) - Gloss Black<sup>6</sup>**

|                              | 031SZ |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | –     |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 20490 |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 16970 |
| <b>Hard Top S</b>            | –     |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 20490 |
| <b>X</b>                     | 2960  |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**22" (wzór 7030) Dark Grey / Gloss Black z wykończeniem Diamond Turned<sup>7</sup>**

|                              | 039NN |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | –     |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | –     |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 22330 |
| <b>Hard Top S</b>            | –     |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | –     |
| <b>X</b>                     | ●     |
| <b>Vertex</b>                | –     |



**22" (wzór 7030) - Satin Dark Grey / Carpathian Grey z wykończeniem Diamond Turned<sup>8</sup>**

|                              | 039RU |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | –     |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | –     |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | –     |
| <b>Hard Top S</b>            | –     |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | –     |
| <b>X</b>                     | –     |
| <b>Vertex</b>                | ●     |



**22" (wzór 7030) - Gloss Black<sup>8</sup>**

|                              | 039RV |
|------------------------------|-------|
| <b>S</b>                     | –     |
| <b>X-Dynamic SE</b>          | 20490 |
| <b>X-Dynamic HSE</b>         | 20490 |
| <b>Hard Top S</b>            | –     |
| <b>Hard Top X-Dynamic SE</b> | 20490 |
| <b>X</b>                     | –     |
| <b>Vertex</b>                | 2400  |

<sup>1</sup> wymaga 028MH lub 029FJ; wymaga 055AC dla wersji Standard i Hard Top Standard

<sup>2</sup> wymaga 028MB lub 029FJ

<sup>3</sup> wymaga 028MC lub 029FJ

<sup>4</sup> wymaga 028MC lub 029FJ; wymaga 081ZW z wyjątkiem wersji Outbound

<sup>5</sup> wymaga 187EA jeśli opcja jest dostępna; wymaga 028MC lub 029FJ; niedostępne z 080AN dla wersji Standard oraz Hard Top Standard; niedostępne z 1MY jeśli wybrano 080AM

<sup>6</sup> wymaga 030IA; wymaga 029FJ lub 028ME

<sup>7</sup> wymaga 028ME lub 029FJ; wymaga 030IA

(Wybrana opcja spowoduje nałożenie ograniczenia prędkości maksymalnej. Więcej informacji u dealera.)

<sup>8</sup> wymaga 028ME lub 029FJ; wymaga 081ZW

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                           | WERSJA WYPOSAŻENIA |       |              |               |            |                       |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                           | KOD OPCJI          | S     | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE | X    | VERTEX |
| <b>NAPĘD I DYNAMIKA</b>                                                                                                                                                                                   |                    |       |              |               |            |                       |      |        |
| Skórzany drążek zmiany biegów (wymaga 032BV, 032ND lub 032NP)                                                                                                                                             | 117AA              | ■     | ■            | ●             | –          | ■                     | ●    | ●      |
| Drążek zmiany biegów wykonany z materiału Resist (wymaga 304NG, 304NF, 304KB, 304NE, 304RV, 304PY lub 304LF za wyjątkiem wersji Trophy; wymaga 032NY, 032NQ lub 035PD)                                    | 117AX              | ●     | ●            | △             | ●          | ●                     | △    | △      |
| System All Terrain Progress Control (ATPC)                                                                                                                                                                | 095CB              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | –    | ■      |
| Adaptacyjny tempomat Off-Road (Adaptive Off-Road Cruise Control) (wymaga 027BY lub 027NA)                                                                                                                 | 095CD              | 3380  | 3380         | 3380          | 3380       | 3380                  | ●    | 3380   |
| System Terrain Response                                                                                                                                                                                   | 088CP              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | –    | ●      |
| System Terrain Response 2 (wymaga 027CW; wymaga 014AB lub 027BY)                                                                                                                                          | 088IA              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ●    | ■      |
| Konfigurowalny tryb terenowy                                                                                                                                                                              | 184AC              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ●    | ■      |
| Aktywny tylny mechanizm różnicowy z Torque Vectoring by Braking (przy wyborze silnika wysokoprężnego w wersji 130 wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ)                                                          | 027DC              | 7000  | 7000         | 7000          | 7000       | 7000                  | ●    | ■      |
| Zawieszenie sprężynowe                                                                                                                                                                                    | 027CI              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | –    | –      |
| Zawieszenie pneumatyczne sterowane elektronicznie (wymaga 027CW)                                                                                                                                          | 027BY              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ●    | ●      |
| Zawieszenie adaptacyjne Adaptive Dynamics (wymaga 027BY)                                                                                                                                                  | 027CW              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ●    | ●      |
| <b>ZACISKI HAMULCÓW</b>                                                                                                                                                                                   |                    |       |              |               |            |                       |      |        |
| Zaciski hamulców w kolorze żółtym (wymaga 081ZW; wymaga 028KC lub 028EA)                                                                                                                                  | 020FZ              | –     | –            | –             | –          | –                     | –    | ●      |
| Zaciski hamulców w kolorze pomarańczowym                                                                                                                                                                  | 020GA              | –     | –            | –             | –          | –                     | ●    | –      |
| <b>DACH</b>                                                                                                                                                                                               |                    |       |              |               |            |                       |      |        |
| Dach w kolorze nadwozia (w wersjach X, Hard Top X i V8 wymaga 1AG; w wersji OCTA Black wymaga 1AT; niedostępne z 1LS, 1NE, 1PT, 1PU, 1PV oraz 1PW; niedostępne z 007AB, 007AC oraz 007AD)                 | 080AC              | ●     | △            | △             | ●          | △                     | △    | △      |
| Czarny kontrastowy dach (niedostępne z 1AG oraz 1AT; niedostępne z 039LJ z wyjątkiem wersji Standard)                                                                                                     | 080AN              | 6580  | ●            | ●             | 6580       | ●                     | ●    | ●      |
| Biały kontrastowy dach (niedostępne z 1AA, 1AG, 1AT, 1ED, 1BL oraz 1MY)                                                                                                                                   | 080AM              | 6580  | △            | △             | 6580       | △                     | –    | –      |
| Dach standardowy (wymaga 037HC dla wersji OCTA)                                                                                                                                                           | 041CY              | ●     | ●            | –             | ●          | ●                     | –    | –      |
| Otwierany dach panoramiczny                                                                                                                                                                               | 041CZ              | 12030 | 12030        | ●             | –          | –                     | ●    | ●      |
| Składany dach materiałowy (wymaga 188HD lub 188HB)                                                                                                                                                        | 041CT              | 12130 | 12130        | △             | –          | –                     | –    | –      |
| Brak relingów dachowych                                                                                                                                                                                   | 060AE              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●    | ●      |
| Czarne relingi dachowe                                                                                                                                                                                    | 060AW              | 2440  | 2440         | 2440          | 2440       | 2440                  | 2440 | 2440   |
| <b>STYLISTYKA NADWOZIA</b>                                                                                                                                                                                |                    |       |              |               |            |                       |      |        |
| Pakiet zewnętrzny Black                                                                                                                                                                                   | 074LN              | 6820  | 6820         | 6820          | 6820       | 6820                  | –    | 6820   |
| Szyby boczne panoramiczne                                                                                                                                                                                 | 047AY              | ●     | ●            | ●             | –          | –                     | ●    | ●      |
| Maska w kolorze Gloss Black (niedostępne z 1AG; przy wyborze wersji V8 wymaga 075QJ; przy wyborze wersji V8 wymaga 1AU; niedostępne z 081ZW; przy wyborze wersji 90 wymaga 1MY z wyjątkiem wersji X i V8) | 165AF              | –     | –            | –             | –          | –                     | ●    | –      |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WERSJA WYPOSAŻENIA |      |                 |                  |               |                             |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KOD<br>OPCJI       | S    | X-DYNAMIC<br>SE | X-DYNAMIC<br>HSE | HARD TOP<br>S | HARD TOP<br>X-DYNAMIC<br>SE | X    | VERTEX |
| Maska w kolorze nadwozia (w wersji X wymaga 1AG; w wersji Hard Top X wymaga 1AG lub 081ZW; niedostępne z 007AB, 007AC oraz 007AD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165AC              | ●    | ●               | ●                | ●             | ●                           | △    | ●      |
| Panel tylnej bocznej szyby z wewnętrzną kieszenią oraz słupki A w kolorze nadwozia (niedostępne z 007AB, 007AC oraz 007AD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 047AX              | 990  | 990             | 990              | –             | –                           | 990  | 990    |
| Panel zewnętrzny tylnych bocznych okien (dla wersji Hard Top X-Dynamic oraz Hard Top X wymaga 1LS, 1NE, 1PT, 1PU, 1PV lub 1PW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 047CB              | –    | –               | –                | ●             | 890                         | –    | –      |
| Przedni i tylny zderzak - standard (niedostępne z 039RU oraz 039RV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 081ZU              | ●    | ●               | ●                | ●             | ●                           | ●    | –      |
| Przedni i tylny zderzak - Performance (wymaga 039RV, 031SX, 031TB lub 039LM dla wersji X-Dynamics, Hard Top X-Dynamics, Hard Top X i 130 Outbound; wymaga 039RU, 039RV, 031SX lub 039LM dla wersji V8 and 525 Ultimate Edition; niedostępne z 075QJ; wymaga 1AA, 1AG, 1CN, 1LQ, 1AU, 1LS, 1NE, 1PT, 1PU, 1PV, 1PW, 1BL, 007AB, 007AC lub 007AD; wymaga 020FZ dla wersji Vertex i V8; wymaga 028KC lub 028EA dla wersji Vertex i V8; niedostępne z 028QB oraz 028QE) | 081ZW              | –    | ■               | ■                | –             | ■                           | –    | ●      |
| Drzwi bagażnika w kolorze nadwozia (niedostępne z 075QJ; niedostępne z 007AB, 007AC oraz 007AD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 090GC              | ●    | ●               | ●                | ●             | ●                           | ●    | ●      |
| Panel tylnej bocznej szyby z wewnętrzną kieszenią w kolorze czarnym (wymaga 080AN z wyjątkiem OCTA Black)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 047CD              | 1830 | 1830            | 1830             | –             | –                           | 1830 | 1830   |
| Panel zastępujący tylne szyby w wersji Hard Top w kolorze nadwozia (niedostępne z 1LS, 1NE, 1PT, 1PU, 1PV oraz 1PW; niedostępne z 007AB, 007AC oraz 007AD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 047CE              | –    | –               | –                | –             | ●                           | –    | –      |
| Brak spoiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 071EM              | ●    | ●               | ●                | ●             | ●                           | ●    | –      |
| Czarny spoiler (niedostępne z 080AM; niedostępne z 080AN przy wyborze 1AG oraz 1AT; niedostępne z 080AC z wyjątkiem jeśli wybrano 1AG lub 1AT; niedostępne z 007AK, 007AL oraz 007AM; wymaga 081ZW)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 071GK              | –    | ■               | ■                | –             | ■                           | –    | ●      |
| SZYBY I LUSTERKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |                 |                  |               |                             |      |        |
| Przyciemniane szyby tylne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 047DB              | 3380 | 3380            | 3380             | ●             | ●                           | 3380 | 3380   |
| Przednia szyba pokryta powłoką rozpraszającą promienie słoneczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 047EB              | 1600 | 1600            | 1600             | 1600          | 1600                        | 1600 | 1600   |
| Podgrzewana przednia szyba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 040AK              | ■    | ■               | ■                | ■             | ■                           | ■    | ■      |
| HOLOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |                 |                  |               |                             |      |        |
| Zaawansowany system wspomagający holowanie (wymaga 027BY, 027NA lub 014AB; wymaga 088IA lub 088IB; wymaga 027CW poza wersją Octa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 062CE              | ■    | ■               | ■                | ■             | ■                           | ■    | ■      |
| Tylne punkty zaczepowe w kolorze czarnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 028EA              | 2210 | ●               | ●                | 2210          | ●                           | 2210 | 1650   |
| Przednia osłona podwozia w kolorze Gloss Black (wymaga 033AV, 404AY, 404AZ przy wyborze silnika wysokoprężnego w wersji 130; niedostępne z 081ZW oraz 500AN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 028QE              | –    | –               | –                | –             | –                           | 2540 | –      |
| Elektrycznie wysuwany/chowany hak holowniczy (wymaga 033AV, 404AY, 404AZ przy wyborze wersji 130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 028LD              | 8880 | 8880            | 8880             | 8880          | 8880                        | 8880 | 8880   |
| Demontowalny hak holowniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 028LE              | 5550 | 5550            | 5550             | 5550          | 5550                        | 5550 | 5550   |
| Tylne punkty zaczepowe w kolorze pomarańczowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 028EY              | –    | –               | –                | –             | –                           | ●    | –      |
| Tylne punkty zaczepowe w kolorze żółtym (wymaga 081ZW oraz 020FZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 028KC              | –    | –               | –                | –             | –                           | –    | ●      |
| OŚWIETLENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |                 |                  |               |                             |      |        |
| Reflektory przednie Premium LED (wymaga 030NT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 064QB              | ●    | ●               | –                | ●             | ●                           | –    | –      |
| Reflektory przednie Matrix LED (niedostępne z 030NT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 064QC              | –    | 7610            | ●                | –             | 7610                        | ●    | ●      |
| Spryskiwacze reflektorów przednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 064BV              | ■    | ■               | ■                | ■             | ■                           | ■    | ■      |
| Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA (niedostępne z 064QC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 030NT              | ●    | ●               | –                | ●             | ●                           | –    | –      |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                                            | WERSJA WYPOSAŻENIA |       |              |               |            |                       |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                            | KOD OPCJI          | S     | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE | X    | VERTEX |
| <b>DRZWI BAGAŻNIKA</b>                                                                                                                                                                                                     |                    |       |              |               |            |                       |      |        |
| System domykania drzwi bagażnika Soft Close                                                                                                                                                                                | 070BC              | 1550  | 1550         | ●             | 1550       | 1550                  | ●    | ●      |
| Bagażnik mocowany na klapie tylnej (nieдоступne z 028MH, 028MB, 028MC oraz 028ME; nieдоступne z 050AC oraz 050AE; nieдоступne z 328AD oraz 328AE; wymaga 029FJ)                                                            | 191AB              | 2630  | 2630         | 2630          | 2630       | 2630                  | 2630 | 2630   |
| Klapa tylna z zawiasami bocznymi - bez systemu domykania (wymaga 037HC dla wersji Octa)                                                                                                                                    | 070AC              | ●     | ●            | –             | ●          | ●                     | –    | –      |
| <b>OPONY</b>                                                                                                                                                                                                               |                    |       |              |               |            |                       |      |        |
| Opony letnie M+S                                                                                                                                                                                                           | 030IA              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●    | ●      |
| Opony All Terrain (nieдоступne z 031PV, 031SZ, 039NN, 031RF, 039RU lub 039RV; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze modelu 130)                                                                                       | 030IF              | 4280  | 4280         | 4280          | 4280       | 4280                  | 4280 | 4280   |
| <b>KOŁO ZAPASOWE</b>                                                                                                                                                                                                       |                    |       |              |               |            |                       |      |        |
| System naprawy opony IMS (wymaga 191AB z wyjątkiem wersji OCTA oraz Hard Top Standard; wymaga 037HC dla wersji OCTA; nieдоступne z 028MH, 028MB, 028MC oraz 028ME)                                                         | 029FJ              | Δ     | Δ            | Δ             | Δ          | Δ                     | Δ    | Δ      |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe stalowe 18" (wymaga 031PZ; nieдоступne z 029FJ)                                                                                                                                               | 028MH              | Δ     | –            | –             | Δ          | –                     | –    | –      |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe 19" (wymaga 031SV lub 031SW; nieдоступne z 029FJ)                                                                                                                                             | 028MB              | ●     | Δ            | Δ             | ●          | Δ                     | Δ    | –      |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe 20" (wymaga 031PX, 031SX, 031RF, 031TB, 039JD, 039LJ, 039LM, 039LD lub 039PH; nieдоступne z 029FJ)                                                                                            | 028MC              | 710   | ●            | ●             | 710        | ●                     | Δ    | Δ      |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe 22" (wymaga 031PV, 031SZ, 039LF, 039LL, 039NN, 039RU lub 039RV; nieдоступne z 029FJ)                                                                                                          | 028ME              | –     | 1410         | 1410          | –          | 1410                  | ●    | ●      |
| Blokada koła zapasowego (5 ramienna) (wymaga 031SV, 031SW, 039LM, 031TB, 039LD, 031PX, 031SX, 031RF, 039LJ, 039PH, 031PV, 031SZ, 039LF, 039LL, 039NN, 039RU lub 039RV; nieдоступne z 328AD lub 328AE)                      | 050AC              | 890   | 890          | 890           | 890        | 890                   | 890  | 890    |
| Blokada koła zapasowego (3 ramienna) (wymaga 031SV, 031SW, 039LM, 031TB, 039LD, 031PX, 031SX, 031RF, 039LJ, 039PH, 031PV, 031SZ, 039LF, 039LL, 039NN, 039RU lub 039RV; nieдоступne z 328AD, 328AE, 007BS, 007BT lub 007BU) | 050AE              | 890   | 890          | 890           | 890        | 890                   | 890  | 890    |
| Pokrywa koła zapasowego w kolorze nadwozia (nieдоступne z 050AC; nieдоступne z 1MY dla wersji Trophy; nieдоступne z 007AB, 007AC oraz 007AD; wymaga 028MH, 028MB, 028MC lub 028ME)                                         | 328AD              | 2770  | 2770         | 2770          | 2770       | 2770                  | 2770 | 2770   |
| <b>FUNKCJONALNOŚĆ SIEDZEŃ</b>                                                                                                                                                                                              |                    |       |              |               |            |                       |      |        |
| Trzeci fotel w pierwszym rzędzie (nieдоступne z 033AT, 033AU, 301CH oraz 026JB)                                                                                                                                            | 033AN              | 5120  | 5120         | 5120          | 5120       | 5120                  | 5120 | 5120   |
| Siedzenia przednie regulowane w 12 kierunkach (6 elektrycznie/6 manualnie) (wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)                                                                                                          | 300WA              | ●     | –            | –             | ●          | –                     | –    | –      |
| Podgrzewane siedzenia przednie regulowane w 12 kierunkach (6 elektrycznie/6 manualnie) (wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)                                                                                              | 300WB              | 2590  | –            | –             | 2590       | –                     | –    | –      |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy (wymaga 300NT, 304PW, 303PJ lub 304NH)                                           | 300JZ              | 15790 | 11280        | ●             | –          | 11280                 | –    | –      |
| Tylna składana kanapa dzielona 40:20:40 z podłokietnikami (wymaga 300WA, 300WB, 033XM, 033XN, 300WC, 300WD, 313DD, 313DC, 313BN, 313CH lub 300JZ)                                                                          | 300KC              | ●     | ●            | ●             | –          | –                     | –    | –      |
| Tylna podgrzewana i składana kanapa dzielona 40:20:40 z podłokietnikami (wymaga 300WB, 033XN, 300WC, 300WD, 313DC, 313BN, 313CH, 300JZ lub 313BK; wymaga 045AS, 045CB lub 033AN)                                           | 300KD              | 2590  | 2590         | 2590          | –          | –                     | ●    | ●      |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | WERSJA WYPOSAŻENIA |      |                 |                  |               |                             |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------|---|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | KOD<br>OPCJI       | S    | X-DYNAMIC<br>SE | X-DYNAMIC<br>HSE | HARD TOP<br>S | HARD TOP<br>X-DYNAMIC<br>SE | X | VERTEX |
| Standardowa konfiguracja foteli<br>(dla wersji 90 i 110 wymaga 300KC, 300KD lub 404BG; dla wersji 90 wymaga 024DB; dla wersji 130 wymaga 024DA;<br>dla wersji 130 niedostępne z 304PY, 304NG oraz 303PJ; niedostępne z 404AY dla wersji Standard oraz Hard Top<br>Standard) | 033AV              | ●    | ●               | ●                | ●             | ●                           | ● | ●      |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamię-<br>cią ustawień fotela kierowcy<br>(wymaga 304NG, 304NF lub 304KB)                                                                                           | 313BN              | –    | 7940            | △                | –             | 7940                        | – | –      |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamię-<br>cią ustawień fotela kierowcy oraz komfortowymi zagłówkami<br>(wymaga 304WL, 304WM, 304WN lub 304PY; wymaga 300KD z wyjątkiem wersji Hard Top)             | 313CH              | –    | –               | 1270             | –             | –                           | ● | ●      |
| Podgrzewane siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień<br>fotela kierowcy<br>(wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)                                                                                                    | 313DC              | –    | 2590            | –                | –             | 2590                        | – | –      |
| Siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy<br>(wymaga 304NE, 304NG, 304NF lub 304KB)                                                                                                                   | 313DD              | –    | ●               | –                | –             | ●                           | – | –      |
| DYWANIKI                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |                 |                  |               |                             |   |        |
| Gumowa mata do bagażnika                                                                                                                                                                                                                                                    | 079AV              | –    | –               | –                | ●             | ●                           | – | –      |
| Dywaniki materiałowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 079AJ              | 660  | 660             | ●                | –             | –                           | ● | ●      |
| Dywaniki gumowe z wysokimi rantami                                                                                                                                                                                                                                          | 079DS              | –    | –               | –                | ●             | ●                           | – | –      |
| Brak dywaników (wymaga 037HC dla wersji OCTA)                                                                                                                                                                                                                               | 079AW              | ●    | ●               | –                | –             | –                           | – | –      |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZA                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |                 |                  |               |                             |   |        |
| Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Dark Grey Powder Coat<br>(wymaga 304KB przy wyborze wersji Hard Top X)                                                                                                                                                              | 245AD              | –    | 1320            | 1320             | –             | 1320                        | – | –      |
| Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Metallic Grey Powder Coat<br>(wymaga 032KL z wyjątkiem wersji OCTA Black)                                                                                                                                                           | 245AG              | –    | –               | ■                | –             | –                           | ● | ●      |
| Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Light Cloud Powder Coat (wymaga 303PJ dla wersji Trophy Edition Santo-<br>rini)                                                                                                                                                     | 245AH              | ●    | ●               | ●                | ●             | ●                           | – | –      |
| KIEROWNICA I DRAŻEK ZMIANY BIEGÓW                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |                 |                  |               |                             |   |        |
| Kolumna kierownicy regulowana manualnie                                                                                                                                                                                                                                     | 049AK              | ●    | ●               | –                | ●             | ●                           | – | –      |
| Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie                                                                                                                                                                                                                                  | 049AL              | 2770 | ■               | ●                | 2770          | ■                           | ● | ●      |
| Podgrzewana kierownica                                                                                                                                                                                                                                                      | 032DV              | ■    | ■               | ■                | ■             | ■                           | ■ | ■      |
| Kierownica pokryta skórą<br>(wymaga 117AA; wymaga 032CG lub 032KL)                                                                                                                                                                                                          | 032BV              | –    | –               | ■                | –             | –                           | ● | ●      |
| Kierownica pokryta skórą ze standardową osłoną poduszki<br>(wymaga 117AA oraz 032CG)                                                                                                                                                                                        | 032ND              | ■    | ■               | ●                | –             | ■                           | – | –      |
| Kierownica nieskórzana pokryta materiałem premium<br>(wymaga 304KB, 304NF, 304NG lub 304NE)                                                                                                                                                                                 | 032NY              | ●    | ●               | △                | ●             | ●                           | – | –      |
| Kierownica nieskórzana<br>(wymaga 304PY)                                                                                                                                                                                                                                    | 035PD              | –    | –               | △                | –             | –                           | △ | △      |
| NAKŁADKI PROGÓW                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |      |                 |                  |               |                             |   |        |
| Standardowe nakładki progów                                                                                                                                                                                                                                                 | 048BF              | ●    | ●               | ●                | ●             | ●                           | – | –      |
| Podświetlane metalowe nakładki progów z oznaczeniem Defender                                                                                                                                                                                                                | 048BD              | –    | 2440            | 2440             | –             | –                           | ● | ●      |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                                                                                                                                                       | WERSJA WYPOSAŻENIA |      |              |               |            |                       |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------|---------------|------------|-----------------------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | KOD OPCJI          | S    | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE | X    | VERTEX |
| <b>WNĘTRZE – KOLORY I MATERIAŁ TAPICERKI</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |      |              |               |            |                       |      |        |
| Rozszerzony pakiet skórzany (wymaga 117AA; wymaga 304NH dla wersji Trophy Edition Santorini)                                                                                                                                                          | 032CG              | ■    | ■            | ●             | –          | ■                     | –    | –      |
| Wnętrze standardowe (wymaga 304KB, 304NF, 304NG lub 304NE z wyjątkiem wersji Trophy)                                                                                                                                                                  | 032HM              | ●    | ●            | △             | ●          | ●                     | –    | –      |
| Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG z wyjątkiem wersji Trophy; wymaga 017HE; wymaga 245AJ dla wersji Trophy)                                                                            | 300NT              | 8700 | 8700         | ●             | –          | –                     | –    | –      |
| Wnętrze Signature (wymaga 304WL, 304WM, 304WN, 304NN, 304PY, 304LF, 303PM, 304RV, 304TA, 300NT lub 303PJ; wymaga 245AG z wyjątkiem wersji X, OCTA Black oraz Trophy Edition; wymaga 245AE dla wersji OCTA Black; wymaga 245AG lub 245AE dla wersji X) | 032KL              | –    | –            | ■             | –          | –                     | ●    | ●      |
| Siedzenia ze skóry perforowanej Windsor w kolorze Light Cloud z wnętrzem Light Cloud (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG; wymaga 188NR; wymaga 245AH dla wersji Trophy Edition Santorini)                                                           | 303PJ              | 8700 | 8700         | △             | –          | –                     | –    | –      |
| Siedzenia z materiału Resist w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 032NY oraz 032HM)                                                                                                                                                               | 304KB              | △    | ●            | △             | –          | ●                     | –    | –      |
| Siedzenia z materiału Resist oraz Resolve w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 300WA, 300WB, 033XM, 033XN, 313DD lub 313DC; niedostępne z 404AY oraz 404AZ)                                                                                       | 304NE              | ●    | –            | –             | ●          | –                     | –    | –      |
| Siedzenia z materiału Resist w kolorze Khaki/Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 032NY oraz 032HM)                                                                                                                                                         | 304NF              | 1270 | 1270         | △             | –          | –                     | –    | –      |
| Siedzenia z materiału Resist w kolorze Light Cloud/Lunar z wnętrzem Light Cloud/Lunar (wymaga 032NY, 032HM oraz 188NR)                                                                                                                                | 304NG              | △    | △            | △             | –          | –                     | –    | –      |
| Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Caraway z wnętrzem Caraway/Ebony (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG; wymaga 245AE dla wersji Trophy Edition Santorini)                                                                                        | 304NH              | 9920 | 9920         | 1270          | –          | –                     | –    | –      |
| Siedzenia ze skóry Windsor oraz wzmacnianej tkaniny w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 313BS, 300JZ, 300WD lub 313CH; wymaga 032KL; wymaga 404AZ, 404BF, 300KD, 404BE lub 404BG z wyjątkiem Hard Top Dynamic HSE oraz Hard Top X; wymaga 188HB) | 304WL              | –    | –            | △             | –          | –                     | ●    | ●      |
| Siedzenia ze skóry Windsor oraz wzmacnianej tkaniny w kolorze Caraway/Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 313BS lub 313CH; wymaga 032KL; wymaga 404AZ, 404BF, 300KD, 404BE lub 404BG; wymaga 188HB)                                                        | 304WN              | –    | –            | 1270          | –          | –                     | 1270 | 1270   |
| Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony (wymaga 300WD lub 300JZ; wymaga 032CG)                                                                                                                                                    | 304PW              | –    | –            | –             | –          | 8700                  | –    | –      |
| Siedzenia z tkaniny Ultrafabrics™ w kolorze Light Cloud/Lunar z wnętrzem Light Cloud/Lunar (wymaga 313BS lub 313CH; wymaga 032KL; wymaga 404AZ, 404BF, 300KD, 404BG lub 404BE; wymaga 188NA oraz 035PD)                                               | 304PY              | –    | –            | △             | –          | –                     | △    | △      |
| <b>PODSUFITKA</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                    |      |              |               |            |                       |      |        |
| Podsufitka Morzine w kolorze Ebony (wymaga 037HC dla wersji OCTA)                                                                                                                                                                                     | 188HD              | 2160 | ●            | ●             | 2160       | ●                     | –    | –      |
| Welurowa podsufitka w kolorze Ebony (wymaga 304WL, 304WM, 304WN, 304NF, 304NN, 303PM, 304LF lub 304TA)                                                                                                                                                | 188HB              | –    | –            | ■             | –          | –                     | ●    | ●      |
| Welurowa podsufitka w kolorze Light Cloud (wymaga 304RV lub 304PY)                                                                                                                                                                                    | 188NA              | –    | –            | ■             | –          | –                     | △    | △      |
| Podsufitka Morzine w kolorze Light Cloud (wymaga 304NG dla wersji X; wymaga 303PJ dla wersji Trophy; wymaga 037HC dla wersji OCTA)                                                                                                                    | 188NR              | ●    | △            | △             | ●          | △                     | –    | –      |
| <b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |              |               |            |                       |      |        |
| Metalowe wykończenie pedałów                                                                                                                                                                                                                          | 051AJ              | –    | –            | –             | –          | –                     | ●    | ●      |
| Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania                                                                                                                                                                                           | 031CG              | ●    | ●            | ●             | ●          | ●                     | –    | –      |
| Lusterko wewnętrzne ClearSight                                                                                                                                                                                                                        | 031BS              | 4940 | 4940         | 4940          | 4940       | 4940                  | ●    | ●      |
| Brak pakietu dla palących                                                                                                                                                                                                                             | 094AB              | ●    | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●    | ●      |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                  | WERSJA WYPOSAŻENIA |       |              |               |            |                       |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------|-------|--------|
|                                                                                                                  | KOD OPCJI          | S     | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE | X     | VERTEX |
| <b>OŚWIETLENIE WNĘTRZA</b>                                                                                       |                    |       |              |               |            |                       |       |        |
| Oświetlenie wnętrza                                                                                              | 064LB              | ●     | –            | –             | ●          | –                     | –     | –      |
| Konfigurowalne oświetlenie wnętrza                                                                               | 064LC              | ■     | ●            | ●             | ■          | ●                     | ●     | ●      |
| <b>SCHOWKI</b>                                                                                                   |                    |       |              |               |            |                       |       |        |
| Kabina „Walk-through”<br>(nie dostępne z 026JB; nie dostępne z 022BU)                                            | 045AG              | △     | △            | △             | △          | △                     | –     | –      |
| Konsola centralna z podłokietnikiem                                                                              | 045AS              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●     | ●      |
| Lodówka w przedniej konsoli centralnej                                                                           | 045CB              | 4420  | 4420         | 4420          | 4420       | 4420                  | 4420  | 4420   |
| <b>KLIMATYZACJA</b>                                                                                              |                    |       |              |               |            |                       |       |        |
| Dwustrefowa klimatyzacja                                                                                         | 022AY              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●     | –      |
| Trzystrefowa klimatyzacja<br>(wymaga 045AS, 045CB lub 033AN; wymaga 022FA i 022GH)                               | 022BG              | 2630  | 2630         | 2630          | –          | –                     | 2630  | ●      |
| Czujnik jakości powietrza<br>(wymaga 022BG, 022BS, 022BU lub 022BC; wymaga 022GH)                                | 022FA              | 520   | 520          | 520           | –          | –                     | 520   | ●      |
| Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem<br>(nie dostępne z 022BC przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym) | 022LC              | 11420 | 11420        | 11420         | 11420      | 11420                 | 11420 | 11420  |
| System Cabin Air Purification Plus<br>(wymaga 022BG, 022BS, 022BU lub 022BC; wymaga 022FA)                       | 022GH              | 2590  | 2590         | 2590          | –          | –                     | 2590  | ●      |
| <b>PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA</b>                                                                                      |                    |       |              |               |            |                       |       |        |
| Roleta bagażnikowa                                                                                               | 063AH              | ●     | ●            | ●             | –          | –                     | ●     | ●      |
| Brak dodatkowego schowka bagażnika wyrównującego podłogę<br>(wymaga 033AV przy wyborze modelu 130)               | 024DA              | –     | –            | –             | ●          | ●                     | –     | –      |
| Dodatkowy schowek bagażnika wyrównujący podłogę                                                                  | 024DB              | ●     | ●            | ●             | –          | –                     | ●     | ●      |
| <b>MULTIMEDIA</b>                                                                                                |                    |       |              |               |            |                       |       |        |
| Radio cyfrowe DAB - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców                                        | 025JB              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●     | ●      |
| System audio - 180W, 6-drożny                                                                                    | 025KN              | ●     | –            | –             | ●          | –                     | –     | –      |
| System audio Meridian™ - 400W, 11-drożny w tym subwoofer                                                         | 025LM              | 4650  | ●            | ●             | 4650       | ●                     | –     | –      |
| Zestaw audio Meridian™ Surround - 700W, 15-drożny w tym subwoofer                                                | 025LN              | ■     | ■            | 4370          | –          | –                     | ●     | ●      |
| Android Auto™ i Apple CarPlay®                                                                                   | 183CB              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●     | ●      |
| Remote                                                                                                           | 011BJ              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●     | ●      |
| Secure Tracker - wymaga odnowienia subskrypcji po bezpłatnym okresie<br>(wymaga 011BJ)                           | 011AE              | 3950  | 3950         | 3950          | 3950       | 3950                  | 3950  | 3950   |
| Secure Tracker Pro - wymaga odnowienia subskrypcji po bezpłatnym okresie<br>(wymaga 011BJ)                       | 011AJ              | 5170  | 5170         | 5170          | 5170       | 5170                  | 5170  | 5170   |
| Pakiet online z transmisją danych - wymaga abonamentu po bezpłatnym okresie (wymaga 026LD)                       | 025RM              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●     | ●      |
| Pivi Pro                                                                                                         | 026LD              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●     | ●      |
| Ładowarka bezprzewodowa do telefonu<br>(wymaga 045AS lub 045CB)                                                  | 026JB              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●     | ●      |
| Gniazdo elektryczne 230V                                                                                         | 054DB              | 850   | 850          | 850           | 850        | 850                   | ●     | ●      |
| Brak bezprzewodowego systemu do ładowania telefonu<br>(wymaga 033AN lub 045AG)                                   | 026JA              | △     | △            | △             | △          | △                     | △     | △      |
| Wyświetlacz Head Up                                                                                              | 039IB              | 7940  | 7940         | 7940          | 7940       | 7940                  | ●     | ●      |
| Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników                                                                          | 038ID              | ●     | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●     | ●      |

# WYPOSAŻENIE

|                                                                                                                     | WERSJA WYPOSAŻENIA |      |              |               |            |                       |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------|---------------|------------|-----------------------|------|--------|
|                                                                                                                     | KOD OPCJI          | S    | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE | X    | VERTEX |
| <b>KOMFORT I WYGODA</b>                                                                                             |                    |      |              |               |            |                       |      |        |
| Uniwersalny pilot do garażu HomeLink®<br>(wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze 130 z silnikiem wysokoprężnym) | 025CT              | 1600 | 1600         | 1600          | 1600       | 1600                  | 1600 | 1600   |
| Autoalarm perymetryczny                                                                                             | 076DA              | ●    | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●    | ●      |
| Autoalarm z czujnikiem wtargnięcia                                                                                  | 076EL              | 2820 | 2820         | 2820          | 2820       | 2820                  | 2820 | 2820   |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)                                                                     | 062AD              | ●    | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●    | ●      |
| Nakrętki zabezpieczające do kół                                                                                     | 055AC              | 280  | 280          | 280           | 280        | 280                   | 280  | 280    |
| <b>SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>                                                                                |                    |      |              |               |            |                       |      |        |
| System hamowania awaryjnego                                                                                         | 065EE              | ●    | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●    | ●      |
| Asystent martwego pola                                                                                              | 086GM              | ■    | ●            | ●             | ■          | ●                     | ●    | ●      |
| Adaptacyjny tempomat                                                                                                | 065AP              | ●    | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●    | ●      |
| System monitorujący skupienie kierowcy                                                                              | 086DP              | ●    | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●    | ●      |
| System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu                                                                         | 086BH              | ●    | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●    | ●      |
| System ostrzegania przed kolizją z tyłu                                                                             | 086NB              | ■    | ●            | ●             | ■          | ●                     | ●    | ●      |
| System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania<br>(wymaga 086GM)                                              | 086KD              | ■    | ●            | ●             | ■          | ●                     | ●    | ●      |
| System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ogranicznikiem prędkości                                       | 086DC              | ●    | ●            | ●             | ●          | ●                     | ●    | ●      |
| Czujnik przeprawy przez wodę                                                                                        | 075ED              | ■    | ■            | ■             | ■          | ■                     | ●    | ■      |

# PAKIETY WYPOSAŻENIA

|                                                                                                                                                                                  | WERSJA WYPOSAŻENIA |       |              |               |            |                       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                  | KOD OPCJI          | S     | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE | VERTEX |
| <b>PAKIET DRIVER ASSIST</b>                                                                                                                                                      | 017TE              | 4370  | –            | –             | 4370       | –                     | –      |
| Asystent martwego pola                                                                                                                                                           | 086GM              | ■     | –            | –             | ■          | –                     | –      |
| System ostrzegania przed kolizją z tyłu                                                                                                                                          | 086NB              | ■     | –            | –             | ■          | –                     | –      |
| System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania (wymaga 086GM)                                                                                                              | 086KD              | ■     | –            | –             | ■          | –                     | –      |
| <b>PAKIET COMFORT &amp; CONVENIENCE</b> (nieдоступne z 033AN oraz 045AG)                                                                                                         | 017EO              | 12410 | 5920         | –             | 12410      | 5920                  | –      |
| System domykania drzwi bagażnika Soft Close                                                                                                                                      | 070BC              | ■     | ■            | –             | ■          | ■                     | –      |
| Konfigurowalne oświetlenie wnętrza                                                                                                                                               | 064LC              | ■     | –            | –             | ■          | –                     | –      |
| Łódówka w przedniej konsoli centralnej                                                                                                                                           | 045CB              | ■     | ■            | –             | ■          | ■                     | –      |
| System audio Meridian™ - 400W, 11-drożny w tym subwoofer                                                                                                                         | 025LM              | ■     | –            | –             | ■          | –                     | –      |
| <b>PAKIET PREMIUM UPGRADE INTERIOR</b><br>(wymaga 300NT, 304PW, 303PJ lub 304NH; wymaga 304NH dla wersji Trophy Edition Santorini)                                               | 017HE              | 27730 | 24300        | –             | –          | 24300                 | –      |
| Skórzany drążek zmiany biegów (wymaga 032BV, 032ND lub 032NP)                                                                                                                    | 117AA              | ■     | ■            | –             | –          | ■                     | –      |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień (wymaga 300NT, 304PW, 303PJ lub 304NH)                 | 300WD              | –     | –            | –             | –          | –                     | –      |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy (wymaga 300NT, 304PW, 303PJ lub 304NH) | 300JZ              | ■     | ■            | –             | –          | ■                     | –      |
| Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie                                                                                                                                       | 049AL              | ■     | ■            | –             | –          | ■                     | –      |
| Kierownica pokryta skórą ze standardową osłoną poduszki (wymaga 117AA oraz 032CG)                                                                                                | 032ND              | ■     | ■            | –             | –          | ■                     | –      |
| Rozszerzony pakiet skórzany (wymaga 117AA; wymaga 304NH dla wersji Trophy Edition Santorini)                                                                                     | 032CG              | ■     | ■            | –             | –          | ■                     | –      |
| <b>PAKIET OFF ROAD</b><br>(nieдоступne z 187EA oraz 501AB)                                                                                                                       | 074QA              | 11520 | 11520        | 11520         | 11520      | 11520                 | –      |
| Aktywny tylny mechanizm różnicowy z Torque Vectoring by Braking (przy wyborze silnika wysokoprężnego w wersji 130 wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ)                                 | 027DC              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ■      |
| Czarne relingi dachowe                                                                                                                                                           | 060AW              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ■      |
| Opony All Terrain (nieдоступne z 031PV, 031SZ, 039NN, 031RF, 039RU lub 039RV; wymaga 033AV, 404AY lub 404AZ przy wyborze modelu 130)                                             | 030IF              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ■      |
| Czujnik przeprawy przez wodę                                                                                                                                                     | 075ED              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ■      |
| <b>PAKIET TECHNOLOGY</b>                                                                                                                                                         | 074KY              | 19220 | 15280        | 15280         | –          | –                     | –      |
| Lusterko wewnętrzne ClearSight                                                                                                                                                   | 031BS              | ■     | ■            | ■             | –          | –                     | –      |
| Zestaw audio Meridian™ Surround - 700W, 15-drożny w tym subwoofer                                                                                                                | 025LN              | ■     | ■            | ■             | –          | –                     | –      |
| Gniazdo elektryczne 230V                                                                                                                                                         | 054DB              | ■     | ■            | ■             | –          | –                     | –      |
| Wyświetlacz Head Up                                                                                                                                                              | 039IB              | ■     | ■            | ■             | –          | –                     | –      |

# PAKIETY WYPOSAŻENIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                    | WERSJA WYPOSAŻENIA |       |              |               |            |                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | KOD OPCJI          | S     | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE | VERTEX |
| <b>PAKIER TOWING</b><br>(wymaga 014AB lub 027BY; niedostępny z 074PM oraz 501AB)                                                                                                                                                                                   | 028HB              | 15090 | 15090        | 15090         | 15090      | 15090                 | 11420  |
| System All Terrain Progress Control (ATPC)                                                                                                                                                                                                                         | 095CB              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | –      |
| System Terrain Response 2<br>(wymaga 027CW; wymaga 014AB lub 027BY)                                                                                                                                                                                                | 088IA              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | –      |
| Konfigurowalny tryb terenowy                                                                                                                                                                                                                                       | 184AC              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | –      |
| Zaawansowany system wspomagający holowanie<br>(wymaga 027BY, 027NA lub 014AB; wymaga 088IA lub 088IB; wymaga 027CW poza wersją Octa)                                                                                                                               | 062CE              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ■      |
| Elektrycznie wysuwany/chowany hak holowniczy<br>(wymaga 033AV, 404AY, 404AZ przy wyborze wersji 130)                                                                                                                                                               | 028LD              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ■      |
| Demontowalny hak holowniczy                                                                                                                                                                                                                                        | 028LE              | –     | –            | –             | –          | –                     | –      |
| <b>PAKIER COLD CLIMATE</b> (niedostępne z 501AB)                                                                                                                                                                                                                   | 072BI              | 4320  | 4320         | 4320          | 4320       | 4320                  | 4320   |
| Podgrzewana przednia szyba                                                                                                                                                                                                                                         | 040AK              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ■      |
| Spryskiwacze reflektorów przednich                                                                                                                                                                                                                                 | 064BV              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ■      |
| Podgrzewana kierownica                                                                                                                                                                                                                                             | 032DV              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | ■      |
| <b>PAKIER ADVANCED OFF-ROAD</b><br>(wymaga 014AB lub 027BY; niedostępny 028HB)                                                                                                                                                                                     | 074PM              | 4840  | 4840         | 4840          | 4840       | 4840                  | –      |
| System All Terrain Progress Control (ATPC)                                                                                                                                                                                                                         | 095CB              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | –      |
| System Terrain Response 2<br>(wymaga 027CW; wymaga 014AB lub 027BY)                                                                                                                                                                                                | 088IA              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | –      |
| Konfigurowalny tryb terenowy                                                                                                                                                                                                                                       | 184AC              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | –      |
| <b>PAKIER AIR SUSPENSION</b><br>(niedostępne z 187EA oraz 501AB)                                                                                                                                                                                                   | 014AB              | 16220 | 16220        | 16220         | 16220      | 16220                 | –      |
| Zawieszenie pneumatyczne sterowane elektronicznie<br>(wymaga 027CW)                                                                                                                                                                                                | 027BY              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | –      |
| Zawieszenie adaptacyjne Adaptive Dynamics<br>(wymaga 027BY)                                                                                                                                                                                                        | 027CW              | ■     | ■            | ■             | ■          | ■                     | –      |
| <b>PAKIER WINDSOR LEATHER SIGNATURE INTERIOR</b> (wymaga 304WL, 304WM lub 304WN)                                                                                                                                                                                   | 017HR              | –     | –            | 25470         | –          | –                     | –      |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień oraz komfortowymi zagłówkami<br>(wymaga 304WL, 304WM, 304WN lub 304PY; wymaga 404AZ, 404BE, 404BF lub 404BG z wyjątkiem wersji Hard Top) | 313BS              | –     | –            | –             | –          | –                     | –      |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy oraz komfortowymi zagłówkami<br>(wymaga 304WL, 304WM, 304WN lub 304PY; wymaga 300KD z wyjątkiem wersji Hard Top)         | 313CH              | –     | –            | ■             | –          | –                     | –      |
| Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Metallic Grey Powder Coat<br>(wymaga 032KL z wyjątkiem wersji OCTA Black)                                                                                                                                                  | 245AG              | –     | –            | ■             | –          | –                     | –      |
| Kierownica pokryta skórą<br>(wymaga 117AA; wymaga 032CG lub 032KL)                                                                                                                                                                                                 | 032BV              | –     | –            | ■             | –          | –                     | –      |
| Wnętrze Signature<br>(wymaga 304WL, 304WM, 304WN, 304NN, 304PY, 304LF, 303PM, 304RV, 304TA, 300NT lub 303PJ; wymaga 245AG z wyjątkiem wersji X, OCTA Black oraz Trophy Edition; wymaga 245AE dla wersji OCTA Black; wymaga 245AG lub 245AE dla wersji X)           | 032KL              | –     | –            | ■             | –          | –                     | –      |
| Welurowa podsufitka w kolorze Ebony<br>(wymaga 304WL, 304WM, 304WN, 304NF, 304NN, 303PM, 304LF lub 304TA)                                                                                                                                                          | 188HB              | –     | –            | ■             | –          | –                     | –      |

# PAKIETY WYPOSAŻENIA

| KOD OPCJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WERSJA WYPOSAŻENIA |              |               |            |                       |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S                  | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | HARD TOP S | HARD TOP X-DYNAMIC SE | X     | VERTEX |
| <b>PAKIEŃ ULTRAFABRICS™ SIGNATURE INTERIOR</b> (wymaga 304PY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 017HT              | –            | –             | 24350      | –                     | –     | –      |
| Drążek zmiany biegów wykonany z materiału Resist (wymaga 304NG, 304NF, 304KB, 304NE, 304RV, 304PY lub 304LF za wyjątkiem wersji Trophy; wymaga 032NY, 032NQ lub 035PD)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117AX              | –            | –             | ■          | –                     | –     | –      |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień oraz komfortowymi zagłówkami (wymaga 304WL, 304WM, 304WN lub 304PY; wymaga 404AZ, 404BE, 404BF lub 404BG z wyjątkiem wersji Hard Top)                                                                                                                                                                                | 313BS              | –            | –             | –          | –                     | –     | –      |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy oraz komfortowymi zagłówkami (wymaga 304WL, 304WM, 304WN lub 304PY; wymaga 300KD z wyjątkiem wersji Hard Top)                                                                                                                                                                                        | 313CH              | –            | –             | ■          | –                     | –     | –      |
| Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Metallic Grey Powder Coat (wymaga 032KL z wyjątkiem wersji OCTA Black)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245AG              | –            | –             | ■          | –                     | –     | –      |
| Kierownica nieskórzana (wymaga 304PY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 035PD              | –            | –             | ■          | –                     | –     | –      |
| Wnętrze Signature (wymaga 304WL, 304WM, 304WN, 304NN, 304PY, 304LF, 303PM, 304RV, 304TA, 300NT lub 303PJ; wymaga 245AG z wyjątkiem wersji X, OCTA Black oraz Trophy Edition; wymaga 245AE dla wersji OCTA Black; wymaga 245AG lub 245AE dla wersji X)                                                                                                                                                                                          | 032KL              | –            | –             | ■          | –                     | –     | –      |
| Welurowa podsufitka w kolorze Light Cloud (wymaga 304RV lub 304PY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188NA              | –            | –             | ■          | –                     | –     | –      |
| <b>PAKIEŃ EXTENDED EXTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500AN              | –            | 10580         | 10580      | –                     | 10580 | –      |
| Przedni i tylny zderzak - Performance (wymaga 039RV, 031SX, 031TB lub 039LM dla wersji X-Dynamics, Hard Top X i 130 Outbound; wymaga 039RU, 039RV, 031SX lub 039LM dla wersji V8 and 525 Ultimate Edition; niedostępne z 075QJ; wymaga 1AA, 1AG, 1CN, 1LQ, 1AU, 1LS, 1NE, 1PT, 1PU, 1PV, 1PW, 1BL, 007AB, 007AC lub 007AD; wymaga 020FZ dla wersji Vertex i V8; wymaga 028KC lub 028EA dla wersji Vertex i V8; niedostępne z 028QB oraz 028QE) | 081ZW              | –            | ■             | ■          | –                     | ■     | –      |
| Czarny spoiler (niedostępne z 080AM; niedostępne z 080AN przy wyborze 1AG oraz 1AT; niedostępne z 080AC z wyjątkiem jeśli wybrano 1AG lub 1AT; niedostępne z 007AK, 007AL oraz 007AM; wymaga 081ZW)                                                                                                                                                                                                                                            | 071GK              | –            | ■             | ■          | –                     | ■     | –      |
| Pokrywa koła zapasowego w kolorze nadwozia (niedostępne z 050AC; niedostępne z 1MY dla wersji Trophy; niedostępne z 007AB, 007AC oraz 007AD; wymaga 028MH, 028MB, 028MC lub 028ME)                                                                                                                                                                                                                                                             | 328AD              | –            | ■             | ■          | –                     | ■     | –      |

# WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

|                                                                                                                    | WERSJA SILNIKOWA                 |                                  |                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                    | 3.0D I6<br>200 KM<br>AWD<br>AUTO | 3.0D I6<br>250 KM<br>AWD<br>AUTO | 3.0D I6<br>350 KM<br>AWD<br>AUTO | 3.0 I6<br>380 KM<br>AWD<br>AUTO |
| <b>NAPĘD I DYNAMIKA</b>                                                                                            |                                  |                                  |                                  |                                 |
| Napęd na 4 koła (AWD)                                                                                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| 2-stopniowa skrzynia rozdzielcza                                                                                   | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| 8-biegowa skrzynia automatyczna                                                                                    | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Asystent ruszania na wzniesieniu                                                                                   | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego (EPAS)                                                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)                                                                      | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| System wspomagania ruszania na śliskiej nawierzchni                                                                | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Elektroniczna kontrola trakcji (ETC)                                                                               | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| System kontroli stabilności (RSC)                                                                                  | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| System kontroli siły hamowania w zakrętach (CBC)                                                                   | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)                                                                        | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Brake Hold                                                                                                         | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB)                                                                                | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Czujnik zużycia klocków hamulcowych                                                                                | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Asystent hamowania awaryjnego                                                                                      | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| System ABS                                                                                                         | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)                                                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| <b>NADWOZIE</b>                                                                                                    |                                  |                                  |                                  |                                 |
| Elektryczne szyby z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem                                                      | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Podgrzewana szyba tylna                                                                                            | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Wycieraczka tylnej szyby                                                                                           | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Światłiki dachowe                                                                                                  | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Elektrochromatyczne (lewe), elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane lusterka boczne z oświetleniem wejścia | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Oświetlenie w lusterkach                                                                                           | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| <b>HOLOWANIE</b>                                                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                 |
| Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)                                                                   | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| <b>OŚWIETLENIE</b>                                                                                                 |                                  |                                  |                                  |                                 |
| Przednie światła przeciwmgielne                                                                                    | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Automatyczne reflektory i wycieraczki                                                                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Automatyczne poziomowanie reflektorów                                                                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Opóźnienie wyłączenia reflektorów                                                                                  | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Tylne światła przeciwmgielne                                                                                       | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Przyciemnione światła tylne                                                                                        | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Trzecie światło Stop                                                                                               | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| <b>BAGAŻNIK</b>                                                                                                    |                                  |                                  |                                  |                                 |
| Drzwi bagażnika otwierane do boku                                                                                  | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |

# WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

|                                                                | WERSJA SILNIKOWA                 |                                  |                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                                                                | 3.0D I6<br>200 KM<br>AWD<br>AUTO | 3.0D I6<br>250 KM<br>AWD<br>AUTO | 3.0D I6<br>350 KM<br>AWD<br>AUTO | 3.0 I6<br>380 KM<br>AWD<br>AUTO |
| <b>FUNKCJONALNOŚĆ SIEDZEŃ</b>                                  |                                  |                                  |                                  |                                 |
| Centralny zagłówek w tylnym rzędzie foteli                     | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| <b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>                                     |                                  |                                  |                                  |                                 |
| Wytrzymała, gumowa podłoga w kabinie                           | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Wytrzymała, gumowa mata podłogi bagażnika                      | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami            | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Oświetlenie przestrzeni na nogi w pierwszym rzędzie            | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Oświetlenie do czytania w drugim rzędzie                       | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Podwójny uchwyt na napoje z przodu                             | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Schówek z przodu przed pasażerem                               | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA</b>                                 |                                  |                                  |                                  |                                 |
| Elektryczne wstępne przygotowanie temperatury w kabinie        | –                                | –                                | –                                | –                               |
| Haczyki transportowe w bagażniku                               | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Android Auto™ i Apple CarPlay®                                 | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Ekran dotykowy 13.1"                                           | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Gniazdo 12V w bagażniku                                        | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Komputer pokładowy                                             | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Konfigurowalny system Autolock                                 | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Elektryczne blokady drzwi (dzieci)                             | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Czujnik pasów bezpieczeństwa                                   | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Punkty mocowania ISOFIX w drugim rzędzie na skrajnych fotelach | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Przycisk rozruchu silnika                                      | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| System bezkluczykowego otwierania                              | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| System kamer 3D Surround                                       | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Wspomaganie parkowania 360°                                    | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |
| Przednie poduszki powietrzne z wykrywaniem obecności pasażera  | ●                                | ●                                | ●                                | ●                               |

## AKCESORIA



## ORYGINALNE AKCESORIA LAND ROVER

Wymarzona podróż. W dodatku luksusowa i jeszcze bardziej ekscytująca z oryginalnymi akcesoriami Land Rover.



## W PEŁNI WYPOSAŻONE WNĘTRZE NA WYPRAWĘ PEŁNĄ WRAŻEŃ

Odkrywaj dodatkowy luksus przez cały rok i wybierz oryginalne akcesoria Land Rover np.:

**Dywaniki materiałowe | Maty | Maty gumowe**



### DODATKOWY LUKSUS DLA TWOJEGO PUPILA

Poznaj przygotowane przez Land Rover wszechstronne udogodnienia dla Twojego zwierzęcia, w skład których wchodzi m.in.:

Składane transportery i przegrody bagażowe do przewozu zwierząt | Gumowe maty i wykładziny przestrzeni bagażowej  
| Praktyczne organizery | Przenośny system płukania | Rampy dla zwierząt ułatwiające dostęp do samochodu



### EKSPLORUJ NOWE OBSZARY PRZEZ CAŁY ROK

Postaw na pełną eksplorację swoich pasji i wybierz oryginalne dodatki Land Rover m.in.:

Bagażniki zewnętrzne | Poprzeczki i relingi dachowe | Bagażniki i boxy dachowe  
| Bagażniki rowerowe i do przewozu sprzętów do sportów wodnych | Chłodziarki i torby chłodzące




### PODRÓŻ PEŁNA ORYGINALNYCH UDOGODNIEŃ

Odkryj luksus udogodnień, które mogą stać się Twoim udziałem podczas nadchodzących podróży i wybierz dodatki Land Rover, takie jak:

Stałe lub wysuwane stopnie boczne | Uchwyty na iPady i tablety | Wideorejestratory | Składane stoliki do pracy  
Wieszaki i uchwyty | Foteliki dziecięce

## PAKIET SERWISOWY



## NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W PAKIECIE



### LICZY SIĘ PEWNOŚĆ

Tak, najważniejsza jest pewność – że dokonałeś najlepszego możliwego wyboru. Ty, a także Twój samochód, zasługujecie na to, co najlepsze. Wybierz Pakiet Serwisowy, który obejmuje trzy przeglądy wraz z częściami oraz robocizną i przekaz Twojego Land Rovera w pewne ręce doświadczonych specjalistów w Autoryzowanym Serwisie Land Rovera.

W celu ustalenia dostępności oraz zamówienia, skontaktuj się z najbliższym Dealerem LAND ROVER.



3 PRZEGLĄDY



KONTROLA KOSZTÓW



NA TERENIE CAŁEJ  
POLSKI



PRZY UŻYCIU  
ORYGINALNYCH CZĘŚCI

### PEŁNA KONTROLA

Pakiet Serwisowy zakupisz i zrealizujesz w każdym Autoryzowanym Serwisie Land Rover. Zyskasz pełną kontrolę w każdym tego słowa znaczeniu – Pakiet obejmuje wszystkie części oraz robociznę wynikającą z interwału serwisowego, a Ty z góry znasz koszty pierwszych trzech przeglądów Twojego auta. W ramach ofert dokonamy m.in.:

- wymiany filtra kabinowego
- wymiany oleju silnikowego
- diagnostyki komputerowej
- pozostałych czynności serwisowych przewidzianych przez producenta dla przebiegu lub wieku Twojego samochodu

W cenie tego Pakietu Serwisowego zawierają się:



CZĘŚCI



ROBOCIZNA

# DEFENDER

Jaguar Land Rover Limited nieustannie dąży do wprowadzania ulepszeń w specyfikacjach, projektach i produkcji swoich pojazdów, a zmiany wprowadzanie są na bieżąco. Choć dokładamy wszelkich starań, aby nasze publikacje zawierały najaktualniejsze dane, niniejszej broszury nie należy traktować jako niezawodnego przewodnika po specyfikacjach, ani jako oferty sprzedaży żadnego konkretnego pojazdu. Dystrybutorzy i przedstawiciele nie są agentami, ani reprezentantami firmy Jaguar Land Rover Limited w żadnym dosłownym lub domniemanym znaczeniu. Przedstawione kolory lakierów mogą różnić się nieznacznie od odcieni rzeczywistych ze względu na ograniczenia technologiczne przy odtwarzaniu barw w procesie druku. Producent zastrzega prawo do zmiany lub całkowitego wycofania dowolnego koloru lakieru bez uprzedniego powiadamiania. Niektóre z wymienionych kolorów lakierów mogą nie być dostępne na polskim rynku. Dostępność konkretnych kolorów lakierów oraz aktualną specyfikację techniczną wybranego modelu prosimy zawsze konsultować z autoryzowanym dealerem marki Land Rover. Dystrybutorzy i dilerzy nie są prawnymi przedstawicielami firmy Jaguar Land Rover Limited i w tym znaczeniu nie mają żadnych praw do reprezentowania ani podejmowania zobowiązań w imieniu firmy Jaguar Land Rover Limited jakiegokolwiek sposobem, jawny bądź domniemany. Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Inchcape JLR Polska Sp. z o.o.  
Generalny Importer Land Rover w Polsce  
ul. Łopuszańska 38 B, 02-232 Warszawa  
landrover.pl  
© Copyright Land Rover 2026